

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FS-LERCHENFELD PB1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FS-LERCHENFELD PB1
 Messstellen-Nr. im LGD: 14695
 Objektkennzahl: 1131 7636 00333
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 703791,32
 Nordwert: 5364024,29
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 444,12
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,10

Abflussjahre: 1998 bis 2019
 Ausgabedatum: 30.10.2020

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1998				440,13	440,15	440,18	440,14	440,23	440,19	440,16	440,21	440,15		440,18	14.06.1998	440,90	440,17	29.10.1998	440,10	0,80	-
1999	440,32	440,16	440,14	440,27	440,25	440,20	441,21	440,73	440,45	440,26	440,24	440,23	440,22	440,52	23.05.1999	442,93	440,37	05.02.1999	440,11	2,82	geprüft / QS
2000	440,20	440,24	440,24	440,28	440,55	440,42	440,52	440,37	440,42	440,41	440,85	439,81	440,32	440,40	23.09.2000	441,91	440,36	01.11.2000	439,28	2,63	geprüft / QS
2001	439,79	440,17	440,18	440,16	440,23	440,27	440,21	440,55	440,23	440,21	440,53	440,18	440,13	440,32	21.06.2001	441,52	440,22	03.11.2000	439,26	2,26	geprüft / QS
2002	440,17	440,27	440,13	440,08	440,25	440,16	440,10	440,15	440,31	440,68	440,44	440,33	440,18	440,34	13.08.2002	442,16	440,26	15.03.2002	440,02	2,14	geprüft / QS
2003	440,44	440,26	440,25	440,21	440,26	440,28	440,29	440,30	440,30	440,27	440,19	440,24	440,28	440,26	06.11.2002	441,02	440,27	01.11.2003	440,12	0,90	geprüft / QS
2004	440,12	440,12	440,21	440,19	440,23	440,29	440,26	440,45	440,33	440,26	440,16	440,16	440,19	440,27	07.06.2004	441,25	440,23	14.10.2004	440,06	1,19	geprüft / QS
2005	440,13	440,12	440,12	440,15	440,24	440,31	440,40	440,28	440,47	441,18	440,85	440,73	440,18	440,65	24.08.2005	443,18	440,41	09.02.2005	440,07	3,11	geprüft / QS
2006	440,32	440,16	440,15	440,16	440,37	440,44	440,37	440,37	440,32	440,41	440,22	440,17	440,27	440,31	09.08.2006	441,20	440,29	14.02.2006	440,10	1,10	geprüft / QS
2007	440,13	440,13	440,13	440,17	440,23	440,26	440,27	440,27	440,30	440,25	440,50	440,14	440,17	440,29	07.09.2007	441,32	440,23	31.10.2007	440,10	1,22	geprüft / QS
2008	440,12	440,12	440,09	440,08	440,19	440,34	440,24	440,28	440,43	440,31	440,15	440,08	440,16	440,25	16.07.2008	441,15	440,20	15.10.2008	440,04	1,11	geprüft / QS
2009	440,07	440,09	440,08	440,07	440,20	440,41	440,61	441,01	441,11	440,80	440,63	440,65	440,15	440,80	28.06.2009	442,26	440,48	20.02.2009	440,04	2,22	geprüft / QS
2010	440,46	439,99	439,96	439,98	440,03	440,07	440,08	440,63	440,42	440,61	440,27	440,05	440,08	440,34	04.06.2010	442,20	440,21	12.01.2010	439,89	2,31	geprüft / QS
2011	439,99	439,94	439,98	439,93	440,08	440,10	440,12	440,17	440,22	440,16	440,08	440,10	440,00	440,14	15.01.2011	440,69	440,07	07.01.2011	439,87	0,82	geprüft / QS
2012	439,96	439,99	440,03	439,99	440,06	440,11	440,06	440,39	440,05	440,03	440,05	440,07	440,02	440,11	14.06.2012	441,12	440,07	02.08.2012	439,94	1,18	geprüft / QS
2013	439,98	440,03	440,11	440,09	440,05	440,07	440,05	441,00	440,37	440,29	440,61	440,58	440,06	440,48	03.06.2013	442,82	440,27	29.11.2012	439,96	2,86	geprüft / QS
2014	440,31	440,04	440,05	440,04	440,09	440,12	440,14	440,13	440,16	440,39	440,09	440,12	440,11	440,17	05.08.2014	441,26	440,14	20.10.2014	440,02	1,24	geprüft / QS
2015	440,03	440,03	440,10	440,04	440,10	440,14	440,42	440,28	440,17	440,12	440,04	439,97	440,07	440,17	22.05.2015	441,26	440,12	23.10.2015	439,93	1,33	geprüft / QS
2016	439,95	439,96	440,03	440,09	440,10	440,11	440,14	440,32	440,21	440,23	440,15	440,03	440,04	440,18	15.07.2016	440,88	440,11	19.11.2015	439,92	0,96	geprüft / QS
2017	440,02	440,00	439,97	440,00	440,12	440,09	440,16	440,05	440,15	440,15	440,22	440,04	440,03	440,13	04.09.2017	441,20	440,08	26.10.2017	439,95	1,25	geprüft / QS
2018	440,02	440,00	440,05	440,00	440,05	440,09	440,09	440,14	440,10	440,06	440,04	440,12	440,03	440,09	14.06.2018	440,49	440,06	15.10.2018	439,95	0,54	geprüft / QS
2019	440,16	439,98	440,04	440,01	440,09	440,06	440,50	440,24	440,12	440,13	440,03	439,98	440,05	440,17	23.05.2019	442,06	440,11	21.12.2018	439,93	2,13	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1999/2000	440,26	440,20	440,19	440,27	440,40	440,31	440,87	440,55	440,43	440,33	440,54	440,02	440,27	440,46	23.05.1999	442,93	440,36	01.11.2000	439,28	3,65	geprüft / QS
2001/2010	440,17	440,14	440,13	440,12	440,22	440,28	440,28	440,43	440,42	440,50	440,40	440,27	440,18	440,38	24.08.2005	443,18	440,28	03.11.2000	439,26	3,92	geprüft / QS
2011/2019	440,05	440,00	440,04	440,02	440,08	440,10	440,19	440,30	440,17	440,18	440,15	440,11	440,05	440,18	03.06.2013	442,82	440,11	07.01.2011	439,87	2,95	-
1999/2019	440,13	440,09	440,10	440,09	440,18	440,21	440,30	440,38	440,32	440,34	440,30	440,18	440,13	440,30	24.08.2005	443,18	440,22	03.11.2000	439,26	3,92	-

Name im LGD: FS-LERCHENFELD PB1
 Messstellen-Nr. im LGD: 14695
 Objektkennzahl: 1131 7636 00333
 Abflussjahre: 1998 bis 2019

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten