Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DORFEN B 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DORFEN B 3
Messstellen-Nr. im LGD: 14795

Messstellen-Nr. Im LGD: 14795

Objektkennzahl: 1131 7738 00354

zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München

Ostwert: 734343,87 Nordwert: 5351516,02

Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]:
Sohltiefe [m u. Gelände]:
6,20



Abflussjahre: 2001 bis 2023

Ausgabedatum: 28.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Hall	ojahr	hr Höchster Wert		Mittelwert	ert Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001							434,37	434,49	434,36	434,32	434,55	434,41		434,42	12.06.2001	434,87		01.09.2001	434,30	0,57	-
2002	434,61	434,86	435,48	434,68	434,87	434,43	434,33	434,30	434,27	435,19	435,21	435,55	434,82	434,81	12.08.2002	437,00	434,81	01.08.2002	434,27	2,73	geprüft / QS
2003	435,22	434,88	434,85			434,38	434,31	434,28	434,26	434,25	434,22	434,29	434,83	434,27	23.12.2002	435,80	434,49	01.09.2003	434,19	1,61	geprüft / QS
2004	434,26	434,26	435,09	434,60	434,54	434,47	434,33	434,32	434,34	434,26	434,23	434,28	434,54	434,29	14.01.2004	436,02	434,42	24.09.2004	434,22	1,80	geprüft / QS
2005	434,31	434,25	434,34	435,19	435,12	434,64	434,62	434,45	434,44	434,52	434,47	434,43	434,64	434,49	13.02.2005	436,09	434,57	01.01.2005	434,24	1,85	geprüft / QS
2006	434,35	434,50	434,52	434,55	434,89	434,81	434,58	434,48	434,38	434,41	434,38	434,34	434,60	434,43	10.03.2006	435,64	434,52	30.10.2006	434,32	1,32	geprüft / QS
2007	434,35	434,43	434,44	434,61	434,52	434,39	434,42	434,47	434,46	434,42	434,60	434,44	434,46	434,47	07.09.2007	435,73	434,46	31.10.2007	434,32	1,41	geprüft / QS
2008	434,32	434,39	434,39	434,37	434,46	434,49	434,47	434,36	434,43	434,43	434,37	434,35	434,40	434,40	30.04.2008	434,83	434,40	28.02.2008	434,32	0,51	geprüft / QS
2009	434,46	434,48	434,43	434,44	434,83	434,45	434,37	434,66	434,90	434,42	434,38	434,41	434,51	434,52	29.06.2009	435,91	434,52	10.02.2009	434,34	1,57	geprüft / QS
2010	434,52	434,57	434,44	434,53	434,55	434,66	434,55	434,71	434,52	435,29	434,47	434,45	434,55	434,66	07.08.2010	436,31	434,60	14.01.2010	434,42	1,89	geprüft / QS
2011	434,43	434,46	434,74	434,80	434,53	434,45	434,48	434,40	434,55	434,46	434,48	434,46	434,57	434,47	30.06.2011	435,27	434,52	30.06.2011	434,37	0,90	geprüft / QS
2012	434,46	434,45	434,52	434,50	434,62	434,57	434,41	434,64	434,45	434,48	434,59	434,47	434,52	434,51	01.09.2012	435,54	434,51	30.05.2012	434,39	1,15	geprüft / QS
2013	434,49	434,64	434,70	434,59	434,59	434,51	434,49	434,54	434,45	434,44	434,44	434,44	434,59	434,47	19.12.2012	435,05	434,53	10.10.2013	434,39	0,66	geprüft / QS
2014	434,49	434,43	434,45	434,52	434,42	434,39	434,42	434,43	434,42	434,51	434,46	434,58	434,45	434,47	24.10.2014	435,22	434,46	21.07.2014	434,38	0,84	geprüft / QS
2015	434,48	434,42	434,42	434,51	434,55	434,51	434,77	434,48	434,40	434,37	434,35	434,35	434,48	434,45	06.05.2015	435,50	434,47	31.10.2015	434,35	1,16	geprüft / QS
2016	434,36	434,35	434,44	434,63	434,61	434,43	434,53	434,70	434,67	434,51	434,49	434,44	434,47	434,56	14.07.2016	435,52	434,51	18.12.2015	434,34	1,19	geprüft / QS
2017	434,60	434,41	434,43	434,53	434,67	434,60	434,61	434,47	434,44	434,48	434,45	434,42	434,54	434,48	29.04.2017	434,94	434,51	12.01.2017	434,38	0,56	geprüft / QS
2018	434,59	434,59	434,76	434,54	434,54	434,46	434,42	434,40	434,37	434,36	434,39	434,34	434,58	434,38	05.01.2018	435,43	434,48	28.10.2018	434,33	1,10	geprüft / QS
2019	434,35	434,50	434,87	434,63	434,60	434,46	434,56	434,45	434,40	434,38	434,37	434,36	434,57	434,42	15.01.2019	435,70	434,49	12.11.2018	434,33	1,37	geprüft / QS
2020	434,36	434,42	434,42	434,74	434,54	434,44	434,41	434,49	434,51	434,49	434,38	434,41	434,49	434,45	04.02.2020	435,77	434,47	24.08.2020	434,35	1,42	geprüft / QS
2021	434,43	434,46	434,59	434,75	434,54	434,50	434,57	434,48	434,55	434,62	434,61	434,45	434,55	434,55	30.08.2021	435,75	434,55	01.12.2020	434,37	1,38	geprüft / QS
2022	434,46	434,60	434,69	434,62	434,48	434,54	434,50	434,56	434,43	434,41	434,43	434,48	434,56	434,47	30.12.2021	435,31	434,52	17.08.2022	434,36	0,95	geprüft / QS
2023	434,52	434,65	434,58	434,55	434,52	434,64	434,72	434,46	434,41	434,49	434,48	434,41	434,58	434,49	24.12.2022	435,30	434,53	22.10.2023	434,38	0,92	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]													Lang	jährige H	auptwerte [m ü. NN]				
2002/2010	434,49	434,51	434,66	434,62	434,72	434,52	434,44	434,45	434,44	434,58	434,48	434,51	434,60	434,48	12.08.2002	437,00	434,53	01.09.2003	434,19	2,81	geprüft / QS
2011/2020	434,46	434,47	434,57	434,60	434,57	434,48	434,51	434,50	434,47	434,45	434,44	434,43	434,52	434,47	04.02.2020	435,77	434,50	12.11.2018	434,33	1,44	geprüft / QS
2021/2023	434,47	434,57	434,62	434,64	434,51	434,56	434,60	434,50	434,46	434,51	434,51	434,44	434,56	434,50	30.08.2021	435,75	434,53	17.08.2022	434,36	1,39	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Messstellen-Nr. im LGD: Objektkennzahl: Abflussjahre:

Haupttabelle für Grundwasserstände

DORFEN B 3 Name der Messstelle: DORFEN B 3 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): 14795

Messstellen-Nr. im LGD: Objektkennzahl:

1131 7738 00354

zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München

Ostwert: 734343,87 Nordwert: 5351516,02

Grundwasserleiter:

436,83 Geländehöhe [m ü. NN]: Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20



Abflussjahre: 2001 bis 2023

Ausgabedatum: 28.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]													Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							
	Winterhalbjahr							Sommerhalbjahr					Halb	jahr	Höchster Wert		Mittelwert	rt Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]																				
2002/2023	434,47	434,50	434,62	434,61	434,62	434,51	434,49	434,48	434,46	434,51	434,47	434,46	434,56	434,48	12.08.2002	437,00	434,52	01.09.2003	434,19	2,81	-

Name im LGD: Messstellen-Nr. im LGD: Objektkennzahl: Abflussjahre: