

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NEUSTADT/DONAU 144C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 702821,67
Nordwert: 5410133,99
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 348,80
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 7,50

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938								348,12	348,11	348,03	348,19	347,96		348,08	12.09.1938	348,33		01.08.1938	347,86	0,47	-
1939	347,94	347,93	348,03	348,22	348,24	348,09	348,09	348,15	348,07	347,97	347,92	348,17	348,08	348,06	30.10.1939	348,46	348,07	11.09.1939	347,81	0,65	geprüft / QS
1940	348,46	348,50	348,18	348,21	348,42	348,38	348,10	348,17	348,18	348,19	348,45	348,38	348,36	348,25	03.06.1940	348,69	348,30	27.05.1940	347,94	0,75	geprüft / QS
1941	348,44	348,20	348,32	348,48	348,49	348,39	348,20	348,12	347,97	348,29	348,18	348,27	348,39	348,17	03.03.1941	348,61	348,28	28.07.1941	347,93	0,68	geprüft / QS
1942	348,33	348,17	348,09	348,00	348,13	348,35	348,08	347,97	347,84	347,86	347,88	347,95	348,18	347,93	30.03.1942	348,62	348,05	31.08.1942	347,81	0,81	geprüft / QS
1943	348,09	348,19	348,07	348,20	348,04	348,08	347,82	347,81	347,83	347,67	347,67	347,81	348,11	347,77	07.12.1942	348,50	347,94	30.08.1943	347,58	0,92	geprüft / QS
1944	347,81	347,92	348,07	348,17	348,26	348,36	348,16	348,05	348,22	348,17	348,28	348,22	348,10	348,19	11.04.1944	348,43	348,14	22.11.1943	347,79	0,64	geprüft / QS
1945	348,48	348,53	348,22	348,58	348,42	348,35						348,07	348,43		19.02.1945	348,66		01.11.1945	348,04	0,62	geprüft / QS
1946	348,09	348,12	348,09	348,27	348,24	348,00	347,87	347,90	348,40	348,17	348,15	348,09	348,13	348,10	22.07.1946	348,51	348,11	11.06.1946	347,79	0,72	geprüft / QS
1947	348,12	348,09	348,12	348,01	348,43	348,27	348,02	347,85	347,79	347,63	347,51	347,50	348,17	347,72	24.03.1947	348,59	347,94	29.09.1947	347,48	1,11	geprüft / QS
1948	347,82	348,14	348,58	348,52	348,32	348,16	347,97	347,96	348,41	348,32	348,18	348,08	348,26	348,15	05.01.1948	348,67	348,21	01.11.1947	347,51	1,16	geprüft / QS
1949	348,04	348,00	348,02	348,00	348,01	347,93	347,94	348,03	347,81	347,68	347,68	347,73	348,00	347,81	30.05.1949	348,09	347,91	05.09.1949	347,63	0,46	geprüft / QS
1950	347,78	347,94	348,10	348,14	348,08	347,96	347,86	347,68	347,66	347,82	348,07	348,09	348,00	347,86	20.02.1950	348,21	347,93	10.07.1950	347,63	0,58	geprüft / QS
1951	348,41	348,38	348,41	348,48	348,39	348,19	348,06	348,22	348,42	348,55	348,29	348,09	348,38	348,27	22.01.1951	348,63	348,32	04.06.1951	348,01	0,62	geprüft / QS
1952	348,12	348,14	348,20	348,22	348,49	348,46	348,26	348,17	347,91	347,79	347,91	348,13	348,27	348,03	31.03.1952	348,65	348,15	11.08.1952	347,75	0,90	geprüft / QS
1953	348,44	348,53	348,39	348,47	348,33	348,16	348,02	348,08	348,35	348,24	348,06	348,01	348,39	348,13	22.12.1952	348,62	348,26	25.05.1953	347,93	0,69	geprüft / QS
1954	348,01	347,99	348,17	348,13	348,25	348,35	348,34	348,19	348,47	348,46	348,42	348,45	348,15	348,39	26.07.1954	348,66	348,27	07.12.1953	347,96	0,70	geprüft / QS
1955	348,34	348,38	348,52	348,58	348,45	348,42	348,22	348,25	348,35	348,52	348,47	348,37	348,45	348,36	07.02.1955	348,67	348,41	27.06.1955	348,17	0,50	geprüft / QS
1956	348,27	348,34	348,44	348,28	348,54	348,37	348,19	348,19	348,12	348,10	348,22	348,29	348,37	348,19	12.03.1956	348,64	348,28	20.08.1956	348,04	0,60	geprüft / QS
1957	348,40	348,39	348,39	348,56	348,56	348,39	348,17	348,21	348,19	348,38	348,40	348,37	348,45	348,29	04.03.1957	348,65	348,37	08.07.1957	348,00	0,65	geprüft / QS
1958	348,22	348,23	348,29	348,46	348,57	348,51	348,35	348,24	348,47	348,31	348,19	348,21	348,38	348,29	07.07.1958	348,69	348,34	06.10.1958	348,01	0,68	geprüft / QS
1959	348,31	348,35	348,43	348,22	348,24	348,13	348,16	348,02	348,18	348,23	348,00	347,87	348,28	348,08	29.12.1958	348,70	348,18	19.10.1959	347,84	0,86	geprüft / QS
1960	348,06	348,10	348,20	348,16	348,28	348,07	347,91	347,75	347,72	348,02	347,98	348,10	348,14	347,91	07.03.1960	348,39	348,03	18.07.1960	347,65	0,74	geprüft / QS
1961	348,07	348,07	347,97	348,30	348,09	347,98	348,04	348,12	347,88	348,10	348,17	348,07	348,08	348,06	13.02.1961	348,45	348,07	17.07.1961	347,84	0,61	geprüft / QS
1962	347,92	348,06	348,16	348,19	348,11	348,06	348,03	347,95	347,71	347,60	347,53	347,45	348,09	347,71	19.02.1962	348,37	347,90	22.10.1962	347,41	0,96	geprüft / QS
1963	347,54	347,78	347,76	347,67	348,08	348,10	347,90	347,84	347,74	347,64	347,76	347,72	347,82	347,77	01.04.1963	348,41	347,79	01.11.1962	347,48	0,93	geprüft / QS
1964	347,78	347,52	347,48	347,67	347,53	347,70	347,41	347,30	347,16	347,05	347,05	346,95	347,61	347,15	03.02.1964	348,16	347,38	01.11.1964	346,38	1,78	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NEUSTADT/DONAU 144C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 702821,67
Nordwert: 5410133,99
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 348,80
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,50

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	346,36	347,15	347,89	347,82	348,05	347,93	347,83	348,03	348,03	347,92	347,96	347,85	347,53	347,94	22.03.1965	348,48	347,74	02.11.1964	346,19	2,29	geprüft / QS
1966	347,82	348,09	348,03	348,11	348,06	348,08	347,96	347,73	347,99	348,07	347,95	347,90	348,03	347,93	22.08.1966	348,21	347,98	20.06.1966	347,69	0,52	geprüft / QS
1967	348,10	348,22	348,32	348,15	348,13	347,97	347,82	347,81	347,70	347,64	347,82	347,76	348,15	347,76	27.12.1966	348,40	347,95	04.09.1967	347,63	0,77	geprüft / QS
1968	347,69	347,78	348,08	348,08	348,02	347,84	347,80	347,66	347,61	347,76	347,88	347,98	347,91	347,78	29.01.1968	348,17	347,85	15.07.1968	347,51	0,66	geprüft / QS
1969	347,85	347,84	347,90	348,06	348,03	347,94	347,87	347,79	347,64	347,53	347,56	347,50	347,94	347,65	03.02.1969	348,20	347,79	27.10.1969	347,49	0,71	geprüft / QS
1970	347,58	347,67	347,65	348,12	348,19	348,01	348,04	347,95	347,80	347,80	347,84	347,88	347,87	347,88	23.02.1970	348,41	347,88	01.11.1969	347,50	0,91	geprüft / QS
1971	347,94	347,99	347,82	347,86	347,84	347,77	347,77	347,86	347,73	347,59	347,56	347,56	347,87	347,68	07.12.1970	348,06	347,77	27.09.1971	347,53	0,53	geprüft / QS
1972	347,61	347,66	347,67	347,64	347,66	347,74	347,69	347,69	347,64	347,46	347,40	347,46	347,66	347,56	24.04.1972	347,83	347,61	11.09.1972	347,38	0,45	geprüft / QS
1973	347,71	347,79	347,67	347,87	347,88	347,81	347,72	347,59	347,60	347,60	347,48	347,49	347,79	347,58	20.11.1972	347,95	347,69	08.10.1973	347,43	0,52	geprüft / QS
1974	347,67	347,91	347,94	348,02	347,94	347,75	347,68	347,64	347,91	347,86	347,68	347,71	347,87	347,75	11.02.1974	348,12	347,81	27.05.1974	347,57	0,55	geprüft / QS
1975	347,90	348,19	348,11	348,06	347,92	347,91	347,79	347,78	347,83	347,72	348,00	347,86	348,01	347,83	09.12.1974	348,23	347,92	11.08.1975	347,64	0,59	geprüft / QS
1976	347,91	347,95	348,05	347,95	347,85	347,69	347,61	347,62	347,41	347,56	347,65	347,68	347,90	347,59	26.01.1976	348,13	347,74	19.07.1976	347,34	0,79	geprüft / QS
1977	347,80	347,86	347,81	348,07	347,97	347,87	347,77	347,66	347,65	347,69			347,90	347,69	21.02.1977	348,08	347,82	01.08.1977	347,60	0,48	geprüft / QS
1978	347,96	347,93	347,95	347,96	348,01	347,90	347,93	347,87	347,92	347,92	347,84	347,87	347,95	347,89	28.03.1978	348,07	347,92	02.05.1978	347,78	0,29	geprüft / QS
1979	347,80	347,85	347,97	347,99	348,11	348,07	347,94	347,83	347,84	347,74	347,76	347,82	347,97	347,82	09.04.1979	348,17	347,90	17.09.1979	347,65	0,52	geprüft / QS
1980	347,82	347,94	347,89	347,99	347,88	347,99	347,96	348,00	348,25	348,02	347,88	347,94	347,92	348,01	14.07.1980	348,37	347,96	05.11.1979	347,76	0,61	geprüft / QS
1981	347,95	347,96	348,05	348,04	347,93	347,84	347,76	347,67	347,69	347,86	347,78	348,10	347,96	347,81	01.11.1981	348,27	347,89	13.07.1981	347,55	0,72	geprüft / QS
1982	348,18	348,27	348,17	348,12	348,00	347,86	347,73	347,69	347,69	347,76	347,68	347,69	348,10	347,71	21.12.1981	348,32	347,90	26.07.1982	347,58	0,74	geprüft / QS
1983	347,76	347,96	348,04	348,00	347,97	347,98	347,86	347,78	347,66	347,58	347,56	347,57	347,95	347,67	10.01.1983	348,09	347,81	06.09.1983	347,53	0,56	geprüft / QS
1984	347,55	347,63	347,76	347,83	347,78	347,74	347,64	347,62	347,54	347,65	347,76	347,76	347,72	347,66	20.02.1984	347,88	347,69	06.08.1984	347,48	0,40	geprüft / QS
1985	347,66	347,71	347,66	347,87	347,86	347,82	347,83	347,99	347,86	347,72	347,78	347,64	347,76	347,80	03.06.1985	348,07	347,78	14.10.1985	347,56	0,51	geprüft / QS
1986	347,69	347,75	347,87	347,83	347,77	347,84	347,77	347,89	347,70	347,61	347,62	347,60	347,79	347,70	27.01.1986	348,03	347,74	20.10.1986	347,55	0,48	geprüft / QS
1987	347,72	347,68	347,82	347,74	347,97	347,93	347,87	347,91	347,85	347,93	347,79	347,73	347,81	347,84	09.03.1987	348,09	347,83	15.12.1986	347,63	0,46	geprüft / QS
1988	347,78	347,81	347,79	347,85	348,02	348,02	347,78	347,69	347,60	347,58	347,69	347,62	347,88	347,66	28.03.1988	348,21	347,77	16.08.1988	347,55	0,66	geprüft / QS
1989	347,61	347,87	347,84	347,70	347,68	347,72	347,74	347,65	347,73	347,64	347,60	347,65	347,74	347,67	12.12.1988	348,00	347,70	11.09.1989	347,58	0,42	geprüft / QS
1990	347,79	347,73	347,71	347,80	347,83	347,69	347,61	347,66	347,77	347,58	347,56	347,21	347,76	347,57	19.02.1990	347,96	347,66	01.11.1990	347,00	0,96	geprüft / QS
1991	347,02	347,28	347,69	347,47	347,51	347,32	347,33	347,31	347,46	347,87	347,68	347,66	347,38	347,55	12.08.1991	348,00	347,47	12.11.1990	346,91	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUSTADT/DONAU 144C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 702821,67
Nordwert: 5410133,99
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 348,80
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,50

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	347,64	347,64	347,74	347,66	347,67	347,78	347,62	347,60	347,51	347,44	347,50	347,56	347,69	347,54	06.04.1992	347,84	347,61	24.08.1992	347,41	0,43	geprüft / QS
1993	347,83	347,88	347,80	347,82	347,77	347,68	347,55	347,59	347,57	347,46	347,75	347,77	347,80	347,61	01.02.1993	347,93	347,71	22.08.1993	347,41	0,52	geprüft / QS
1994	347,70	347,76	347,96	347,88	347,80	347,81	347,72	347,70	347,57	347,50	347,61	347,60	347,82	347,62	27.12.1993	348,02	347,72	08.08.1994	347,46	0,56	geprüft / QS
1995	347,67	347,77	347,81	347,90	347,84	347,84	347,57	347,64	347,54	347,54	347,78	347,63	347,80	347,62	30.01.1995	347,98	347,71	29.05.1995	347,48	0,50	geprüft / QS
1996	347,65	347,73	347,73	347,66	347,68	347,72	347,63	347,58	347,65	347,64	347,74	347,68	347,70	347,65	27.12.1995	347,87	347,68	01.07.1996	347,53	0,34	geprüft / QS
1997	347,78	347,83	347,72	347,78	347,86	347,78	347,70	347,55	347,71	347,69	347,58	347,63	347,79	347,64	10.03.1997	347,88	347,72	16.06.1997	347,51	0,37	geprüft / QS
1998	347,63	347,74	347,79	347,68	347,72	347,65	347,60	347,64	347,63	347,54	347,59	347,84	347,70	347,64	01.11.1998	348,08	347,67	31.08.1998	347,47	0,61	geprüft / QS
1999	348,11	347,97	347,96	348,02	348,04	347,91	348,14	348,16	347,88	347,68	347,56	347,56	348,00	347,83	31.05.1999	349,00	347,92	20.09.1999	347,53	1,47	geprüft / QS
2000	347,61	347,71	347,87	347,94	347,93	347,94	347,73	347,63	347,61	347,68	347,64	347,77	347,83	347,68	03.04.2000	348,09	347,76	13.12.1999	347,30	0,79	geprüft / QS
2001	347,72	347,72	347,87	347,86	348,00	348,04	347,88	347,78	347,72	347,66	347,79	347,77	347,87	347,77	26.03.2001	348,17	347,82	20.08.2001	347,64	0,53	geprüft / QS
2002	347,79	347,90	347,84	347,90	347,92	347,83	347,75	347,65	347,66	347,76	347,72	347,89	347,86	347,74	25.03.2002	348,08	347,80	15.07.2002	347,58	0,50	geprüft / QS
2003	348,04	347,95	347,98	347,96	347,84	347,72	347,62	347,59	347,51	347,43	347,41	347,51	347,91	347,51	02.12.2002	348,06	347,71	01.09.2003	347,37	0,69	geprüft / QS
2004	347,52	347,59	347,76	347,85	347,74	347,71	347,67	347,63	347,56	347,47	347,45	347,53	347,70	347,55	19.01.2004	347,95	347,62	13.09.2004	347,42	0,53	geprüft / QS
2005	347,57	347,59	347,66	347,78	347,76	347,80	347,83	347,65	347,67	347,75	347,82	347,76	347,69	347,75	02.05.2005	347,93	347,72	08.11.2004	347,53	0,40	geprüft / QS
2006	347,68	347,76	347,76	347,75	347,91	347,92	347,83	347,79	347,77	347,83	347,73	347,60	347,80	347,76	13.03.2006	348,00	347,78	01.11.2006	347,59	0,41	geprüft / QS
2007	347,59	347,64	347,69	347,78	347,79	347,71	347,58	347,71	347,71	347,71	347,66	347,72	347,70	347,68	05.03.2007	347,87	347,69	29.05.2007	347,55	0,32	geprüft / QS
2008	347,78	347,83	347,80	347,75	347,88	347,82	347,78	347,63	347,55	347,49	347,48	347,51	347,81	347,57	17.03.2008	347,93	347,69	29.09.2008	347,45	0,48	geprüft / QS
2009	347,60	347,66	347,63	347,66	347,86	347,81	347,69	347,50	347,67	347,58	347,47	347,49	347,70	347,57	06.04.2009	347,90	347,64	22.06.2009	347,43	0,47	geprüft / QS
2010	347,64	347,75	347,77	347,82	347,87	347,74	347,71	347,81	347,66	347,84	347,76	347,72	347,77	347,75	16.08.2010	347,91	347,76	02.11.2009	347,54	0,37	geprüft / QS
2011	347,75	347,94	348,07	347,96	347,85	347,76	347,64	347,62	347,77	347,95	347,89	347,85	347,89	347,79	17.01.2011	348,16	347,84	14.06.2011	347,59	0,57	geprüft / QS
2012	347,75	347,83	347,95	347,87	347,85	347,73	347,67	347,76	347,75		347,67	347,68	347,83	347,71	30.01.2012	347,98	347,77	28.05.2012	347,63	0,35	geprüft / QS
2013	347,73	347,82	347,91	347,94	347,88	347,80	347,75	348,00	347,83	347,68	347,76	347,76	347,84	347,80	10.06.2013	348,04	347,82	26.08.2013	347,67	0,37	geprüft / QS
2014	347,71	347,73	347,69	347,76	347,73	347,65	347,60	347,65	347,57	347,60	347,71	347,78	347,71	347,65	27.10.2014	347,87	347,68	07.07.2014	347,54	0,33	geprüft / QS
2015	347,79	347,75	347,90	347,85	347,76	347,73	347,74	347,67	347,58	347,45	347,44	347,54	347,80	347,57	12.01.2015	347,95	347,68	14.09.2015	347,43	0,52	geprüft / QS
2016	347,64	347,75	347,79	347,90	347,89	347,77	347,72	347,79	347,73	347,72	347,65	347,74	347,79	347,72	07.03.2016	347,92	347,76	16.11.2015	347,59	0,33	geprüft / QS
2017	347,79	347,79	347,72	347,72	347,82	347,82	347,78	347,62	347,55	347,84	347,90		347,78	347,74	25.09.2017	347,93	347,76	24.07.2017	347,51	0,42	-
2018		347,88	347,98	347,88	347,84	347,78	347,66	347,64	347,62	347,54	347,58	347,58	347,87	347,60	05.01.2018	348,10	347,73	23.08.2018	347,48	0,62	-

Name im LGD: NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUSTADT/DONAU 144C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 702821,67
Nordwert: 5410133,99
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 348,80
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,50



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	347,58	347,77	347,88	347,81	347,76	347,65	347,64	347,61	347,47	347,55	347,57	347,64	347,74	347,58	14.01.2019	348,08	347,66	03.08.2019	347,42	0,66	geprüft / QS
2020	347,66	347,65	347,65	347,82	347,81	347,65	347,57	347,60	347,55	347,52	347,56	347,62	347,71	347,57	11.03.2020	347,90	347,64	02.08.2020	347,47	0,43	geprüft / QS
2021	347,64	347,65	347,73	347,87	347,71	347,57	347,74	347,76	347,85	347,80	347,77	347,72	347,69	347,77	04.02.2021	347,98	347,73	30.04.2021	347,49	0,49	geprüft / QS
2022	347,69	347,79	347,86	347,82	347,72	347,74	347,66	347,63	347,52	347,46	347,59	347,69	347,77	347,59	05.01.2022	347,98	347,68	18.08.2022	347,38	0,59	geprüft / QS
2023	347,72	347,80	347,82	347,81	347,75	347,72	347,87	347,70	347,63	347,79	347,79	347,70	347,77	347,74	12.05.2023	347,96	347,76	23.07.2023	347,56	0,40	geprüft / QS
2024	347,91	348,10	348,06	347,30	347,42	347,85	347,83	348,02	347,86	347,82	347,90	347,99	347,77	347,90	01.06.2024	348,24	347,84	19.02.2024	346,39	1,85	geprüft / QS
2025	347,90	347,91	347,92	347,91	347,83	347,77	347,70	347,74	347,72	347,79	347,84	347,84	347,87	347,77	09.01.2025	348,02	347,82	14.07.2025	347,65	0,38	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	348,20	348,22	348,10	348,22	348,33	348,23	348,10	348,16	348,13	348,08	348,19	348,27	348,22	348,15	03.06.1940	348,69	348,18	11.09.1939	347,81	0,88	geprüft / QS
1941/1950	348,10	348,13	348,17	348,24	348,24	348,18	347,99	347,93	347,99	347,96	347,96	347,98	348,18	347,97	05.01.1948	348,67	348,06	29.09.1947	347,48	1,19	geprüft / QS
1951/1960	348,26	348,28	348,34	348,36	348,41	348,31	348,17	348,13	348,22	348,26	348,19	348,19	348,33	348,19	29.12.1958	348,70	348,26	18.07.1960	347,65	1,05	geprüft / QS
1961/1970	347,67	347,82	347,92	348,02	348,03	347,96	347,87	347,82	347,72	347,71	347,75	347,71	347,90	347,76	22.03.1965	348,48	347,83	02.11.1964	346,19	2,29	geprüft / QS
1971/1980	347,81	347,91	347,89	347,94	347,91	347,85	347,79	347,76	347,78	347,72	347,69	347,71	347,88	347,74	14.07.1980	348,37	347,81	19.07.1976	347,34	1,03	geprüft / QS
1981/1990	347,77	347,84	347,87	347,88	347,88	347,84	347,76	347,75	347,71	347,69	347,68	347,65	347,85	347,71	21.12.1981	348,32	347,78	01.11.1990	347,00	1,32	geprüft / QS
1991/2000	347,66	347,73	347,81	347,78	347,78	347,74	347,66	347,64	347,61	347,60	347,64	347,67	347,75	347,64	31.05.1999	349,00	347,69	12.11.1990	346,91	2,09	geprüft / QS
2001/2010	347,69	347,74	347,78	347,81	347,86	347,81	347,73	347,67	347,65	347,65	347,63	347,65	347,78	347,66	26.03.2001	348,17	347,72	01.09.2003	347,37	0,80	geprüft / QS
2011/2020	347,71	347,79	347,85	347,85	347,82	347,73	347,68	347,70	347,64	347,65	347,67	347,69	347,80	347,67	17.01.2011	348,16	347,73	03.08.2019	347,42	0,74	-
2021/2025	347,77	347,85	347,88	347,74	347,69	347,73	347,76	347,77	347,71	347,73	347,78	347,79	347,78	347,76	01.06.2024	348,24	347,77	19.02.2024	346,39	1,85	geprüft / QS
1939/2025	347,84	347,91	347,95	347,98	347,98	347,92	347,83	347,81	347,79	347,78	347,79	347,80	347,93	347,80	31.05.1999	349,00	347,86	02.11.1964	346,19	2,81	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUSTADT/DONAU 144C
Messstellen-Nr. im LGD: 15104
Objektkennzahl: 1131 7136 00013
Abflussjahr: 1938 bis 2025