

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WOEHR 145 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701918,10
Nordwert: 5410681,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938					347,25	347,22	347,39	347,46	347,47	347,52	347,71	347,37		347,48	29.08.1938	348,12	347,42	25.04.1938	347,15	0,97	-
1939	347,28	347,31	347,39	347,52	347,48	347,29	347,69	347,59	347,61	347,60	347,69	347,92	347,38	347,68	30.10.1939	348,20	347,53	02.05.1939	347,20	1,00	geprüft / QS
1940	348,01	347,88	347,32	347,38	347,87	347,55	347,31	347,81	347,81	347,89	348,04	347,66	347,67	347,75	03.06.1940	348,80	347,71	19.02.1940	347,10	1,70	geprüft / QS
1941	347,76	347,26	347,37	347,80	347,61	347,31	347,32	347,56	347,43	347,99	347,67	347,65	347,52	347,60	11.08.1941	348,13	347,56	20.01.1941	347,15	0,98	geprüft / QS
1942	347,57	347,38	347,38	347,30	347,79	347,48	347,26	347,32	347,56	347,62	347,43	347,33	347,49	347,42	23.03.1942	348,92	347,45	01.06.1942	347,20	1,72	geprüft / QS
1943	347,28	347,28	347,19	347,38	347,21	347,34	347,16	347,37	347,62	347,38	347,28	347,31	347,28	347,35	19.07.1943	347,72	347,32	31.05.1943	347,00	0,72	geprüft / QS
1944	347,17	347,23	347,36	347,50	347,46	347,73	347,47	347,48	347,74	347,66	347,72	347,58	347,41	347,61	11.04.1944	348,12	347,51	22.11.1943	347,15	0,97	geprüft / QS
1945	348,05	347,78	347,22	347,95	347,43	347,48						347,40	347,65		27.11.1944	348,68		29.01.1945	347,15	1,53	geprüft / QS
1946	347,46	347,45	347,42	347,48	347,41	347,41	347,34	347,39	347,64	347,43	347,43	347,46	347,44	347,45	22.07.1946	347,73	347,44	11.06.1946	347,30	0,43	geprüft / QS
1947	347,46	347,43	347,45	347,39	347,65	347,52	347,41	347,39	347,35	347,27	347,17	347,20	347,48	347,30	17.03.1947	347,78	347,39	22.09.1947	347,15	0,63	geprüft / QS
1948	347,35	347,50	347,78	347,79	347,59	347,45	347,37	347,38	347,74	347,84	347,56	347,45	347,58	347,55	09.02.1948	347,90	347,57	03.11.1947	347,20	0,70	geprüft / QS
1949	347,44	347,43	347,43	347,41	347,42	347,38	347,40	347,43	347,33	347,27	347,29	347,33	347,42	347,34	13.06.1949	347,47	347,38	05.09.1949	347,25	0,22	geprüft / QS
1950	347,37	347,41	347,47	347,47	347,42	347,40	347,37	347,28	347,26	347,35	347,45	347,45	347,42	347,36	01.11.1950	347,54	347,39	31.07.1950	347,25	0,29	geprüft / QS
1951	347,81	347,78	347,80	347,64	347,76	347,63	347,50	347,64	347,78	347,79	347,67	347,73	347,74	347,69	22.01.1951	348,00	347,71	28.05.1951	347,45	0,55	geprüft / QS
1952	347,70	347,63	347,67	347,71	347,81	347,79	347,68	347,69	347,46	347,34	347,43	347,68	347,72	347,55	31.03.1952	347,92	347,63	11.08.1952	347,32	0,60	geprüft / QS
1953	347,76	347,84	347,76	347,78	347,75	347,68	347,49	347,68	348,07	347,78	347,53	347,43	347,76	347,67	13.07.1953	348,13	347,71	26.10.1953	347,40	0,73	geprüft / QS
1954	347,39	347,31	347,44	347,45	347,51	347,58	347,56	347,59	348,38	347,83	347,81	347,88	347,45	347,84	12.07.1954	349,30	347,64	11.01.1954	347,22	2,08	geprüft / QS
1955	347,58	347,62	347,98	347,77	347,61	347,65	347,45	347,64	348,11	347,96	347,79	347,63	347,70	347,76	17.01.1955	348,75	347,73	02.05.1955	347,39	1,36	geprüft / QS
1956	347,46	347,56	347,63	347,94	348,10	347,50	347,42	347,54	347,61	347,60	347,74	347,66	347,70	347,59	05.03.1956	348,92	347,64	04.06.1956	347,37	1,55	geprüft / QS
1957	347,69	347,58	347,59	347,73	347,75	347,63	347,50	347,49	347,57	347,63	347,62	347,52	347,66	347,56	29.07.1957	348,28	347,61	08.07.1957	347,28	1,00	geprüft / QS
1958	347,44	347,35	347,45	347,77	347,64	347,69	347,55	347,57	347,76	347,64	347,44	347,46	347,56	347,57	30.06.1958	348,11	347,56	06.10.1958	347,10	1,01	geprüft / QS
1959	347,50	347,55	347,65	347,38	347,48	347,37	347,41	347,47	347,59	347,72	347,29	347,14	347,49	347,44	17.08.1959	348,13	347,46	26.10.1959	347,12	1,01	geprüft / QS
1960	347,28	347,30	347,42	347,44	347,57	347,33	347,34	347,43	347,56	347,78	347,52	347,67	347,39	347,55	17.10.1960	347,91	347,47	07.12.1959	347,22	0,69	geprüft / QS
1961	347,48	347,45	347,33	347,82	347,43	347,38	347,43	347,53	347,27	347,43	347,41	347,25	347,48	347,39	13.02.1961	348,32	347,43	14.08.1961	347,18	1,14	geprüft / QS
1962	347,16	347,22	347,51	347,27	347,12	347,14	347,17	347,14	346,96	346,98	346,87	346,87	347,24	347,00	15.01.1962	348,05	347,12	24.09.1962	346,64	1,41	geprüft / QS
1963	346,84	347,02	347,03	346,94	347,26	347,18	347,12	347,06	347,09	347,16	347,22	347,13	347,04	347,13	18.03.1963	347,61	347,09	19.11.1962	346,70	0,91	geprüft / QS
1964	347,19	347,01	346,85	346,97	347,10	347,15	347,04	346,99	346,91	346,90	346,88	346,99	347,04	346,95	31.03.1964	347,45	347,00	07.01.1964	346,80	0,65	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: WOEHR 145 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701918,10
Nordwert: 5410681,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	347,01	346,97	347,13	347,00	347,19	347,34	347,46	347,87	347,48	347,21	347,23	346,99	347,11	347,37	14.06.1965	348,27	347,24	15.03.1965	346,81	1,46	geprüft / QS
1966	346,98	347,45	347,19	347,38	347,19	347,28	347,33	347,15	347,54	347,49	347,26	347,21	347,24	347,33	25.07.1966	347,96	347,29	15.11.1965	346,82	1,14	geprüft / QS
1967	347,25	347,43	347,46	347,28	347,29	347,19	347,13	347,30	347,14	347,07	347,05	347,04	347,32	347,12	27.12.1966	347,73	347,22	04.09.1967	346,76	0,97	geprüft / QS
1968	347,03	347,10	347,33	347,28	347,14	347,13	347,12	347,05	347,09	347,33	347,27	347,38	347,17	347,21	07.10.1968	347,65	347,19	04.03.1968	346,87	0,78	geprüft / QS
1969	347,13	347,10	347,18	347,26	347,23	347,21	347,19	347,27	347,08	347,04	347,16	346,95	347,18	347,11	09.06.1969	347,56	347,15	13.10.1969	346,93	0,63	geprüft / QS
1970	347,00	347,01	347,08	347,69	347,46	347,52	347,57	347,32	347,20	347,42	347,23	347,25	347,29	347,33	23.02.1970	348,14	347,31	03.11.1969	346,94	1,20	geprüft / QS
1971	347,27	347,19	347,10	347,15	347,13	347,12	347,09	347,37	347,09	346,98	346,98	346,97	347,16	347,08	21.06.1971	347,56	347,12	04.10.1971	346,87	0,69	geprüft / QS
1972	347,02	347,04	347,02	347,00	346,96	347,12	347,08	347,11	347,07	347,03	346,94	346,96	347,03	347,03	19.06.1972	347,30	347,03	11.09.1972	346,88	0,42	geprüft / QS
1973	347,36	347,19	347,01	347,20	347,22	347,24	347,20	347,08	347,14	346,98	346,92	346,99	347,20	347,05	20.11.1972	347,94	347,13	13.08.1973	346,70	1,24	geprüft / QS
1974	347,20	347,22	347,24	347,37	347,25	347,12	347,14	347,15	347,35	347,17	347,12	347,27	347,23	347,20	22.07.1974	347,62	347,22	27.12.1973	346,89	0,73	geprüft / QS
1975	347,32	347,69	347,40	347,32	347,19	347,39	347,27	347,35	347,51	347,29	347,42	347,23	347,38	347,35	09.12.1974	347,94	347,37	11.08.1975	347,02	0,92	geprüft / QS
1976	347,28	347,29	347,44	347,31	347,22	347,16	347,16	347,17	346,95	347,11	347,18	347,15	347,28	347,12	26.01.1976	347,51	347,20	19.07.1976	346,85	0,66	geprüft / QS
1977				347,76	347,42	347,36	347,30	347,17	347,17	347,35	347,30	347,18		347,24	14.02.1977	347,92	347,33	31.05.1977	347,09	0,83	geprüft / QS
1978	347,40	347,37	347,36	347,35	347,59	347,39	347,57	347,43	347,53	347,44	347,37	347,42	347,41	347,46	09.05.1978	347,83	347,43	01.11.1977	347,21	0,62	geprüft / QS
1979	347,30	347,36	347,34	347,68	347,66	347,52	347,34	347,51	347,31	347,27	347,31	347,28	347,48	347,34	12.03.1979	348,00	347,41	17.09.1979	347,18	0,82	geprüft / QS
1980	347,36	347,45	347,33	347,61	347,28	347,50	347,40	347,43	347,74	347,37	347,26	347,35	347,42	347,42	14.07.1980	347,98	347,42	06.10.1980	347,20	0,78	geprüft / QS
1981	347,30	347,37	347,49	347,46	347,50	347,35	347,28	347,22	347,44	347,36	347,22	347,68	347,41	347,36	01.11.1981	348,08	347,39	13.07.1981	347,12	0,96	geprüft / QS
1982	347,67	347,78	347,67	347,54	347,43	347,37	347,32	347,41	347,31	347,39	347,24	347,35	347,58	347,34	02.11.1981	348,15	347,46	20.09.1982	347,18	0,97	geprüft / QS
1983	347,26	347,61	347,63	347,52	347,51	347,62	347,41	347,21	347,17	347,19	347,20	347,16	347,52	347,22	20.12.1982	348,08	347,37	20.06.1983	346,87	1,21	geprüft / QS
1984	347,17	347,28	347,41	347,50	347,34	347,32	347,26	347,31	347,18	347,19	347,50	347,31	347,34	347,29	06.02.1984	347,68	347,32	06.08.1984	347,10	0,58	geprüft / QS
1985	347,24	347,29	347,22	347,50	347,39	347,28	347,41	347,42	347,22	347,22	347,24	347,13	347,32	347,27	04.02.1985	347,89	347,30	29.07.1985	347,07	0,82	geprüft / QS
1986	347,22	347,30	347,51	347,28	347,33	347,45	347,42	347,54	347,31	347,23	347,21	347,22	347,35	347,32	20.01.1986	347,78	347,33	29.09.1986	347,13	0,65	geprüft / QS
1987	347,30	347,32	347,41	347,42	347,62	347,44	347,43	347,58	347,50	347,47	347,35	347,25	347,42	347,43	02.03.1987	348,07	347,43	02.02.1987	347,19	0,88	geprüft / QS
1988	347,38	347,50	347,39	347,46	347,86	347,71	347,36	347,38	347,29	347,31	347,37	347,28	347,55	347,33	28.03.1988	348,33	347,44	03.10.1988	347,23	1,10	geprüft / QS
1989	347,27	347,72	347,44	347,33	347,33	347,42	347,32	347,30	347,39	347,31	347,27	347,37	347,42	347,33	12.12.1988	348,05	347,37	25.09.1989	347,15	0,90	geprüft / QS
1990	347,39	347,44	347,33	347,61	347,48	347,38	347,29	347,40	347,43	347,21	347,28	347,30	347,44	347,32	19.02.1990	348,20	347,38	13.08.1990	347,14	1,06	geprüft / QS
1991	347,43	347,40	347,53	347,26	347,38	347,26	347,43	347,44	347,36	347,49	347,19	347,23	347,38	347,36	05.08.1991	347,81	347,37	09.09.1991	347,14	0,67	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WOEHR 145 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701918,10
Nordwert: 5410681,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	347,30	347,44	347,40	347,38	347,49	347,55	347,33	347,30	347,27	347,14	347,22	347,37	347,43	347,27	23.12.1991	347,84	347,35	10.08.1992	347,08	0,76	geprüft / QS
1993	347,80	347,75	347,49	347,40	347,39	347,30	347,24	347,26	347,62	347,43	347,50	347,51	347,52	347,43	23.11.1992	348,10	347,48	01.06.1993	347,19	0,91	geprüft / QS
1994	347,35	347,64	347,62	347,52	347,54	347,72	347,51	347,44	347,21	347,21	347,32	347,26	347,57	347,33	18.04.1994	348,18	347,45	11.07.1994	347,14	1,04	geprüft / QS
1995	347,41	347,42	347,60	347,63	347,60	347,60	347,48	347,80	347,36	347,32	347,51	347,34	347,54	347,47	12.06.1995	348,02	347,51	21.08.1995	347,26	0,76	geprüft / QS
1996	347,36	347,23	347,40	347,36	347,36	347,35	347,32	347,26	347,33	347,34	347,39	347,38	347,34	347,34	21.10.1996	347,56	347,34	27.12.1995	346,99	0,57	geprüft / QS
1997	347,47	347,51	347,31	347,45	347,49	347,40	347,33	347,22	347,63	347,27	347,18	347,30	347,44	347,32	21.07.1997	348,01	347,38	29.09.1997	347,10	0,91	geprüft / QS
1998	347,20	347,39	347,37	347,22	347,31	347,25	347,19	347,32	347,25	347,12	347,40	347,62	347,29	347,32	01.11.1998	348,12	347,30	17.08.1998	347,02	1,10	geprüft / QS
1999	347,91	347,61	347,55	347,78	347,73	347,57	347,92	347,87	347,51	347,32	347,26	347,29	347,69	347,53	22.02.1999	348,30	347,61	20.09.1999	347,19	1,11	geprüft / QS
2000	347,35	347,68	347,59	347,69	347,59	347,54	347,39	347,31	347,40	347,48	347,39	347,47	347,57	347,41	27.12.1999	347,92	347,49	03.07.2000	347,18	0,74	geprüft / QS
2001	347,40	347,35	347,54	347,50	347,86	347,70	347,46	347,45	347,42	347,32	347,59	347,42	347,56	347,44	26.03.2001	348,26	347,50	27.08.2001	347,25	1,01	geprüft / QS
2002	347,51	347,58	347,52	347,56	347,64	347,35	347,45	347,36	347,33	347,61	347,38	347,61	347,53	347,46	25.03.2002	348,08	347,49	15.04.2002	347,08	1,00	geprüft / QS
2003	347,92	347,74	347,65	347,47	347,45	347,31	347,26	347,21	346,90	347,18	347,08	347,25	347,59	347,15	11.11.2002	348,22	347,37	28.07.2003	346,78	1,44	geprüft / QS
2004	347,22	347,30	347,58	347,48	347,35	347,35	347,31	347,34	347,25	347,19	347,18	347,31	347,38	347,26	19.01.2004	347,87	347,32	09.08.2004	347,09	0,78	geprüft / QS
2005	347,28	347,26	347,36	347,51	347,48	347,47	347,46	347,25	347,29	347,51	347,41	347,37	347,39	347,38	14.02.2005	347,90	347,39	27.06.2005	347,18	0,72	geprüft / QS
2006	347,25	347,35	347,30	347,38	347,66	347,66	347,46	347,38	347,25	347,40	347,25	347,20	347,43	347,32	13.03.2006	348,03	347,38	25.09.2006	347,17	0,86	geprüft / QS
2007	347,23	347,24	347,36	347,41	347,42	347,24	347,22	347,35	347,39	347,34	347,28	347,27	347,32	347,31	05.03.2007	347,60	347,31	14.05.2007	347,12	0,48	geprüft / QS
2008	347,42	347,33	347,39	347,29	347,47	347,45	347,37	347,27	347,27	347,19	347,15	347,18	347,39	347,24	12.11.2007	347,77	347,31	14.10.2008	347,08	0,69	geprüft / QS
2009	347,25	347,32	347,23	347,28	347,54	347,40	347,35	347,31	347,40	347,25	347,08	347,18	347,34	347,26	25.06.2009	347,76	347,30	29.09.2009	346,92	0,85	geprüft / QS
2010	347,35	347,42	347,37	347,41	347,47	347,26	347,34	347,60	347,29	347,59	347,37	347,28	347,38	347,41	08.08.2010	348,27	347,40	22.12.2009	347,13	1,15	geprüft / QS
2011	347,33	347,63	347,70	347,42	347,33	347,26	347,15	347,23	347,45	347,45	347,36	347,23	347,44	347,31	14.01.2011	348,33	347,38	26.05.2011	347,08	1,25	geprüft / QS
2012	347,20	347,45	347,66	347,36	347,37	347,32	347,23	347,46	347,23	347,18	347,23	347,30	347,39	347,27	23.01.2012	348,05	347,33	19.09.2012	347,05	0,99	geprüft / QS
2013	347,34	347,56	347,49	347,59	347,41	347,38	347,37	347,87	347,23	347,16	347,38	347,35	347,46	347,39	03.06.2013	348,47	347,43	04.08.2013	347,06	1,41	geprüft / QS
2014	347,40	347,25	347,35	347,28	347,19	347,14	347,25	347,12	347,22	347,26	347,32	347,40	347,27	347,26	24.10.2014	347,75	347,26	24.06.2014	347,01	0,74	geprüft / QS
2015	347,37	347,29	347,59	347,35	347,33	347,36	347,51	347,30	347,06	347,00	347,04	347,16	347,38	347,18	05.01.2015	347,96	347,28	10.08.2015	346,91	1,04	geprüft / QS
2016	347,30	347,36	347,50	347,69	347,54	347,45	347,46	347,72	347,46	347,38	347,24	347,28	347,47	347,42	19.06.2016	348,01	347,45	14.11.2015	347,15	0,87	geprüft / QS
2017	347,47	347,28	347,26	347,42	347,52	347,35	347,50	347,23	347,17			347,39	347,39	347,33	10.03.2017	347,82	347,36	26.06.2017	347,08	0,73	geprüft / QS
2018	347,50	347,56	347,90	347,55	347,46	347,39	347,32	347,32	347,20	347,05	347,17	347,15	347,56	347,20	06.01.2018	348,19	347,38	23.08.2018	346,98	1,21	geprüft / QS

Name im LGD: WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WOEHR 145 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701918,10
Nordwert: 5410681,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	347,14	347,49	347,61	347,47	347,52	347,31	347,46	347,39	347,14	347,28	347,22	347,35	347,42	347,31	24.05.2019	348,06	347,36	26.07.2019	347,02	1,04	geprüft / QS
2020	347,34	347,34	347,28	347,67	347,53	347,25	347,21	347,35	347,22	347,23	347,22	347,34	347,40	347,26	05.02.2020	348,02	347,33	23.09.2020	347,04	0,98	geprüft / QS
2021	347,32	347,30	347,38	347,73	347,37	347,27	347,52	347,47	347,72	347,60	347,49	347,34	347,40	347,52	03.02.2021	348,06	347,46	30.11.2020	347,18	0,88	geprüft / QS
2022	347,32	347,53	347,56	347,54	347,32	347,43	347,34	347,33	347,12	347,13	347,35	347,48	347,45	347,29	31.12.2021	347,92	347,37	17.08.2022	346,93	0,98	geprüft / QS
2023	347,39	347,45	347,43	347,35	347,38	347,55	347,70	347,30	347,27	347,60	347,46	347,23	347,43	347,42	30.08.2023	348,18	347,42	11.07.2023	347,11	1,08	geprüft / QS
2024	347,79	348,05	347,83	347,73	347,57	347,55	347,63	348,09	347,62	347,49	347,64	347,69	347,75	347,69	05.06.2024	348,52	347,72	13.08.2024	347,33	1,19	geprüft / QS
2025	347,46	347,57	347,63	347,54	347,38	347,30	347,24	347,32	347,36	347,47	347,51	347,47	347,48	347,39	10.01.2025	347,94	347,44	04.07.2025	347,10	0,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	347,65	347,60	347,35	347,45	347,68	347,42	347,50	347,70	347,71	347,74	347,87	347,79	347,52	347,72	03.06.1940	348,80	347,62	19.02.1940	347,10	1,70	geprüft / QS
1941/1950	347,49	347,42	347,41	347,55	347,50	347,45	347,34	347,40	347,52	347,53	347,44	347,42	347,47	347,44	23.03.1942	348,92	347,45	31.05.1943	347,00	1,92	geprüft / QS
1951/1960	347,56	347,55	347,64	347,66	347,70	347,58	347,49	347,57	347,79	347,71	347,58	347,58	347,62	347,62	12.07.1954	349,30	347,62	06.10.1958	347,10	2,20	geprüft / QS
1961/1970	347,11	347,18	347,21	347,29	347,24	347,25	347,26	347,27	347,18	347,20	347,16	347,11	347,21	347,19	13.02.1961	348,32	347,20	24.09.1962	346,64	1,68	geprüft / QS
1971/1980	347,28	347,31	347,25	347,37	347,29	347,29	347,26	347,28	347,29	347,20	347,18	347,18	347,29	347,23	12.03.1979	348,00	347,27	13.08.1973	346,70	1,30	geprüft / QS
1981/1990	347,32	347,46	347,45	347,46	347,48	347,44	347,35	347,38	347,32	347,29	347,29	347,31	347,43	347,32	28.03.1988	348,33	347,38	20.06.1983	346,87	1,46	geprüft / QS
1991/2000	347,46	347,51	347,49	347,47	347,49	347,45	347,41	347,42	347,39	347,31	347,34	347,38	347,48	347,38	22.02.1999	348,30	347,43	27.12.1995	346,99	1,31	geprüft / QS
2001/2010	347,38	347,39	347,43	347,43	347,53	347,42	347,37	347,35	347,28	347,36	347,28	347,31	347,43	347,32	08.08.2010	348,27	347,38	28.07.2003	346,78	1,49	geprüft / QS
2011/2020	347,34	347,42	347,53	347,48	347,42	347,32	347,34	347,40	347,24	347,22	347,24	347,29	347,42	347,29	03.06.2013	348,47	347,36	10.08.2015	346,91	1,56	geprüft / QS
2021/2025	347,46	347,58	347,57	347,58	347,40	347,42	347,48	347,50	347,42	347,46	347,49	347,44	347,50	347,46	05.06.2024	348,52	347,48	17.08.2022	346,93	1,59	geprüft / QS
1939/2025	347,38	347,42	347,43	347,47	347,46	347,40	347,36	347,40	347,38	347,37	347,34	347,34	347,43	347,36	12.07.1954	349,30	347,39	24.09.1962	346,64	2,66	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOEHR 145 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15105
Objektkennzahl: 1131 7136 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025