

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701964,93
Nordwert: 5408589,33
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967	349,59	349,76	349,96	349,78	349,65	349,53	349,37	349,31	349,19	349,08	349,11	349,09	349,71	349,19	02.01.1967	350,07	349,45	04.09.1967	349,02	1,05	-
1968	349,02	349,05	349,35	349,46	349,43	349,31	349,25	349,15	349,11	349,14	349,20	349,34	349,27	349,20	05.02.1968	349,51	349,23	18.12.1967	349,00	0,51	geprüft / QS
1969	349,28	349,26	349,29	349,49	349,51	349,43	349,39	349,34	349,20	349,10	349,05	348,98	349,38	349,18	03.03.1969	349,60	349,28	27.10.1969	348,96	0,64	geprüft / QS
1970	348,98	349,01	349,02	349,63	349,76	349,74	349,80	349,64	349,45	349,43	349,36	349,35	349,36	349,51	23.02.1970	349,97	349,43	03.11.1969	348,96	1,01	geprüft / QS
1971	349,41	349,45	349,35	349,40	349,33	349,25	349,19	349,20	349,11	349,01	348,94	348,92	349,36	349,06	23.11.1970	349,52	349,21	01.11.1971	348,90	0,62	geprüft / QS
1972	348,93	348,95	348,95	348,94	348,95	348,85	348,76	348,79	348,80	348,75	348,72	348,69	348,93	348,75	06.03.1972	348,97	348,84	23.10.1972	348,67	0,30	geprüft / QS
1973	348,84	348,94	348,89	349,04	349,16	349,14	349,11	349,00	348,88	348,80	348,77	348,76	349,00	348,89	24.04.1973	349,20	348,94	15.10.1973	348,72	0,48	geprüft / QS
1974	348,82	348,99	349,06	349,33	349,33	349,16	349,15	349,07	349,22	349,16	349,04	348,93	349,11	349,09	22.07.1974	349,42	349,10	12.11.1973	348,74	0,68	geprüft / QS
1975	349,06	349,38	349,37	349,29	349,22	349,24	349,15	349,10	349,06	349,01	349,17	349,07	349,26	349,09	30.12.1974	349,50	349,18	18.08.1975	348,97	0,53	geprüft / QS
1976	349,09	349,16	349,31	349,25	349,16	349,06	349,04	349,00	348,87	348,90	348,91	348,87	349,17	348,93	26.01.1976	349,42	349,05	19.07.1976	348,82	0,60	geprüft / QS
1977	348,99	349,06	349,04	349,42	349,33	349,22	349,09	348,99	348,96	348,98	349,07	348,96	349,18	349,01	14.02.1977	349,52	349,09	08.08.1977	348,91	0,61	geprüft / QS
1978	349,07	349,10	349,13	349,19	349,29	349,26	349,32	349,25	349,22	349,21	349,09	349,15	349,17	349,21	16.05.1978	349,51	349,19	01.11.1977	348,95	0,56	geprüft / QS
1979	349,14	349,15	349,19	349,38	349,54	349,56	349,36	349,30	349,25	349,19	349,20	349,29	349,33	349,27	09.04.1979	349,71	349,30	04.12.1978	349,08	0,63	geprüft / QS
1980	349,26	349,32	349,27	349,46	349,31	349,38	349,46	349,51	349,75	349,52	349,31	349,25	349,33	349,47	14.07.1980	349,92	349,40	13.10.1980	349,20	0,72	geprüft / QS
1981	349,27	349,31	349,49	349,49	349,46	349,34	349,27	349,18	349,15	349,26	349,18	349,54	349,39	349,26	01.11.1981	349,76	349,33	13.07.1981	349,02	0,74	geprüft / QS
1982	349,65	349,73	349,65	349,58	349,42	349,27	349,14	349,10	349,05	348,98	348,94	349,00	349,55	349,03	14.12.1981	349,84	349,29	27.09.1982	348,91	0,93	geprüft / QS
1983	349,04	349,23	349,32	349,30	349,34	349,36	349,22	349,10	349,03	348,98	348,93	348,90	349,27	349,03	07.03.1983	349,45	349,15	01.11.1983	348,89	0,56	geprüft / QS
1984	348,88	348,92	349,06	349,27	349,19	349,10	349,03	349,02	348,95	349,00	349,08	349,04	349,07	349,02	13.02.1984	349,41	349,05	21.11.1983	348,87	0,54	geprüft / QS
1985	348,92	349,01	349,01	349,26	349,27	349,22	349,23	349,37	349,21	349,14	349,13	349,03	349,11	349,18	03.06.1985	349,52	349,15	05.11.1984	348,85	0,67	geprüft / QS
1986	349,04	349,11	349,25	349,28	349,21	349,26	349,19	349,29	349,12	349,05	349,02	349,02	349,19	349,12	27.01.1986	349,50	349,15	13.10.1986	348,97	0,53	geprüft / QS
1987	349,11	349,08	349,29	349,24	349,52	349,40	349,34	349,37	349,29	349,36	349,23	349,13	349,27	349,29	09.03.1987	349,65	349,28	15.12.1986	349,02	0,63	geprüft / QS
1988	349,12	349,01	349,23	348,92	348,42	348,72	348,84	349,08	349,11	349,12	349,12	349,06	348,90	349,06	15.02.1988	349,32	348,98	22.02.1988	348,29	1,03	geprüft / QS
1989	349,04	349,32	349,29	349,19	349,17	349,19	349,19	349,12	349,25	349,12	349,08	349,06	349,20	349,14	12.12.1988	349,44	349,17	21.11.1988	349,03	0,41	geprüft / QS
1990	349,18	348,97	349,17	349,31	349,31	349,06	348,80	348,71	348,71	348,86	348,95	348,98	349,17	348,84	19.02.1990	349,48	349,00	09.07.1990	348,54	0,94	geprüft / QS
1991	349,01	349,06	349,21	349,07	349,00	348,65	348,58	348,67	348,60	348,99	348,63	348,78	349,00	348,71	14.01.1991	349,29	348,86	22.07.1991	348,38	0,91	geprüft / QS
1992	348,85	348,91	349,03	348,96	348,96	349,10	348,96	348,89	348,82	348,75	348,74	348,75	348,97	348,82	06.04.1992	349,14	348,89	12.10.1992	348,71	0,43	geprüft / QS
1993	348,97	349,09	349,05	349,07	349,02	348,97	348,88	348,86	348,92	348,96	348,96	348,95	349,03	348,92	01.02.1993	349,13	348,97	01.06.1993	348,83	0,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701964,93
Nordwert: 5408589,33
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	348,98	349,12	349,21	349,13	349,09	349,22	349,12	348,99	348,90	348,83	348,85	348,82	349,13	348,91	18.04.1994	349,40	349,02	24.10.1994	348,80	0,60	geprüft / QS
1995	348,88	348,96	349,00	349,08	349,08	349,13	349,00	349,06	348,92	348,84	348,93	348,83	349,02	348,93	10.04.1995	349,18	348,98	01.11.1995	348,76	0,42	geprüft / QS
1996	348,41	348,44	348,63	348,38	348,64	348,73	348,77	348,76	348,78	348,77	348,82	348,81	348,54	348,78	02.09.1996	348,90	348,66	11.12.1995	348,25	0,65	geprüft / QS
1997	348,84	348,92	348,84	348,91	348,98	348,88	348,82	348,71	348,81	348,85	348,77	348,81	348,90	348,80	10.03.1997	349,00	348,85	09.06.1997	348,68	0,32	geprüft / QS
1998	348,78	348,80	348,87	348,82	348,86	348,83	348,76	348,77	348,77	348,72	348,76	348,93	348,83	348,79	01.11.1998	349,28	348,81	31.08.1998	348,67	0,61	geprüft / QS
1999	349,28	349,08	349,06	349,15	349,29	349,09	349,22	349,33	348,98	348,83	348,76	348,77	349,16	348,98	31.05.1999	349,83	349,07	20.09.1999	348,74	1,09	geprüft / QS
2000	348,79	348,91	348,99	349,09	349,05	349,15	348,91	348,84	348,84	348,85	348,81	348,91	349,00	348,86	03.04.2000	349,32	348,93	06.12.1999	348,72	0,60	geprüft / QS
2001	348,86	348,88	349,07	349,08	349,27	349,31	349,15	349,05	348,93	348,86	348,95	348,96	349,08	348,98	26.03.2001	349,52	349,03	20.11.2000	348,82	0,70	geprüft / QS
2002	348,95	349,07	349,09	349,15	349,19	349,13	348,99	348,95	348,86	348,91	348,86	349,00	349,10	348,93	25.03.2002	349,37	349,01	23.09.2002	348,84	0,53	geprüft / QS
2003	349,26	349,27	349,31	349,14	349,05	348,97	348,90	348,89	348,86	348,78	348,73	348,78	349,17	348,82	07.01.2003	349,49	348,99	22.09.2003	348,72	0,77	geprüft / QS
2004	348,76	348,82	349,04	349,14	349,04	349,02	348,96	348,93	348,87	348,80	348,75	348,77	348,97	348,85	19.01.2004	349,24	348,91	20.09.2004	348,73	0,51	geprüft / QS
2005	348,79	348,78	348,86	348,93	349,02	349,04	349,07	348,93	348,92	348,98	349,03	348,98	348,90	348,98	29.08.2005	349,19	348,94	13.12.2004	348,76	0,43	geprüft / QS
2006	348,91	348,97	349,03	349,05	349,22	349,19	349,14	349,04	349,03	349,01	348,97	348,89	349,06	349,01	13.03.2006	349,36	349,04	30.10.2006	348,87	0,49	geprüft / QS
2007	348,88	348,91	348,96	349,09	349,04	348,96	348,93	348,99	348,97	348,91	348,88	348,92	348,97	348,93	19.02.2007	349,15	348,95	24.09.2007	348,85	0,30	geprüft / QS
2008	348,99	349,05	349,05	349,00	349,11	349,09	349,06	348,94	348,87	348,79	348,80	348,79	349,05	348,88	17.03.2008	349,17	348,96	01.09.2008	348,78	0,39	geprüft / QS
2009	348,80	348,86	348,85	348,91	349,10	349,06	348,98	348,90	348,94	348,85	348,77	348,78	348,93	348,87	16.03.2009	349,14	348,90	05.10.2009	348,75	0,39	geprüft / QS
2010	348,88	348,98	349,03	349,11	349,19	349,07	349,02	349,12	348,98	349,13	349,02	348,96	349,04	349,04	01.03.2010	349,23	349,04	02.11.2009	348,79	0,44	geprüft / QS
2011	348,87	349,18	349,38	349,26	349,14	349,06	348,96	348,92	349,02	349,24	349,22	349,12	349,15	349,08	17.01.2011	349,59	349,11	15.11.2010	348,84	0,75	geprüft / QS
2012	349,02	349,09	349,25	349,16	349,11	349,02	348,96	349,04	349,00		348,95	348,91	349,11	348,97	23.01.2012	349,36	349,05	22.10.2012	348,90	0,46	geprüft / QS
2013	348,94	349,07	349,18	349,27	349,15	349,06	349,06	349,49	349,12	348,98	349,09	349,08	349,11	349,14	10.06.2013	349,62	349,12	01.11.2012	348,91	0,71	geprüft / QS
2014	349,09	349,02	349,00	349,05	348,96	348,92	348,90	348,93	348,87	348,86	348,96	348,99	349,01	348,92	18.11.2013	349,14	348,96	25.08.2014	348,81	0,33	geprüft / QS
2015	349,01	348,98	349,16	349,09	349,00	348,96	348,90	348,86	348,77	348,67	348,66	348,72	349,03	348,76	12.01.2015	349,23	348,90	05.10.2015	348,66	0,57	geprüft / QS
2016	348,75	348,85	348,93	349,09	349,09	348,99	348,95	348,99	348,96	348,95	348,94	348,93	348,95	348,95	07.03.2016	349,14	348,95	16.11.2015	348,69	0,45	geprüft / QS
2017	348,98	348,96	348,90	348,93	349,07	349,06	349,11	348,96	348,86	348,91	348,95		348,98	348,96	08.05.2017	349,19	348,97	17.07.2017	348,81	0,38	geprüft / QS
2018		349,03	349,26	349,19	349,14	349,13	349,01	348,96	348,91	348,83	348,83	348,78	349,15	348,89	25.01.2018	349,34	349,01	27.10.2018	348,75	0,59	geprüft / QS
2019	348,77	348,92	349,16	349,12	349,06	349,00	348,98	348,95	348,85	348,85	348,84	348,86	349,01	348,89	17.01.2019	349,33	348,95	26.11.2018	348,75	0,58	geprüft / QS
2020	348,86	348,84	348,86	349,04	349,12	349,01	348,95	348,95	348,89	348,85	348,85	348,82	348,95	348,89	15.03.2020	349,16	348,92	10.10.2020	348,80	0,36	geprüft / QS

Name im LGD: MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 701964,93
Nordwert: 5408589,33
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30



Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	348,84	348,83	348,94	349,25	349,08	348,98	349,05	349,04	349,18	349,10	349,07	348,99	348,99	349,07	12.02.2021	349,33	349,03	22.12.2020	348,80	0,53	geprüft / QS
2022	348,96	349,04	349,21	349,17	349,10	349,09	349,03	348,99	348,88	348,80	348,84	348,89	349,10	348,91	09.01.2022	349,28	349,00	19.08.2022	348,74	0,54	geprüft / QS
2023	348,90	348,98	349,05	349,05	349,06	349,13	349,21	349,07	348,99	349,08	349,10	348,99	349,03	349,07	18.05.2023	349,27	349,05	21.11.2022	348,89	0,39	geprüft / QS
2024	349,15	349,54	349,44	349,37	349,29	349,21	349,17	349,53	349,22	349,11	349,19	349,29	349,33	349,25	07.06.2024	349,74	349,29	01.11.2023	349,01	0,73	geprüft / QS
2025	349,23	349,22	349,27	349,28	349,19	349,12	349,06	349,05	349,01	349,05	349,06	349,09	349,22	349,05	11.01.2025	349,34	349,14	14.07.2025	348,97	0,36	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1967/1970	349,22	349,27	349,40	349,59	349,59	349,50	349,45	349,36	349,24	349,19	349,18	349,19	349,43	349,27	02.01.1967	350,07	349,35	03.11.1969	348,96	1,11	-
1971/1980	349,06	349,15	349,16	349,27	349,26	349,21	349,16	349,12	349,11	349,05	349,02	348,99	349,19	349,08	14.07.1980	349,92	349,13	23.10.1972	348,67	1,25	geprüft / QS
1981/1990	349,12	349,17	349,28	349,28	349,23	349,19	349,13	349,13	349,09	349,09	349,07	349,08	349,21	349,10	14.12.1981	349,84	349,15	22.02.1988	348,29	1,55	geprüft / QS
1991/2000	348,88	348,93	348,99	348,97	349,00	348,97	348,90	348,89	348,83	348,84	348,80	348,84	348,96	348,85	31.05.1999	349,83	348,90	11.12.1995	348,25	1,58	geprüft / QS
2001/2010	348,91	348,96	349,03	349,06	349,12	349,08	349,02	348,97	348,92	348,90	348,88	348,88	349,03	348,93	26.03.2001	349,52	348,98	20.09.2004	348,72	0,80	geprüft / QS
2011/2020	348,92	348,99	349,11	349,12	349,08	349,02	348,98	349,00	348,93	348,91	348,93	348,91	349,05	348,94	10.06.2013	349,62	348,99	05.10.2015	348,66	0,96	geprüft / QS
2021/2025	349,02	349,12	349,18	349,23	349,14	349,11	349,10	349,14	349,06	349,03	349,05	349,05	349,13	349,07	07.06.2024	349,74	349,10	19.08.2022	348,74	1,00	geprüft / QS
1967/2025	349,00	349,06	349,14	349,18	349,17	349,12	349,07	349,06	349,00	348,98	348,97	348,97	349,11	349,01	02.01.1967	350,07	349,06	11.12.1995	348,25	1,82	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MAUERN 144/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15119
Objektkennzahl: 1131 7236 00005
Abflussjahre: 1967 bis 2025