

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IHRLESTERSTEIN TIEF K1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLESTERSTEIN TIEF K1
Messstellen-Nr. im LGD: 15120
Objektkennzahl: 1131 7037 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 707342,00
Nordwert: 5426474,00
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00



Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
1967								388,69	388,18	387,39	386,70	386,02		387,40	26.06.1967	388,72		01.11.1967	385,67	3,05	-
1968	385,39	384,92	386,72	387,47	388,62	389,30	388,19	387,12	386,28	385,75	385,36	386,20	387,07	386,48	01.04.1968	389,56	386,78	25.12.1967	384,73	4,83	geprüft / QS
1969	385,93	385,63	385,45	386,21	387,18	387,94	387,91	388,20	388,05	386,93	386,14	385,45	386,39	387,11	23.06.1969	388,29	386,75	01.11.1969	385,10	3,19	geprüft / QS
1970	384,85	384,26	383,76	385,30	389,64	390,89	391,72	390,85	389,19	388,18	387,73	387,30	386,45	389,16	25.05.1970	392,13	387,81	02.02.1970	383,55	8,58	geprüft / QS
1971	386,60	387,50	387,23	386,56	386,05	386,22	386,05	386,70	386,57	385,84	385,21	384,63	386,69	385,83	28.12.1970	388,16	386,26	01.11.1971	384,22	3,95	geprüft / QS
1972	384,04	383,71	383,16	382,71	382,34	382,17	381,91	381,61	381,17	381,21	380,99	380,75	383,02	381,27	01.11.1971	384,22	382,15	01.11.1972	380,62	3,60	geprüft / QS
1973	380,72	381,06	380,73	380,44	381,21	383,78	384,12	383,61	382,91	382,56	382,00	381,50	381,32	382,78	30.04.1973	384,44	382,05	05.03.1973	380,39	4,05	geprüft / QS
1974	381,68	382,83	384,54	385,44	385,31	384,54	384,59	384,19	385,12	385,94	385,73	385,60	384,06	385,20	29.07.1974	386,12	384,63	05.11.1973	381,38	4,74	geprüft / QS
1975	385,57	390,42	390,41	390,48	390,04	390,02	389,37	388,69	387,47	386,61	386,06	385,63	389,49	387,31	09.12.1974	391,37	388,40	11.11.1974	385,25	6,12	geprüft / QS
1976	385,25	385,82	387,41	387,74	386,95	386,21	385,48	384,66	384,22	383,61	383,11	382,83	386,57	383,98	26.01.1976	388,08	385,27	01.11.1976	382,71	5,37	geprüft / QS
1977	382,68	382,48	381,99	385,16	386,68	385,47	385,20	384,83	384,54	384,17	383,96	383,27	384,08	384,33	07.03.1977	387,16	384,20	31.01.1977	381,86	5,30	geprüft / QS
1978	382,72	382,43	382,59	383,48	384,26	385,38	387,14	387,91	387,47	386,64	385,56	385,40	383,48	386,69	29.05.1978	388,11	385,08	02.01.1978	382,30	5,81	geprüft / QS
1979	385,26	384,85	384,33	384,18	384,79	389,50	389,97	389,05	387,92	386,98	386,26	385,71	385,48	387,65	16.04.1979	390,67	386,57	19.02.1979	384,13	6,54	geprüft / QS
1980	384,95	384,67	384,65	387,07	387,29	388,65	390,38	389,87	389,85	389,78	388,89	387,67	386,21	389,41	05.05.1980	390,48	387,81	03.12.1979	384,58	5,90	geprüft / QS
1981	387,04	386,81	386,48	386,35	386,39	387,36	387,99	387,00	386,69	386,29	385,74	387,16	386,74	386,81	01.11.1981	390,49	386,78	05.10.1981	385,56	4,93	geprüft / QS
1982	390,68	391,54	392,69	393,05	392,55	392,05	390,87	389,50	388,33	387,92	387,30	386,62	392,09	388,42	01.02.1982	394,12	390,26	01.11.1982	386,25	7,87	geprüft / QS
1983	386,04	386,78	389,72	390,54	391,19	392,62	392,62	391,37	389,89	388,62	387,64	386,87	389,48	389,50	18.04.1983	393,40	389,49	06.12.1982	385,63	7,77	geprüft / QS
1984	386,19	385,67	385,32	385,17	384,89	385,68	385,30	385,09	384,87	384,61	384,97	384,76	385,49	384,93	01.11.1983	386,49	385,21	03.09.1984	384,46	2,03	geprüft / QS
1985	384,43	384,10	383,92	386,16	384,84	385,95	386,59	388,26	387,94	387,20	386,52	385,90	384,90	387,07	03.06.1985	388,42	385,98	28.01.1985	383,74	4,68	geprüft / QS
1986	385,49	385,04	387,03	388,13	387,85	387,94	387,89	387,67	387,81	387,06	386,42	385,83	386,92	387,11	05.05.1986	389,40	387,01	16.12.1985	384,96	4,44	geprüft / QS
1987	385,31	384,78	386,45	386,35	391,64	391,72	390,95	390,23	389,62	388,77	387,83	387,04	387,71	389,07	09.03.1987	393,83	388,39	29.12.1986	384,62	9,21	geprüft / QS
1988	386,47	386,12	385,59	385,54	389,64	395,42	392,43	390,73	389,22	387,91	387,09	386,20	388,13	388,93	28.03.1988	399,56	388,53	07.03.1988	385,26	14,30	geprüft / QS
1989	385,31	384,83	387,72	386,94	386,68	386,93	387,13	386,86	386,50	385,91	385,64	385,05	386,40	386,18	09.01.1989	388,44	386,29	30.10.1989	384,53	3,91	geprüft / QS
1990	384,50	384,38	384,07							384,12	383,70	383,39			06.11.1989	384,65		05.10.1990	383,35	1,30	geprüft / QS
1991																					geprüft / QS
1992	384,42	384,06	384,34	383,95	384,48	385,54	385,31	385,04	384,59	384,12	383,70	383,37	384,46	384,36	30.03.1992	385,61	384,41	01.11.1992	383,31	2,30	geprüft / QS
1993	383,76	384,91	384,53	384,41	384,53	384,75	384,66	384,61	384,93	384,85	384,63	384,31	384,48	384,67	14.12.1992	385,11	384,57	09.11.1992	383,15	1,96	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: IHRLESTERSTEIN TIEF K1
Messstellen-Nr. im LGD: 15120
Objektkennzahl: 1131 7037 00019
Abflussjahr: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IHRLESTERSTEIN TIEF K1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLESTERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 707342,00
 Nordwert: 5426474,00
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00



Abflussjahre: 1967 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	384,01	385,67	388,66	388,62	388,40	390,00	390,43	388,99	387,67	386,73	385,99	385,24	387,56	387,51	18.04.1994	391,71	387,53	22.11.1993	383,91	7,80	geprüft / QS
1995	384,68	384,33	384,55	385,48	385,44	386,58	386,03	386,18	385,69	385,34	385,27	384,53	385,17	385,51	03.04.1995	386,95	385,34	23.01.1995	384,06	2,89	geprüft / QS
1996	384,20	384,38	384,45	383,81	383,55	383,77	383,43	383,23	383,18	382,94	382,72	382,51	384,03	383,00	01.01.1996	384,91	383,51	01.11.1996	382,45	2,47	geprüft / QS
1997	382,43	382,16	382,06	382,37	383,30	383,74	383,88	383,77	383,90	383,43	382,95	382,61	382,67	383,42	21.07.1997	384,08	383,05	10.02.1997	381,91	2,17	geprüft / QS
1998	382,29	381,99	382,08	381,87	381,95	381,72	381,58	382,24	381,72	381,45	381,50	381,94	381,98	381,74	01.11.1998	386,83	381,86	31.08.1998	381,30	5,53	geprüft / QS
1999	387,24	386,13	386,22	387,66	391,96	391,50	390,20	389,25	388,81	387,95	387,00	386,15	388,45	388,23	15.03.1999	392,20	388,34	04.01.1999	385,64	6,56	geprüft / QS
2000	385,48	385,24	385,22	386,53	387,06	389,31	389,34	388,38	387,43	386,71	385,96	385,44	386,47	387,21	17.04.2000	389,81	386,84	17.01.2000	385,10	4,71	geprüft / QS
2001	384,86	384,36	385,05	385,20	388,25	392,28	391,85	390,60	389,15	387,92	387,28	386,44	386,67	388,87	02.04.2001	392,61	387,77	01.01.2001	384,20	8,41	geprüft / QS
2002	386,01	386,23	386,12	387,85	390,53	391,91	390,37	388,84	387,77	386,93	386,41	386,91	388,11	387,87	25.03.2002	394,53	387,99	21.01.2002	385,43	9,10	geprüft / QS
2003	389,40	390,51	392,83	392,00	391,25	390,23	389,01	387,99	387,15	386,43	385,66	385,21	391,04	386,91	06.01.2003	393,35	388,97	01.11.2003	384,85	8,50	geprüft / QS
2004	384,55	384,20	385,97	386,39	385,74	385,66	385,44	385,00	384,77	384,28	383,85	383,51	385,42	384,47	19.01.2004	388,59	384,95	01.11.2004	383,28	5,31	geprüft / QS
2005	383,26	383,20	383,95	386,50	387,73	388,78	389,50	389,15	387,90	387,51	386,90	386,05	385,57	387,84	21.03.2005	390,50	386,70	21.12.2004	383,01	7,50	geprüft / QS
2006	385,26	384,62	384,10	384,15	386,42	391,69	389,88	389,07	388,19	387,38	386,69	385,87	386,04	387,85	31.03.2006	394,21	386,94	12.02.2006	383,61	10,60	geprüft / QS
2007	385,25	384,69	385,10	386,89	386,92	387,08	386,39	386,24	386,23	385,96	385,36	385,14	385,99	385,88	07.04.2007	387,65	385,94	14.01.2007	384,17	3,48	geprüft / QS
2008	385,68	386,68	386,65	387,11	388,53	389,34	389,52	389,04	387,98	387,05	386,26	385,54	387,33	387,56	21.04.2008	389,79	387,45	07.11.2007	384,62	5,17	geprüft / QS
2009	385,01	384,87	384,66	384,14	387,17	387,22	386,79	386,28	387,08	386,83	385,87	385,17	385,51	386,34	20.07.2009	388,42	385,92	25.02.2009	383,89	4,53	geprüft / QS
2010	384,77	385,17	385,05	384,50	386,86	387,59	387,02	388,29	387,53	387,23	386,39	385,68	385,65	387,02	05.06.2010	388,90	386,34	24.02.2010	384,21	4,69	geprüft / QS
2011	385,14	385,41	391,48	392,59	391,23	389,83	388,37	387,55	387,71	387,33	386,28	385,66	389,28	387,15	17.01.2011	399,46	388,22	04.12.2010	384,76	14,70	geprüft / QS
2012	385,02	384,93	386,88	387,68	387,12	386,20	385,55	385,21	384,77	384,28	383,94	383,51	386,31	384,54	23.01.2012	390,00	385,42	29.10.2012	383,28	6,72	geprüft / QS
2013	383,38	384,62	386,56	388,49	387,35	386,62	386,56	392,81	390,60	388,82	387,54	386,69	386,17	388,84	05.06.2013	395,49	387,50	12.12.2012	383,08	12,40	geprüft / QS
2014	386,06	385,36	384,83	384,44	384,00	383,54	383,20	383,03	382,71	382,41	382,33	382,31	384,71	382,67	04.11.2013	386,35	383,69	14.10.2014	382,05	4,30	geprüft / QS
2015	382,20	381,98	383,91	383,22	383,53	383,55	383,40	382,91	382,45	382,06	381,76	381,57	383,07	382,36	12.01.2015	386,04	382,71	30.10.2015	381,37	4,68	geprüft / QS
2016	381,42	381,39	381,75	384,10	384,01	383,24	382,73	382,89	383,08	382,68	382,22	381,85	382,65	382,58	03.02.2016	384,90	382,61	08.01.2016	381,06	3,83	geprüft / QS
2017	381,84	381,61	381,24	381,58	382,97	382,77	383,58	382,85	382,28			381,79	382,00	382,62	21.03.2017	384,28	382,25	06.02.2017	380,96	3,32	geprüft / QS
2018		382,08	387,31	386,72	385,66	385,65	385,09	384,77	384,24	383,65	383,12	382,66	385,48	383,92	07.01.2018	389,34	384,63	01.12.2017	381,92	7,42	geprüft / QS
2019	382,23	382,98	385,27	384,69	384,97	384,58	383,92	383,43	382,96	382,60	382,25	381,94	384,12	382,85	16.01.2019	387,72	383,48	30.10.2019	381,74	5,98	geprüft / QS
2020	381,61	381,36	381,19	381,98	383,00	382,23	381,58	381,33	381,10	380,90	380,75	380,48	381,90	381,02	13.03.2020	383,39	381,46	29.10.2020	380,33	3,07	geprüft / QS

Name im LGD: IHRLESTERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IHRLESTEIN TIEF K1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLESTEIN TIEF K1
Messstellen-Nr. im LGD: 15120
Objektkennzahl: 1131 7037 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 707342,00
Nordwert: 5426474,00
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00



Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	380,41	380,20	380,37	384,31	382,55	381,50	381,85	381,38	381,40	381,20	381,13	380,63	381,55	381,26	05.02.2021	385,88	381,41	26.01.2021	379,93	5,96	geprüft / QS
2022	380,33	380,44	381,59	381,77	381,41	381,95	381,64	381,41	380,91	380,60	380,57	380,49	381,25	380,93	11.04.2022	382,69	381,09	29.11.2021	380,09	2,60	geprüft / QS
2023	380,38	380,54	380,64	381,94	381,54	381,53	382,15	381,89	381,39	381,85	381,77	381,09	381,09	381,69	14.05.2023	383,01	381,39	20.12.2022	379,98	3,04	geprüft / QS
2024	381,61	385,21	386,51	385,92	385,77	385,48	385,37	388,12	386,68	385,47	385,46	385,32	385,08	386,07	10.06.2024	388,76	385,58	08.11.2023	380,79	7,97	geprüft / QS
2025	384,52	384,62	385,29	386,38	385,72	385,16	384,66	384,17	383,70	383,23	382,81	382,45	385,28	383,50	16.02.2025	386,90	384,39	31.10.2025	382,13	4,77	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	385,39	384,94	385,31	386,32	388,48	389,38	389,28	388,72	387,84	386,95	386,41	386,32	386,64	387,59	25.05.1970	392,13	387,11	02.02.1970	383,55	8,58	geprüft / QS
1971/1980	383,95	384,58	384,70	385,33	385,49	386,19	386,42	386,11	385,73	385,33	384,78	384,30	385,04	385,44	09.12.1974	391,37	385,24	05.03.1973	380,39	10,98	geprüft / QS
1981/1990	386,15	386,01	386,90	387,58	388,41	389,52	389,09	388,52	387,87	386,84	386,28	385,88	387,54	387,56	28.03.1988	399,56	387,55	05.10.1990	383,35	16,21	geprüft / QS
1991/2000	384,28	384,32	384,68	384,97	385,63	386,32	386,10	385,74	385,32	384,84	384,41	384,01	385,03	385,07	15.03.1999	392,20	385,05	31.08.1998	381,30	10,90	geprüft / QS
2001/2010	385,40	385,45	385,95	386,47	387,94	389,18	388,58	388,05	387,37	386,75	386,07	385,55	386,73	387,06	25.03.2002	394,53	386,90	21.12.2004	383,01	11,52	geprüft / QS
2011/2020	383,21	383,17	385,04	385,55	385,38	384,82	384,40	384,68	384,19	383,86	383,35	382,85	384,57	383,85	17.01.2011	399,46	384,20	29.10.2020	380,33	19,13	geprüft / QS
2021/2025	381,45	382,20	382,88	384,06	383,40	383,12	383,13	383,40	382,82	382,47	382,35	382,00	382,85	382,69	10.06.2024	388,76	382,77	26.01.2021	379,93	8,83	geprüft / QS
1968/2025	384,39	384,50	385,23	385,82	386,37	386,93	386,68	386,43	385,88	385,37	384,86	384,40	385,55	385,60	28.03.1988	399,56	385,57	26.01.2021	379,93	19,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: IHRLESTEIN TIEF K1
Messstellen-Nr. im LGD: 15120
Objektkennzahl: 1131 7037 00019
Abflussjahr: 1967 bis 2025