

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 726952,64
Nordwert: 5412826,54
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1968 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1968			376,24	376,04	376,01	375,93	375,93	375,98	376,02	376,17	376,12	376,10	376,06	376,05	15.01.1968	376,54	376,05	27.05.1968	375,90	0,64	-
1969	376,06	376,04	376,05	376,07	376,05	375,99	375,91	375,96	375,87	375,86	375,93	375,93	376,04	375,91	27.01.1969	376,21	375,98	11.08.1969	375,80	0,41	geprüft / QS
1970	375,96	375,98	376,01	376,38	376,09	376,12	376,03	375,92	375,92	376,12	376,01	376,12	376,09	376,02	23.02.1970	376,85	376,06	13.07.1970	375,85	1,00	geprüft / QS
1971	376,12	376,05	376,04	376,05	376,03	375,99	375,96	376,00	375,82	375,79	375,83	375,86	376,05	375,88	23.11.1970	376,31	375,96	09.08.1971	375,72	0,59	geprüft / QS
1972	375,88	375,90	375,88	375,91	375,87	376,03	375,87	375,88	375,88	375,95	375,92	375,89	375,91	375,90	17.04.1972	376,19	375,90	05.06.1972	375,81	0,38	geprüft / QS
1973	376,05	375,93	375,84	376,02	376,05	375,93	375,82	375,80	375,88	375,91	375,87	375,94	375,97	375,87	20.11.1972	376,25	375,92	04.06.1973	375,76	0,49	geprüft / QS
1974	376,03	376,07	376,06	376,11	375,98	375,88	375,95	375,96	376,16	375,98	375,99	376,13	376,02	376,03	22.07.1974	376,47	376,02	22.04.1974	375,86	0,61	geprüft / QS
1975	376,13	376,48	376,12	376,04	375,91	375,93	375,75	375,79	375,82	375,94	375,95	375,90	376,10	375,86	16.12.1974	376,77	375,98	26.05.1975	375,73	1,04	geprüft / QS
1976	375,92	375,91	376,05	375,86	375,82	375,78	375,75	375,79	375,75	375,86	375,95	375,94	375,89	375,84	12.01.1976	376,18	375,87	19.07.1976	375,65	0,53	geprüft / QS
1977	376,05	375,94	375,89	376,15	375,89	375,93	375,83	375,93	375,80	375,88	375,87	375,79	375,98	375,85	07.02.1977	376,50	375,91	18.07.1977	375,75	0,75	geprüft / QS
1978	375,96	375,90	375,87	375,88	375,91	375,80	375,94	375,85	375,99	375,91	375,86	375,91	375,89	375,91	10.07.1978	376,30	375,90	05.06.1978	375,71	0,59	geprüft / QS
1979	375,86	375,95	375,88	376,04	376,12	375,97	376,19	376,06	375,93	375,88	376,01	375,88	375,97	375,99	18.06.1979	376,66	375,98	11.06.1979	375,66	1,00	geprüft / QS
1980	376,00	376,13	375,95	376,13	375,87	376,00	375,86	375,81	376,03	375,85	375,77	375,89	376,01	375,87	04.02.1980	376,47	375,94	06.10.1980	375,76	0,71	geprüft / QS
1981	375,86	375,98	375,96	375,98	375,88	375,74	375,78	375,70	375,94	375,85	375,84	376,07	375,90	375,86	20.07.1981	376,38	375,88	13.07.1981	375,66	0,72	geprüft / QS
1982	375,95	376,05	376,00	376,06	375,83	375,74	375,71	375,74	375,77	375,87	375,82	375,88	375,94	375,80	01.02.1982	376,80	375,87	07.06.1982	375,67	1,13	geprüft / QS
1983	375,87	376,02	376,05	376,00	375,98	375,98	375,89	375,86	375,74	375,80	375,77	375,78	375,98	375,81	20.12.1982	376,23	375,89	01.08.1983	375,66	0,57	geprüft / QS
1984	375,85	375,86	376,00	375,99	375,93	375,90	375,92	375,94	375,75	375,72	375,88	375,79	375,92	375,84	06.02.1984	376,11	375,88	03.09.1984	375,66	0,45	geprüft / QS
1985	375,78	375,86	375,83	376,16	376,02	375,79	375,84	375,82	375,81	375,84	375,93	375,76	375,91	375,83	04.02.1985	376,75	375,87	06.05.1985	375,72	1,03	geprüft / QS
1986	375,79	375,97	376,09	375,78	375,70	375,71	375,72	375,79	375,62	375,61	375,60	375,64	375,84	375,66	20.01.1986	376,20	375,75	04.08.1986	375,56	0,64	geprüft / QS
1987	375,68	375,73	375,77	375,88	375,97	375,85	375,77	375,64	375,69	375,72	375,67	375,68	375,81	375,70	02.03.1987	376,31	375,76	15.06.1987	375,57	0,74	geprüft / QS
1988	375,81	375,82	375,76	375,77	375,95	375,75	375,68	375,73	375,69	375,73	375,76	375,72	375,81	375,72	21.12.1987	376,22	375,76	25.07.1988	375,65	0,57	geprüft / QS
1989	375,72	375,80	375,79	375,74	375,71	375,82	375,71	375,73	375,75	375,72	375,78	375,78	375,76	375,74	17.04.1989	376,03	375,75	30.10.1989	375,65	0,38	geprüft / QS
1990	375,83	375,78	375,58	375,85	375,81	375,78	375,74	375,82	375,78	375,71	375,79	375,81	375,77	375,77	19.02.1990	376,06	375,77	15.01.1990	375,45	0,61	geprüft / QS
1991	375,86	375,82	375,83	375,67	375,80	375,65	375,64	375,74	375,70	375,81	375,63	375,63	375,77	375,69	19.11.1990	376,09	375,73	10.06.1991	375,58	0,51	geprüft / QS
1992	375,67	375,83	375,85	375,79	375,89	375,84	375,66	375,73	375,66	375,53	375,61	375,71	375,81	375,65	23.12.1991	376,21	375,73	24.08.1992	375,50	0,71	geprüft / QS
1993	375,95	375,92	375,77	375,72	375,74	375,69	375,55	375,63	375,69	375,73	375,72	375,77	375,80	375,68	07.12.1992	376,08	375,74	31.05.1993	375,54	0,54	geprüft / QS
1994	375,88	376,22	375,91	375,83	375,89	375,97	375,76	375,73	375,73	375,67	375,73	375,75	375,95	375,73	20.12.1993	376,92	375,84	29.08.1994	375,66	1,26	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
Abflussjahre: 1968 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 726952,64
Nordwert: 5412826,54
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20



Abflussjahre: 1968 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1995	375,84	375,96	376,03	375,89	375,81	375,93	375,69	375,90	375,78	375,63	375,85	375,65	375,91	375,75	30.01.1995	376,32	375,83	07.08.1995	375,53	0,79	geprüft / QS
1996	375,78	375,73	375,65	375,61		375,66	375,67	375,58	375,69	375,70	375,63	375,62	375,69	375,65	20.11.1995	375,81	375,66	17.06.1996	375,54	0,27	geprüft / QS
1997	375,73	375,75	375,60	375,74	375,78	375,61	375,54	375,49	375,66	375,63	375,58	375,63	375,70	375,59	02.12.1996	376,01	375,65	16.06.1997	375,43	0,58	geprüft / QS
1998	375,56	375,74	375,60	375,59	375,68	375,53	375,47	375,65	375,56	375,54	375,68	375,81	375,62	375,62	01.11.1998	376,24	375,62	25.05.1998	375,37	0,87	geprüft / QS
1999	375,99	375,79	375,76	375,99	375,78	375,67	375,68	375,65	375,68	375,57	375,57	375,63	375,83	375,63	22.02.1999	376,49	375,73	05.07.1999	375,54	0,95	geprüft / QS
2000	375,66	375,91	375,89	375,99	375,81	375,79	375,61	375,57	375,63	375,70	375,66	375,76	375,84	375,66	31.01.2000	376,61	375,75	03.07.2000	375,53	1,08	geprüft / QS
2001	375,69	375,74	375,87	375,97	376,18	375,92	375,64	375,65	375,65	375,71	375,84	375,69	375,89	375,70	26.03.2001	376,58	375,79	04.06.2001	375,56	1,02	geprüft / QS
2002	375,83	375,84	375,88	375,96	375,79	375,70	375,66	375,59	375,68	375,82	375,69	376,00	375,83	375,74	25.02.2002	376,22	375,79	17.06.2002	375,56	0,66	geprüft / QS
2003	376,17	376,05	375,96	375,69	375,71	375,61	375,61	375,57	375,51	375,53	375,63	375,72	375,86	375,60	11.11.2002	376,35	375,73	14.07.2003	375,48	0,87	geprüft / QS
2004	375,67	375,80	375,90	375,83	375,75	375,72	375,64	375,68	375,60	375,59	375,58	375,65	375,78	375,62	12.01.2004	376,17	375,70	05.07.2004	375,48	0,69	geprüft / QS
2005	375,70	375,74	375,79	375,88	375,84	375,78	375,71	375,60	375,66	375,73	375,67	375,67	375,79	375,67	14.02.2005	376,51	375,73	27.06.2005	375,54	0,97	geprüft / QS
2006	375,68	375,78	375,72	375,90	376,01	375,83	375,67	375,69	375,64	375,74	375,69	375,69	375,82	375,69	10.03.2006	376,86	375,75	22.07.2006	375,57	1,29	geprüft / QS
2007	375,71	375,75	375,87	375,85	375,79	375,62	375,59	375,67	375,83	375,72	375,76	375,77	375,77	375,72	28.09.2007	376,31	375,75	26.05.2007	375,48	0,82	geprüft / QS
2008	375,92	375,85	375,83	375,71	375,95	375,73	375,69	375,66	375,67	375,70	375,73	375,72	375,83	375,70	11.11.2007	376,38	375,76	03.07.2008	375,55	0,83	geprüft / QS
2009	375,82	375,82	375,70	375,84	376,02	375,71	375,68	375,68	375,79	375,70	375,67	375,72	375,82	375,71	28.02.2009	376,67	375,76	18.06.2009	375,58	1,09	geprüft / QS
2010	375,87	375,88	375,84	375,86	375,92	375,68	375,77	375,91	375,69	375,84	375,76	375,74	375,84	375,79	05.06.2010	376,57	375,81	16.07.2010	375,60	0,96	geprüft / QS
2011	375,84	376,05	376,01	375,86	375,78	375,69	375,62	375,87	375,92	375,88	375,86	375,82	375,87	375,83	13.01.2011	376,96	375,85	26.05.2011	375,53	1,42	geprüft / QS
2012	375,72	375,93	376,07	375,86	375,67	375,64	375,57	375,63	375,62	375,72	375,69	375,68	375,82	375,65	23.01.2012	376,44	375,73	27.05.2012	375,52	0,92	geprüft / QS
2013	375,75	375,93	375,80	375,83	375,72	375,69	375,72	375,92	375,62	375,65	375,72	375,73	375,79	375,73	03.06.2013	376,98	375,76	28.07.2013	375,55	1,42	geprüft / QS
2014	375,74	375,65	375,71	375,65	375,60	375,58	375,58	375,54	375,62	375,69	375,69	375,71	375,65	375,64	27.08.2014	376,03	375,65	28.06.2014	375,46	0,57	geprüft / QS
2015	375,72	375,68	375,84	375,68	375,66	375,65	375,67	375,65	375,60	375,59	375,64	375,68	375,70	375,64	11.01.2015	376,15	375,67	13.08.2015	375,51	0,64	geprüft / QS
2016	375,73	375,70	375,76	375,84	375,73	375,63	375,69	375,76	375,68	375,68	375,66	375,65	375,73	375,69	30.05.2016	376,87	375,71	15.09.2016	375,57	1,30	geprüft / QS
2017	375,76	375,63	375,65	375,73	375,74	375,65	375,71	375,61	375,61			375,71	375,69	375,66	04.05.2017	376,12	375,68	26.06.2017	375,55	0,58	geprüft / QS
2018	375,72	375,81	375,96	375,71	375,75	375,63	375,55	375,55	375,61	375,61	375,69	375,66	375,76	375,61	06.01.2018	376,67	375,69	08.06.2018	375,44	1,23	geprüft / QS
2019	375,68	375,90	375,96	375,81	375,74	375,62	375,64	375,61	375,60	375,74	375,71	375,80	375,79	375,68	15.01.2019	376,60	375,73	26.07.2019	375,51	1,09	geprüft / QS
2020	375,73	375,76	375,72	375,91	375,78	375,60	375,55	375,60	375,60	375,64	375,71	375,79	375,75	375,65	04.02.2020	376,15	375,70	03.06.2020	375,46	0,69	geprüft / QS
2021	375,75	375,79	375,85	375,90	375,68	375,64	375,73	375,73	375,80	375,89	375,88	375,79	375,77	375,80	30.01.2021	376,44	375,79	21.06.2021	375,61	0,83	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
Abflussjahre: 1968 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 726952,64
Nordwert: 5412826,54
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20



Abflussjahr: 1968 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2022	375,76	375,94	375,88	375,80	375,71	375,73	375,65	375,65	375,62	375,66	375,82	375,84	375,80	375,71	31.12.2021	376,22	375,76	05.08.2022	375,53	0,69	geprüft / QS
2023	375,86	375,89	375,79	375,87	375,76	375,80	375,81	375,63	375,69	375,84	375,84	375,85	375,83	375,78	04.02.2023	376,47	375,80	18.06.2023	375,58	0,89	geprüft / QS
2024	376,07	376,20	376,00	375,93	375,80	375,77	375,79	376,05	375,86	375,84	376,02	375,95	375,96	375,92	02.06.2024	377,02	375,94	16.05.2024	375,70	1,32	geprüft / QS
2025	375,88	375,93	375,95	375,87	375,79	375,74	375,68	375,75	375,76	375,78	375,82	375,83	375,86	375,77	06.12.2024	376,18	375,81	01.06.2025	375,63	0,54	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1969/1970	376,01	376,01	376,03	376,23	376,07	376,05	375,97	375,94	375,89	375,99	375,97	376,02	376,07	375,96	23.02.1970	376,85	376,02	11.08.1969	375,80	1,05	geprüft / QS
1971/1980	376,00	376,03	375,96	376,02	375,95	375,93	375,89	375,89	375,91	375,90	375,90	375,91	375,98	375,90	16.12.1974	376,77	375,94	11.06.1979	375,65	1,12	geprüft / QS
1981/1990	375,81	375,89	375,88	375,92	375,88	375,81	375,77	375,78	375,75	375,76	375,78	375,79	375,87	375,77	01.02.1982	376,80	375,82	15.01.1990	375,45	1,35	geprüft / QS
1991/2000	375,79	375,87	375,79	375,78	375,80	375,73	375,63	375,67	375,68	375,65	375,67	375,70	375,79	375,66	20.12.1993	376,92	375,73	25.05.1998	375,37	1,55	geprüft / QS
2001/2010	375,81	375,82	375,84	375,85	375,90	375,73	375,67	375,67	375,67	375,71	375,70	375,74	375,82	375,69	10.03.2006	376,86	375,76	26.05.2007	375,48	1,38	geprüft / QS
2011/2020	375,74	375,80	375,85	375,79	375,72	375,64	375,63	375,67	375,65	375,69	375,71	375,72	375,76	375,68	03.06.2013	376,98	375,72	08.06.2018	375,44	1,54	geprüft / QS
2021/2025	375,86	375,95	375,89	375,87	375,75	375,74	375,73	375,76	375,75	375,80	375,88	375,85	375,84	375,80	02.06.2024	377,02	375,82	05.08.2022	375,53	1,49	geprüft / QS
1969/2025	375,84	375,89	375,87	375,88	375,85	375,77	375,73	375,74	375,74	375,76	375,77	375,79	375,85	375,75	02.06.2024	377,02	375,80	25.05.1998	375,37	1,65	geprüft / QS

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
Messstellen-Nr. im LGD: 15125
Objektkennzahl: 1131 7138 00014
Abflussjahr: 1968 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten