

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: VILSHEIM T13
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Vilsheim T13
 Messstellen-Nr. im LGD: 15182
 Objektkennzahl: 1131 7538 00358
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729767,65
 Nordwert: 5370550,17
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 464,18
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 122,70

Abflussjahre: **2002 bis 2019**

Ausgabedatum: 29.10.2020

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2002							434,36	434,43	434,50	434,51	434,53			434,47	23.10.2002	434,59		30.06.2002	434,35	0,24	-
2003	434,56	434,65	434,76	434,74	434,73	434,77	434,71	434,65	434,59	434,49	434,53	434,60	434,70	434,59	02.01.2003	434,88	434,65	13.08.2003	434,43	0,45	geprüft / QS
2004	434,59	434,61	434,69	434,69	434,69	434,71	434,65	434,60	434,55	434,50	434,46	434,48	434,66	434,54	29.01.2004	434,79	434,60	10.09.2004	434,42	0,37	geprüft / QS
2005	434,50	434,53	434,54	434,59	434,60	434,60	434,59	434,53	434,52	434,53	434,55	434,57	434,56	434,55	22.02.2005	434,67	434,55	16.11.2004	434,46	0,21	geprüft / QS
2006	434,58	434,58	434,59	434,64	434,69	434,70	434,66	434,62	434,52	434,59	434,59	434,60	434,63	434,59	09.03.2006	434,75	434,61	28.07.2006	434,42	0,33	geprüft / QS
2007	434,61	434,60	434,63	434,67	434,68	434,56	434,50	434,48	434,47	434,46	434,50	434,51	434,62	434,49	21.03.2007	434,74	434,56	27.08.2007	434,43	0,31	geprüft / QS
2008	434,54	434,57	434,59	434,57	434,66	434,64	434,57	434,53	434,48	434,48	434,47	434,48	434,59	434,50	21.03.2008	434,75	434,55	26.10.2008	434,41	0,34	geprüft / QS
2009	434,51	434,53	434,54	434,56	434,57	434,59	434,53	434,54	434,57	434,54	434,53	434,54	434,55	434,54	29.03.2009	434,65	434,55	18.11.2008	434,46	0,19	geprüft / QS
2010	434,59	434,62	434,63	434,67	434,63	434,61	434,61	434,60	434,44	434,51	434,53	434,55	434,62	434,54	03.06.2010	434,74	434,58	20.07.2010	434,34	0,40	geprüft / QS
2011	434,59	434,64	434,67	434,73	434,72	434,69	434,59	434,56	434,57	434,51	434,49	434,51	434,67	434,54	17.02.2011	434,82	434,61	29.08.2011	434,43	0,39	geprüft / QS
2012	434,49	434,52	434,49	434,40	434,24	434,25	434,14	434,13	434,12	434,09	434,16	434,18	434,40	434,14	16.12.2011	434,63	434,27	09.08.2012	434,06	0,57	geprüft / QS
2013	434,19	434,24	434,30	434,37	434,42	434,40	434,41	434,41	434,30	434,22	434,29	434,35	434,32	434,33	31.05.2013	434,58	434,32	14.11.2012	434,10	0,49	geprüft / QS
2014	434,38	434,39	434,47	434,45	434,40	434,35	434,32	434,21	434,22	434,24	434,25	434,25	434,41	434,25	27.01.2014	434,57	434,33	18.06.2014	434,16	0,41	geprüft / QS
2015	434,29	434,25	434,36	434,43	434,40	434,38	434,39	434,37	434,31	434,21	434,26	434,29	434,35	434,30	30.01.2015	434,56	434,33	21.08.2015	434,14	0,41	geprüft / QS
2016	434,29	434,26	434,37	434,40	434,44	434,40	434,35	434,35	434,28	434,34	434,31	434,24	434,36	434,31	14.02.2016	434,51	434,34	28.10.2016	434,17	0,34	geprüft / QS
2017	434,30	434,32	434,34	434,34	434,37	434,32	434,33	434,32	434,24	434,25	434,27	434,19	434,33	434,27	04.03.2017	434,44	434,30	26.10.2017	434,14	0,30	geprüft / QS
2018	434,23	434,28	434,34	434,37	434,39	434,32	434,30	434,29	434,28	434,27	434,26	434,25	434,32	434,28	06.03.2018	434,44	434,30	15.11.2017	434,17	0,28	geprüft / QS
2019	434,24	434,23	434,26	434,28	434,30	434,29	434,28	434,19	434,13	434,14	434,12	434,13	434,26	434,17	04.04.2019	434,38	434,21	20.09.2019	434,08	0,31	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	434,56	434,59	434,62	434,64	434,66	434,65	434,60	434,57	434,52	434,51	434,52	434,54	434,62	434,54	02.01.2003	434,88	434,58	20.07.2010	434,34	0,54	geprüft / QS
2011/2019	434,33	434,35	434,40	434,42	434,41	434,38	434,35	434,32	434,27	434,25	434,27	434,27	434,38	434,29	17.02.2011	434,82	434,33	09.08.2012	434,06	0,76	geprüft / QS
2003/2019	434,44	434,46	434,50	434,52	434,52	434,50	434,47	434,43	434,39	434,37	434,39	434,39	434,49	434,41	02.01.2003	434,88	434,45	09.08.2012	434,06	0,82	geprüft / QS

Name im LGD: Vilsheim T13
 Messstellen-Nr. im LGD: 15182
 Objektkennzahl: 1131 7538 00358
 Abflussjahre: 2002 bis 2019

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten