

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFEFFENHAUSEN T4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 714797,53
 Nordwert: 5393948,19
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 449,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 97,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 2003 bis 2025
Ausgabedatum: 10.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr				Sommerhalbjahr								Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003					435,55	435,58	435,59	435,58	435,56	435,53	435,52		435,56	01.07.2003	435,65		25.10.2003	435,45	0,20	-	
2004	435,46	435,43	435,42	435,40	435,38	435,40	435,37	435,35	435,32	435,29	435,25	435,23	435,41	435,30	01.11.2003	435,61	435,36	31.10.2004	435,17	0,44	geprüft / QS
2005	435,18	435,14	435,10	435,09	435,07	435,05	435,04	435,03	435,02	434,99	434,97	434,95	435,11	435,00	19.11.2004	435,31	435,05	15.10.2005	434,91	0,40	geprüft / QS
2006	434,94	434,91	434,88	434,89	434,89	434,93	434,96	434,98	434,99	435,00	434,97	434,95	434,91	434,98	25.11.2005	435,09	434,94	13.03.2006	434,78	0,31	geprüft / QS
2007	434,91	434,87	434,87	434,87	434,86	434,84	434,84	434,81	434,80	434,78	434,76	434,73	434,87	434,79	22.11.2006	435,00	434,83	31.10.2007	434,68	0,32	geprüft / QS
2008	434,73	434,72	434,74	434,74	434,79	434,78	434,77	434,78	434,78	434,75	434,72	434,70	434,75	434,75	21.03.2008	434,93	434,75	10.10.2008	434,62	0,31	geprüft / QS
2009	434,68	434,65	434,65	434,62	434,63	434,64	434,61	434,60	434,58	434,57	434,56	434,57	434,64	434,58	23.01.2009	434,81	434,61	30.10.2009	434,51	0,30	geprüft / QS
2010	434,57	434,55	434,53	434,56	434,56	434,59	434,63	434,65	434,67	434,70	434,72	434,73	434,56	434,68	24.09.2010	434,81	434,62	03.01.2010	434,45	0,36	geprüft / QS
2011	434,75	434,74	434,79	434,85	434,90	434,94	434,97	435,01	435,03	435,04	435,03	435,03	434,83	435,02	06.06.2011	435,12	434,92	10.12.2010	434,63	0,49	geprüft / QS
2012	435,01	435,01	435,01	435,04	435,07	435,11	435,08	435,08	435,06	435,04	435,02	435,00	435,04	435,05	16.12.2011	435,20	435,05	26.12.2011	434,91	0,29	geprüft / QS
2013	434,97	434,97	435,00	435,04	435,12	435,12	435,15	435,17	435,23	435,26	435,28	435,27	435,04	435,23	18.09.2013	435,36	435,13	13.11.2012	434,87	0,49	geprüft / QS
2014	435,28	435,25	435,26	435,23	435,20	435,18	435,14	435,11	435,08	435,04	435,00	434,98	435,24	435,06	25.12.2013	435,40	435,15	18.10.2014	434,92	0,48	geprüft / QS
2015	434,96	434,92	434,95	434,95	434,96	434,94	434,94	434,92	434,91	434,88	434,85	434,83	434,95	434,89	30.01.2015	435,17	434,92	31.10.2015	434,77	0,40	geprüft / QS
2016	434,80	434,75	434,75	434,74	434,72	434,71	434,69	434,66	434,64	434,61	434,59	434,63	434,75	434,63	20.11.2015	434,91	434,69	05.10.2016	434,53	0,38	geprüft / QS
2017	434,58	434,50	434,50	434,48	434,46	434,45	434,45	434,46	434,46	434,42		434,50		05.11.2016	434,69	434,48	15.05.2017	434,38	0,32	geprüft / QS	
2018	434,37	434,31	434,31	434,34	434,37	434,35	434,35	434,34	434,33	434,30	434,27	434,26	434,34	434,31	27.12.2017	434,47	434,33	25.09.2018	434,18	0,28	geprüft / QS
2019	434,22	434,18	434,20	434,16	434,19	434,19	434,16	434,14	434,12	434,09	434,07	434,04	434,19	434,10	27.01.2019	434,30	434,15	25.10.2019	433,99	0,30	geprüft / QS
2020	434,00	433,94	433,92	433,90	433,87	433,86	433,81	433,81	433,77	433,74	433,71	433,68	433,91	433,75	03.11.2019	434,15	433,83	31.10.2020	433,61	0,54	geprüft / QS
2021	433,63	433,63	433,59	433,53	433,53	433,50	433,47	433,45	433,42	433,40	433,38	433,38	433,57	433,42	28.12.2020	433,77	433,49	23.10.2021	433,32	0,45	geprüft / QS
2022	433,38	433,36	433,35	433,36	433,36	433,36	433,33	433,31	433,29	433,27	433,26	433,21	433,36	433,28	27.11.2021	433,50	433,32	27.10.2022	433,17	0,33	geprüft / QS
2023	433,21	433,18	433,16	433,13	433,12	433,08	433,06	433,05	433,03	433,01	432,99	433,00	433,15	433,02	03.11.2022	433,30	433,08	24.09.2023	432,93	0,37	geprüft / QS
2024	432,98	432,97	433,04	433,12	433,18	433,19	433,23	433,26	433,28	433,30	433,31	433,32	433,08	433,28	10.10.2024	433,43	433,18	15.12.2023	432,82	0,61	geprüft / QS
2025	433,32	433,32	433,35	433,34	433,36	433,35	433,35	433,32	433,30	433,27	433,24	433,22	433,34	433,28	20.11.2024	433,47	433,31	11.10.2025	433,16	0,32	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 Abflussjahre: 2003 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFEFFENHAUSEN T4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 714797,53
 Nordwert: 5393948,19
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 449,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 97,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 2003 bis 2025
Ausgabedatum: 10.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]										Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus		
	Winterhalbjahr					Sommerhalbjahr					Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert	HW - NW			
Jahresbezug	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]										Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2004/2025	434,45	434,42	434,43	434,43	434,44	434,44	434,43	434,42	434,41	434,40	434,38	434,37	434,43	434,40	01.11.2003	435,61	434,42	15.12.2023	432,82	2,79

Name im LGD:
 Messstellen-Nr. im LGD:
 Objektkennzahl:
 Abflussjahre:

PFEFFENHAUSEN T4
 15189
 1131 7337 00026
 2003 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten