

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DAMMSTRASSE L 8
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DAMMSTRASSE L 8
Messstellen-Nr. im LGD: 15589
Objektkennzahl: 1131 7438 00199
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 732126,94
Nordwert: 5380932,52
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,00
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 9,39

Abflussjahr: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	386,76	386,58	386,43	386,55	386,41	386,63	386,76	386,57	386,79	386,51	386,44	386,51	386,56	386,60	28.04.1980	387,35	386,58	01.04.1980	386,38	0,97	-
1981	386,42	386,33	386,43	386,44	386,50	386,52	386,39	386,42	386,93	386,62	386,46	386,73	386,44	386,59	23.07.1981	388,06	386,52	16.12.1980	386,28	1,78	geprüft / QS
1982	386,65	386,76	386,72	386,72	386,46	386,44	386,44	386,57	386,52	386,50	386,44	386,42	386,62	386,48	02.02.1982	387,41	386,55	18.05.1982	386,38	1,03	geprüft / QS
1983	386,32	386,38	386,44	386,43	386,43	386,45	386,50	386,62	386,53	386,62	386,48	386,51	386,41	386,55	19.06.1983	387,14	386,48	23.11.1982	386,25	0,89	geprüft / QS
1984	386,42	386,39	386,41	386,42	386,42	386,50	386,53	386,56	386,61	386,72	386,78	386,63	386,43	386,64	18.09.1984	387,06	386,53	19.03.1984	386,34	0,72	geprüft / QS
1985	386,54	386,50	386,47	386,75	386,58	386,59	386,75	386,64	386,62	386,73	386,65	386,60	386,57	386,66	02.02.1985	387,16	386,62	21.01.1985	386,42	0,74	geprüft / QS
1986	386,53	386,54	386,60	386,56	386,51	386,58	386,47	386,66	386,61	386,60	386,60	386,56	386,55	386,59	02.06.1986	386,90	386,57	12.05.1986	386,38	0,52	geprüft / QS
1987	386,52	386,49	386,52	386,55	386,70	386,61	386,64	386,70	386,75	386,89	386,63	386,59	386,56	386,70	05.08.1987	387,49	386,63	02.02.1987	386,45	1,04	geprüft / QS
1988	386,52	386,61	386,53	386,52	386,76	386,71	386,64	386,72	386,63	386,71	386,73	386,58	386,61	386,67	27.03.1988	387,35	386,64	22.02.1988	386,49	0,86	geprüft / QS
1989	386,56	386,80	386,65	386,58		386,65	386,60	386,62	386,74	386,67	386,68	386,70	386,65	386,67	12.12.1988	387,33	386,66	30.11.1988	386,54	0,79	geprüft / QS
1990	386,66	386,60	386,54	386,72	386,62	386,59	386,59	386,66	386,78	386,62	386,66	386,62	386,62	386,65	16.02.1990	387,57	386,64	23.01.1990	386,51	1,06	geprüft / QS
1991	386,59	386,56	386,61	386,50	386,51	386,51	386,64	386,77	386,66	386,79	386,58	386,58	386,55	386,67	03.08.1991	387,62	386,61	16.02.1991	386,47	1,15	geprüft / QS
1992	386,54	386,59	386,56	386,56	386,65	386,70	386,65	386,62	386,66	386,63	386,60	386,62	386,60	386,63	25.03.1992	387,05	386,61	17.12.1991	386,49	0,56	geprüft / QS
1993	386,74	386,79	386,60	386,58	386,64	386,73	386,64	386,64	387,04	386,86	386,78	386,66	386,68	386,77	20.07.1993	387,76	386,73	21.10.1993	386,52	1,24	geprüft / QS
1994	386,59	386,63	386,66	386,63	386,56	386,77	386,62	386,65	386,62	386,60	386,56	386,49	386,64	386,59	15.04.1994	387,59	386,61	31.10.1994	386,46	1,13	geprüft / QS
1995	386,48	386,47	386,50	386,51	386,51	386,65	386,64	387,46	386,83	386,81	387,00	386,73	386,52	386,91	04.06.1995	388,95	386,72	05.02.1995	386,45	2,50	geprüft / QS
1996	386,71	386,72	386,69	386,64	386,62	386,68	386,76	386,75	386,93	386,78	386,84	386,80	386,68	386,81	12.07.1996	387,73	386,74	19.03.1996	386,58	1,15	geprüft / QS
1997	386,76	386,73	386,65	386,64	386,66	386,68	386,73	386,70	387,06	386,79	386,75	386,73	386,69	386,79	09.07.1997	387,78	386,74	10.02.1997	386,61	1,17	geprüft / QS
1998	386,65	386,67	386,67	386,60	386,65	386,66	386,64	386,74	386,74	386,71	386,72	386,72	386,65	386,71	13.06.1998	387,06	386,68	13.05.1998	386,59	0,47	geprüft / QS
1999	386,94	386,71	386,64	386,86	386,88	386,75	387,41	387,26	386,94	386,75	386,69	386,73	386,80	386,96	26.05.1999	388,57	386,88	19.01.1999	386,61	1,96	geprüft / QS
2000	386,73	386,75	386,74	386,75	386,98	386,90	386,92	386,84	386,85	386,90	386,91	386,82	386,81	386,87	19.03.2000	387,77	386,84	31.10.2000	386,63	1,14	geprüft / QS
2001	386,62	386,70	386,73	386,78	386,92	386,95	386,82	387,00	386,75	386,74	386,91	386,67	386,78	386,82	19.06.2001	387,81	386,80	15.11.2000	386,50	1,31	geprüft / QS
2002	386,69	386,99	386,73	386,69	386,96	386,71	386,69	386,68	386,74	387,12	386,93	386,94	386,80	386,85	13.08.2002	388,08	386,82	07.11.2001	386,61	1,47	geprüft / QS
2003	387,04	386,85	386,78	386,67	386,63	386,60	386,63	386,66	386,67	386,64	386,62	386,74	386,76	386,66	06.11.2002	387,39	386,71	02.05.2003	386,59	0,80	geprüft / QS
2004	386,67	386,63	386,77	386,72	386,62	386,63	386,72	386,80	386,74	386,71	386,70	386,72	386,67	386,73	08.06.2004	387,28	386,70	27.03.2004	386,57	0,72	geprüft / QS
2005	386,71	386,69	386,67	386,73	386,74	386,89	386,98	386,77	386,93	387,16	386,88	386,84	386,73	386,93	25.08.2005	388,50	386,83	11.03.2005	386,59	1,91	geprüft / QS
2006	386,73	386,69	386,71	386,71	386,92	387,01	386,87	386,83	386,74	386,82	386,76	386,76	386,79	386,80	30.03.2006	387,72	386,80	16.02.2006	386,64	1,08	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DAMMSTRASSE
Messstellen-Nr. im LGD: 15589
Objektkennzahl: 1131 7438 00199
Abflussjahr: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DAMMSTRASSE L 8
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DAMMSTRASSE L 8
Messstellen-Nr. im LGD: 15589
Objektkennzahl: 1131 7438 00199
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 732126,94
Nordwert: 5380932,52
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,39



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	386,72	386,73	386,68	386,73	386,74	386,69	386,72	386,79	386,80	386,77	386,99	386,80	386,72	386,81	08.09.2007	387,51	386,76	08.05.2007	386,65	0,86	geprüft / QS
2008	386,79	386,76	386,71	386,69	386,74	386,84	386,82	386,81	386,89	386,85	386,78	386,71	386,76	386,81	16.07.2008	387,48	386,78	29.02.2008	386,65	0,83	geprüft / QS
2009	386,71	386,68	386,64	386,63	386,79	386,82	386,79	387,01	387,00	386,81	386,77	386,74	386,71	386,85	29.06.2009	388,06	386,78	11.02.2009	386,61	1,45	geprüft / QS
2010	386,77	386,76	386,70	386,67	386,75	386,71	386,76	387,22	386,98	387,13	386,97	386,74	386,73	386,97	04.06.2010	388,21	386,85	05.02.2010	386,63	1,58	geprüft / QS
2011	386,63	386,69	386,81	386,82	386,78	386,64	386,70	386,80	386,89	386,85	386,80	386,82	386,73	386,81	22.07.2011	387,24	386,77	08.04.2011	386,56	0,68	geprüft / QS
2012	386,58	386,16	386,31	386,16	386,20	386,41	386,81	387,00	386,84	386,82	386,73	386,69	386,30	386,81	15.06.2012	387,69	386,56	07.12.2011	386,07	1,62	geprüft / QS
2013	386,64	386,76	386,92	387,00	386,77	386,72	386,78	387,62	386,79	386,78	386,93	386,85	386,80	386,96	04.06.2013	388,93	386,88	29.11.2012	386,59	2,34	geprüft / QS
2014	386,76	386,71	386,73	386,75	386,72	386,75	386,78	386,78	386,81	387,05	386,83	386,89	386,74	386,86	02.08.2014	387,87	386,80	19.12.2013	386,67	1,20	geprüft / QS
2015	386,82	386,78	386,86	386,77	386,76	386,79	387,17	386,92	386,80	386,78	386,76	386,71	386,80	386,85	23.05.2015	387,87	386,83	05.10.2015	386,62	1,25	geprüft / QS
2016	386,75	386,74	386,74	386,82	386,78	386,75	386,79	387,00	386,88	386,90	386,76	386,74	386,76	386,84	07.08.2016	387,46	386,80	04.01.2016	386,67	0,79	geprüft / QS
2017	386,77	386,72	386,66	386,72	386,73	386,70	386,83	386,75	386,78	386,79	386,88	386,77	386,72	386,80	05.09.2017	387,14	386,76	26.06.2017	386,62	0,52	geprüft / QS
2018	386,71	386,69	386,85	386,66	386,60	386,65	386,69	386,71	386,71	386,68	386,72	386,66	386,69	386,69	24.01.2018	387,05	386,69	23.03.2018	386,52	0,53	geprüft / QS
2019	386,63	386,64	386,72	386,66	386,70	386,62	386,99	387,00	386,71	386,76	386,74	386,72	386,66	386,82	24.05.2019	387,95	386,74	02.05.2019	386,59	1,36	geprüft / QS
2020	386,67	386,69	386,68	386,97	386,80	386,75	386,76	387,06	387,02	387,05	386,85	386,77	386,76	386,92	06.08.2020	388,03	386,84	23.01.2020	386,63	1,40	geprüft / QS
2021	386,77	386,64	386,66	386,85	386,70	386,70	386,84	386,87	387,17	387,09	386,97	386,68	386,72	386,94	21.07.2021	387,89	386,83	19.01.2021	386,61	1,28	geprüft / QS
2022	386,63	386,67	386,71	386,62	386,60	386,62	386,67	386,74	386,70	386,68	386,69	386,80	386,64	386,71	05.10.2022	387,19	386,68	02.05.2022	386,56	0,63	geprüft / QS
2023	386,70	386,72	386,66	386,67	386,68	386,79	387,19	386,74	386,72	386,89	386,84	386,68	386,70	386,84	31.08.2023	387,74	386,77	20.01.2023	386,60	1,14	geprüft / QS
2024	387,00	387,41	387,07	386,95	386,79	386,76	386,88	387,50	386,96	386,88	387,35	387,00	387,00	387,09	05.06.2024	388,33	387,05	12.11.2023	386,66	1,68	geprüft / QS
2025	386,80	386,81	386,87	386,76	386,67	386,70	386,68	386,70	386,78	386,90	386,81	386,78	386,77	386,78	04.08.2025	387,10	386,77	22.04.2025	386,65	0,45	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	386,76	386,58	386,43	386,55	386,41	386,63	386,76	386,57	386,79	386,51	386,44	386,51	386,56	386,60	28.04.1980	387,35	386,58	01.04.1980	386,38	0,97	-
1981/1990	386,51	386,54	386,53	386,57	386,55	386,56	386,56	386,62	386,67	386,67	386,61	386,59	386,55	386,62	23.07.1981	388,06	386,58	23.11.1982	386,25	1,81	geprüft / QS
1991/2000	386,67	386,66	386,63	386,63	386,66	386,70	386,77	386,84	386,83	386,76	386,74	386,69	386,66	386,77	04.06.1995	388,95	386,72	05.02.1995	386,45	2,50	geprüft / QS
2001/2010	386,74	386,75	386,71	386,70	386,78	386,78	386,78	386,86	386,82	386,87	386,83	386,77	386,75	386,82	25.08.2005	388,50	386,78	15.11.2000	386,50	2,00	geprüft / QS
2011/2020	386,70	386,66	386,73	386,73	386,69	386,68	386,83	386,96	386,82	386,84	386,80	386,76	386,70	386,84	04.06.2013	388,93	386,77	07.12.2011	386,07	2,86	geprüft / QS
2021/2025	386,78	386,85	386,79	386,77	386,69	386,71	386,85	386,91	386,86	386,89	386,93	386,79	386,77	386,87	05.06.2024	388,33	386,82	02.05.2022	386,56	1,77	geprüft / QS
1980/2025	386,67	386,67	386,66	386,67	386,67	386,68	386,75	386,83	386,80	386,79	386,76	386,71	386,67	386,77	04.06.1995	388,95	386,72	07.12.2011	386,07	2,88	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DAMMSTRASSE
Messstellen-Nr. im LGD: 15589
Objektkennzahl: 1131 7438 00199
Abflussjahre: 1980 bis 2025