

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PLANTAGENWEG 96
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLANTAGENWEG 96
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727271,78
 Nordwert: 5378389,47
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 396,91
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1976 bis 2024

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1976	393,05	393,05	393,06	393,09	392,96	392,91	392,96	393,30	392,98	392,94	392,94	392,93	393,02	393,01	08.06.1976	393,59	393,01	01.11.1976	392,89	0,70	-
1977	392,97	392,99	393,03	393,74	393,82	393,26	393,24	393,03	393,02	393,39	393,32	393,03	393,30	393,17	08.03.1977	394,15	393,24	02.11.1976	392,88	1,27	geprüft / QS
1978	393,16	393,04	393,09	393,05	393,30	393,31	393,32	393,22	393,41	393,37	393,24	393,11	393,16	393,28	11.07.1978	393,58	393,22	01.11.1977	392,95	0,63	geprüft / QS
1979	393,09	392,95	393,03	393,33	393,43	393,56	393,39	394,09	393,96	393,34	393,36	393,50	393,23	393,61	19.06.1979	395,43	393,42	03.01.1979	392,92	2,51	geprüft / QS
1980	393,45	393,46	393,24	393,44	393,17	393,35	393,64	393,31	393,60	393,33	393,12	393,16	393,35	393,36	01.05.1980	393,91	393,36	08.10.1980	393,08	0,83	geprüft / QS
1981	393,18	393,14	393,29	393,33	393,27	393,20	393,05	393,02	393,38	393,34	393,06	393,58	393,23	393,24	24.07.1981	394,43	393,24	15.07.1981	392,93	1,50	geprüft / QS
1982	393,76	393,83	393,67	393,74	393,31	393,24	393,11	393,07	393,10	393,11	393,05	392,94	393,59	393,06	02.11.1981	394,25	393,33	26.10.1982	392,91	1,34	geprüft / QS
1983	393,07	393,24	393,39	393,38	393,39	393,44	393,33	393,31	393,28	393,35	393,16	393,29	393,32	393,29	09.08.1983	393,75	393,30	01.11.1982	392,97	0,78	geprüft / QS
1984	393,13	393,02	393,13	393,28	393,13	393,10	393,09	393,11	393,13	393,19	393,38	393,36	393,13	393,21	19.09.1984	393,57	393,17	23.12.1983	392,97	0,60	geprüft / QS
1985	393,26	393,25	393,21	393,64	393,40	393,29	393,43	393,44	393,24	393,45	393,35	393,18	393,34	393,35	10.08.1985	393,92	393,35	01.11.1985	393,09	0,83	geprüft / QS
1986	393,06	393,16	393,35	393,34	393,20	393,36	393,34	393,54	393,33	393,16	393,11	393,08	393,25	393,26	02.06.1986	393,70	393,25	25.11.1985	393,03	0,67	geprüft / QS
1987	393,18	393,07	393,29	393,24	393,67	393,42	393,35	393,42	393,45	393,60	393,29	393,43	393,31	393,42	05.03.1987	394,08	393,37	20.12.1986	393,04	1,04	geprüft / QS
1988	393,38	393,57	393,55	393,53	393,95	394,10	393,68	393,62	393,54	393,34	393,45	393,20	393,68	393,47	27.03.1988	394,61	393,58	01.11.1988	393,11	1,50	geprüft / QS
1989	393,08	393,66	393,54	393,27	393,21	393,46	393,53	393,47	393,47	393,34	393,31	393,38	393,37	393,41	13.12.1988	393,97	393,39	28.11.1988	393,05	0,92	geprüft / QS
1990	393,36	393,25	393,20	393,40	393,44	393,30	393,27	393,58	393,81	393,57	393,40	393,25	393,32	393,48	12.07.1990	394,07	393,40	13.02.1990	393,12	0,95	geprüft / QS
1991	393,34	393,30	393,44	393,21	393,17	393,18	393,29	393,52	393,40	393,57	393,26	393,25	393,27	393,38	20.06.1991	393,96	393,33	03.05.1991	393,12	0,84	geprüft / QS
1992	393,22	393,33	393,44	393,39	393,44	393,60	393,36	393,22	393,17	393,16	393,18	393,13	393,40	393,20	08.04.1992	393,74	393,30	22.10.1992	393,08	0,66	geprüft / QS
1993	393,52	393,99	393,56	393,59	393,58	393,61	393,44	393,23	393,73	393,83	393,70	393,46	393,64	393,57	23.07.1993	394,41	393,60	24.06.1993	393,18	1,23	geprüft / QS
1994	393,40	393,47	393,59	393,47	393,36	393,70	393,54	393,37	393,26	393,15	393,26	393,38	393,50	393,33	16.04.1994	394,15	393,41	31.08.1994	393,13	1,02	geprüft / QS
1995	393,35	393,27	393,37	393,45	393,42	393,56	393,49	394,34	393,80	393,54	393,93	393,56	393,40	393,78	09.06.1995	394,80	393,59	05.12.1994	393,23	1,57	geprüft / QS
1996	393,51	393,52	393,49	393,29	393,25	393,34	393,39	393,43	393,60	393,46	393,70	393,68	393,40	393,55	13.07.1996	394,08	393,47	22.03.1996	393,21	0,87	geprüft / QS
1997	393,77	393,78	393,53	393,38	393,43	393,43	393,37	393,29	393,80	393,76	393,43	393,29	393,55	393,49	24.07.1997	394,31	393,52	01.11.1997	393,23	1,08	geprüft / QS
1998	393,16	393,24	393,36	393,22	393,25	393,34	393,26	393,31	393,28	393,21	393,27	393,39	393,26	393,29	01.11.1998	393,67	393,27	07.12.1997	393,10	0,57	geprüft / QS
1999	393,95	393,65	393,48	393,62	393,90	393,60	394,25	394,24	393,83	393,50	393,32	393,28	393,70	393,74	25.05.1999	395,72	393,72	01.11.1999	393,21	2,51	geprüft / QS
2000	393,27	393,47	393,61	393,73	393,81	393,90	393,68	393,56	393,56	393,83	393,92	394,19	393,63	393,79	11.10.2000	394,49	393,71	08.11.1999	393,19	1,30	geprüft / QS
2001	393,59	393,46	393,48	393,61	393,81	393,89	393,67	393,70	393,51	393,38	393,59	393,46	393,64	393,55	27.03.2001	394,30	393,60	01.09.2001	393,31	0,99	geprüft / QS
2002	393,39	393,79	393,58	393,49	393,82	393,74	393,53	393,45	393,38	393,85	393,71	393,90	393,63	393,64	24.03.2002	394,49	393,64	01.08.2002	393,32	1,17	geprüft / QS

Name im LGD: PLANTAGENWEG
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 Abflussjahre: 1976 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PLANTAGENWEG 96
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLANTAGENWEG 96
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727271,78
 Nordwert: 5378389,47
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 396,91
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1976 bis 2024

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2003	394,13	393,95	393,88	393,70	393,60	393,44	393,31	393,27	393,25	393,22	393,23	393,36	393,78	393,27	13.11.2002	394,38	393,53	25.08.2003	393,21	1,17	geprüft / QS
2004	393,29	393,29	393,66	393,67	393,48	393,55	393,40	393,53	393,40	393,32	393,25	393,27	393,49	393,36	20.01.2004	394,04	393,43	30.09.2004	393,22	0,81	geprüft / QS
2005	393,25	393,25	393,30	393,51	393,61	393,76	393,80	393,58	393,59	394,10	394,21	393,83	393,45	393,85	25.08.2005	395,89	393,65	17.12.2004	393,24	2,65	geprüft / QS
2006	393,41	393,34	393,41	393,40	393,86	394,13	393,82	393,63	393,46	393,37	393,39	393,33	393,59	393,50	01.04.2006	394,39	393,55	15.02.2006	393,28	1,11	geprüft / QS
2007	393,27	393,29	393,31	393,47	393,45	393,33	393,30	393,45	393,42	393,46	393,66	393,60	393,35	393,48	14.09.2007	393,91	393,42	10.01.2007	393,26	0,66	geprüft / QS
2008	393,55	393,64	393,49	393,40	393,44	393,50	393,64	393,41	393,48	393,49	393,37	393,27	393,50	393,44	01.05.2008	393,87	393,47	15.10.2008	393,25	0,62	geprüft / QS
2009	393,31	393,36	393,34	393,28	393,72	393,74	393,65	393,95	394,53	394,01	393,66	393,59	393,46	393,90	29.06.2009	395,06	393,68	23.02.2009	393,24	1,83	geprüft / QS
2010	393,66	393,45	393,42	393,39	393,54	393,37	393,36	394,23	393,84	394,25	393,81	393,54	393,47	393,84	08.08.2010	395,05	393,66	05.05.2010	393,31	1,74	geprüft / QS
2011	393,43	393,70	393,89	393,63	393,47	393,41	393,30	393,41	393,61	393,61	393,44	393,42	393,59	393,47	16.01.2011	394,37	393,53	27.05.2011	393,28	1,08	geprüft / QS
2012	393,31	393,37	393,71	393,64	393,52	393,48	393,48	393,76	393,60	393,47	393,64	393,60	393,50	393,59	15.06.2012	394,05	393,55	08.12.2011	393,20	0,85	geprüft / QS
2013	393,60	393,75	394,08	394,14	393,82	393,78	393,82	394,84	393,95	393,50	393,73	393,89	393,86	393,96	04.06.2013	395,70	393,91	25.08.2013	393,41	2,28	geprüft / QS
2014	393,81	393,50	393,44	393,45	393,33	393,31	393,39	393,36	393,42	393,74	393,51	393,60	393,47	393,50	07.08.2014	394,11	393,49	20.04.2014	393,29	0,82	geprüft / QS
2015	393,66	393,44	393,72	393,54	393,53	393,48	393,98	393,90	393,56	393,32	393,27	393,41	393,56	393,57	24.05.2015	394,43	393,57	01.10.2015	393,25	1,19	geprüft / QS
2016	393,29	393,28	393,38	393,71	393,71	393,49							393,48		06.03.2016	393,88		20.11.2015	393,23	0,65	geprüft / QS
2017			393,43	393,63	393,89	393,64	393,76	393,43	393,33	393,59	393,67	393,45	393,65	393,54	12.03.2017	394,04	393,58	26.07.2017	393,24	0,80	geprüft / QS
2018	393,43	393,45	393,87	393,73	393,48	393,41	393,28	393,30	393,25	393,18	393,18	393,24	393,56	393,24	25.01.2018	394,10	393,40	04.09.2018	393,15	0,95	geprüft / QS
2019	393,27	393,33	393,77	393,68	393,59	393,42	393,65	393,91	393,42	393,38	393,36	393,33	393,51	393,51	25.05.2019	394,50	393,51	07.10.2019	393,23	1,27	geprüft / QS
2020	393,24	393,19	393,20	393,59	393,56	393,35	393,33	393,79	393,99	394,05	393,76	393,69	393,35	393,77	08.08.2020	394,61	393,56	25.12.2019	393,17	1,44	geprüft / QS
2021	393,64	393,35	393,28	393,64	393,42	393,30	393,43	393,52	393,98	393,81	393,82	393,40	393,44	393,66	22.07.2021	394,41	393,55	02.05.2021	393,24	1,16	geprüft / QS
2022	393,24	393,31	393,54	393,41	393,30	393,26	393,25	393,28	393,23	393,19	393,20	393,29	393,34	393,24	01.01.2022	393,66	393,29	16.08.2022	393,18	0,49	geprüft / QS
2023	393,25	393,31	393,37	393,30	393,28	393,35	393,88	393,48	393,25	393,30	393,71	393,32	393,31	393,49	19.05.2023	394,35	393,40	06.08.2023	393,20	1,14	geprüft / QS
2024	393,53	394,35	394,09	393,86	393,66	393,54	393,50	394,58	393,93	393,67	394,04	394,02	393,84	393,96	05.06.2024	395,46	393,90	13.11.2023	393,21	2,25	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	393,14	393,10	393,09	393,33	393,33	393,28	393,31	393,39	393,40	393,27	393,20	393,14	393,21	393,28	19.06.1979	395,43	393,25	02.11.1976	392,88	2,55	-
1981/1990	393,25	393,32	393,36	393,41	393,40	393,39	393,32	393,36	393,37	393,34	393,26	393,27	393,36	393,32	27.03.1988	394,61	393,34	26.10.1982	392,91	1,70	geprüft / QS
1991/2000	393,45	393,50	393,49	393,43	393,46	393,52	393,51	393,55	393,54	393,50	393,50	393,46	393,48	393,51	25.05.1999	395,72	393,49	22.10.1992	393,08	2,64	geprüft / QS
2001/2010	393,49	393,48	393,49	393,49	393,63	393,64	393,55	393,62	393,59	393,65	393,59	393,51	393,54	393,58	25.08.2005	395,89	393,56	30.09.2004	393,21	2,68	geprüft / QS

Name im LGD: PLANTAGENWEG 96
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 Abflussjahre: 1976 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: PLANTAGENWEG 96
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLANTAGENWEG 96
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727271,78
 Nordwert: 5378389,47
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 396,91
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahr: **1976 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2011/2020	393,45	393,45	393,65	393,67	393,59	393,48	393,56	393,74	393,57	393,54	393,51	393,51	393,55	393,57	04.06.2013	395,70	393,57	04.09.2018	393,15	2,55	geprüft / QS
2021/2024	393,42	393,58	393,57	393,55	393,42	393,36	393,51	393,71	393,59	393,49	393,69	393,51	393,48	393,59	05.06.2024	395,46	393,53	16.08.2022	393,18	2,29	geprüft / QS
1976/2024	393,38	393,41	393,46	393,49	393,49	393,47	393,47	393,56	393,51	393,48	393,45	393,41	393,45	393,48	25.08.2005	395,89	393,47	02.11.1976	392,88	3,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PLANTAGENWEG 96
 Messstellen-Nr. im LGD: 15591
 Objektkennzahl: 1131 7438 00201
 Abflussjahre: 1976 bis 2024