Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	PLANTAGENWEG 96
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD:	15591
Objektkennzahl:	1131 7438 00201
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert:	727271,78
Nordwert:	5378389,47
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	396,91
Sohltiefe [m u. Gelände]:	5,50

Abflussjahre: **1976 bis 2023**
Ausgabedatum: 28.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1976	393,05	393,05	393,06	393,09	392,96	392,91	392,96	393,30	392,98	392,94	392,94	392,93	393,02	393,01	08.06.1976	393,59	393,01	01.11.1976	392,89	0,70	-
1977	392,97	392,99	393,03	393,74	393,82	393,26	393,24	393,03	393,02	393,39	393,32	393,03	393,30	393,17	08.03.1977	394,15	393,24	02.11.1976	392,88	1,27	geprüft / QS
1978	393,16	393,04	393,09	393,05	393,30	393,31	393,32	393,22	393,41	393,37	393,24	393,11	393,16	393,28	11.07.1978	393,58	393,22	01.11.1977	392,95	0,63	geprüft / QS
1979	393,09	392,95	393,03	393,33	393,43	393,56	393,39	394,09	393,96	393,34	393,36	393,50	393,23	393,61	19.06.1979	395,43	393,42	03.01.1979	392,92	2,51	geprüft / QS
1980	393,45	393,46	393,24	393,44	393,17	393,35	393,64	393,31	393,60	393,33	393,12	393,16	393,35	393,36	01.05.1980	393,91	393,36	08.10.1980	393,08	0,83	geprüft / QS
1981	393,18	393,14	393,29	393,33	393,27	393,20	393,05	393,02	393,38	393,34	393,06	393,58	393,23	393,24	24.07.1981	394,43	393,24	15.07.1981	392,93	1,50	geprüft / QS
1982	393,76	393,83	393,67	393,74	393,31	393,24	393,11	393,07	393,10	393,11	393,05	392,94	393,59	393,06	02.11.1981	394,25	393,33	26.10.1982	392,91	1,34	geprüft / QS
1983	393,07	393,24	393,39	393,38	393,39	393,44	393,33	393,31	393,28	393,35	393,16	393,29	393,32	393,29	09.08.1983	393,75	393,30	01.11.1982	392,97	0,78	geprüft / QS
1984	393,13	393,02	393,13	393,28	393,13	393,10	393,09	393,11	393,13	393,19	393,38	393,36	393,13	393,21	19.09.1984	393,57	393,17	23.12.1983	392,97	0,60	geprüft / QS
1985	393,26	393,25	393,21	393,64	393,40	393,29	393,43	393,44	393,24	393,45	393,35	393,18	393,34	393,35	10.08.1985	393,92	393,35	01.11.1985	393,09	0,83	geprüft / QS
1986	393,06	393,16	393,35	393,34	393,20	393,36	393,34	393,54	393,33	393,16	393,11	393,08	393,25	393,26	02.06.1986	393,70	393,25	25.11.1985	393,03	0,67	geprüft / QS
1987	393,18	393,07	393,29	393,24	393,67	393,42	393,35	393,42	393,45	393,60	393,29	393,43	393,31	393,42	05.03.1987	394,08	393,37	20.12.1986	393,04	1,04	geprüft / QS
1988	393,38	393,57	393,55	393,53	393,95	394,10	393,68	393,62	393,54	393,34	393,45	393,20	393,68	393,47	27.03.1988	394,61	393,58	01.11.1988	393,11	1,50	geprüft / QS
1989	393,08	393,66	393,54	393,27	393,21	393,46	393,53	393,47	393,47	393,34	393,31	393,38	393,37	393,41	13.12.1988	393,97	393,39	28.11.1988	393,05	0,92	geprüft / QS
1990	393,36	393,25	393,20	393,40	393,44	393,30	393,27	393,58	393,81	393,57	393,40	393,25	393,32	393,48	12.07.1990	394,07	393,40	13.02.1990	393,12	0,95	geprüft / QS
1991	393,34	393,30	393,44	393,21	393,17	393,18	393,29	393,52	393,40	393,57	393,26	393,25	393,27	393,38	20.06.1991	393,96	393,33	03.05.1991	393,12	0,84	geprüft / QS
1992	393,22	393,33	393,44	393,39	393,44	393,60	393,36	393,22	393,17	393,16	393,18	393,13	393,40	393,20	08.04.1992	393,74	393,30	22.10.1992	393,08	0,66	geprüft / QS
1993	393,52	393,99	393,56	393,59	393,58	393,61	393,44	393,23	393,73	393,83	393,70	393,46	393,64	393,57	23.07.1993	394,41	393,60	24.06.1993	393,18	1,23	geprüft / QS
1994	393,40	393,47	393,59	393,47	393,36	393,70	393,54	393,37	393,26	393,15	393,26	393,38	393,50	393,33	16.04.1994	394,15	393,41	31.08.1994	393,13	1,02	geprüft / QS
1995	393,35	393,27	393,37	393,45	393,42	393,56	393,49	394,34	393,80	393,54	393,93	393,56	393,40	393,78	09.06.1995	394,80	393,59	05.12.1994	393,23	1,57	geprüft / QS
1996	393,51	393,52	393,49	393,29	393,25	393,34	393,39	393,43	393,60	393,46	393,70	393,68	393,40	393,55	13.07.1996	394,08	393,47	22.03.1996	393,21	0,87	geprüft / QS
1997	393,77	393,78	393,53	393,38	393,43	393,43	393,37	393,29	393,80	393,76	393,43	393,29	393,55	393,49	24.07.1997	394,31	393,52	01.11.1997	393,23	1,08	geprüft / QS
1998	393,16	393,24	393,36	393,22	393,25	393,34	393,26	393,31	393,28	393,21	393,27	393,39	393,26	393,29	01.11.1998	393,67	393,27	07.12.1997	393,10	0,57	geprüft / QS
1999	393,95	393,65	393,48	393,62	393,90	393,60	394,25	394,24	393,83	393,50	393,32	393,28	393,70	393,74	25.05.1999	395,72	393,72	01.11.1999	393,21	2,51	geprüft / QS
2000	393,27	393,47	393,61	393,73	393,81	393,90	393,68	393,56	393,56	393,83	393,92	394,19	393,63	393,79	11.10.2000	394,49	393,71	08.11.1999	393,19	1,30	geprüft / QS
2001	393,59	393,46	393,48	393,61	393,81	393,89	393,67	393,70	393,51	393,38	393,59	393,46	393,64	393,55	27.03.2001	394,30	393,60	01.09.2001	393,31	0,99	geprüft / QS
2002	393,39	393,79	393,58	393,49	393,82	393,74	393,53	393,45	393,38	393,85	393,71	393,90	393,63	393,64	24.03.2002	394,49	393,64	01.08.2002	393,32	1,17	geprüft / QS

Name im LGD: PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD: 15591
Objektkennzahl: 1131 7438 00201
Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	PLANTAGENWEG 96
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD:	15591
Objektkennzahl:	1131 7438 00201
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert:	727271,78
Nordwert:	5378389,47
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	396,91
Sohltiefe [m u. Gelände]:	5,50

Abflussjahre: **1976 bis 2023**
Ausgabedatum: 28.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003	394,13	393,95	393,88	393,70	393,60	393,44	393,31	393,27	393,25	393,22	393,23	393,36	393,78	393,27	13.11.2002	394,38	393,53	25.08.2003	393,21	1,17	geprüft / QS
2004	393,29	393,29	393,66	393,67	393,48	393,55	393,40	393,53	393,40	393,32	393,25	393,27	393,49	393,36	20.01.2004	394,04	393,43	30.09.2004	393,22	0,81	geprüft / QS
2005	393,25	393,25	393,30	393,51	393,61	393,76	393,80	393,58	393,59	394,10	394,21	393,83	393,45	393,85	25.08.2005	395,89	393,65	17.12.2004	393,24	2,65	geprüft / QS
2006	393,41	393,34	393,41	393,40	393,86	394,13	393,82	393,63	393,46	393,37	393,39	393,33	393,59	393,50	01.04.2006	394,39	393,55	15.02.2006	393,28	1,11	geprüft / QS
2007	393,27	393,29	393,31	393,47	393,45	393,33	393,30	393,45	393,42	393,46	393,66	393,60	393,35	393,48	14.09.2007	393,91	393,42	10.01.2007	393,26	0,66	geprüft / QS
2008	393,55	393,64	393,49	393,40	393,44	393,50	393,64	393,41	393,48	393,49	393,37	393,27	393,50	393,44	01.05.2008	393,87	393,47	15.10.2008	393,25	0,62	geprüft / QS
2009	393,31	393,36	393,34	393,28	393,72	393,74	393,65	393,95	394,53	394,01	393,66	393,59	393,46	393,90	29.06.2009	395,06	393,68	23.02.2009	393,24	1,83	geprüft / QS
2010	393,66	393,45	393,42	393,39	393,54	393,37	393,36	394,23	393,84	394,25	393,81	393,54	393,47	393,84	08.08.2010	395,05	393,66	05.05.2010	393,31	1,74	geprüft / QS
2011	393,43	393,70	393,89	393,63	393,47	393,41	393,30	393,41	393,61	393,61	393,44	393,42	393,59	393,47	16.01.2011	394,37	393,53	27.05.2011	393,28	1,08	geprüft / QS
2012	393,31	393,37	393,71	393,64	393,52	393,48	393,48	393,76	393,60	393,47	393,64	393,60	393,50	393,59	15.06.2012	394,05	393,55	08.12.2011	393,20	0,85	geprüft / QS
2013	393,60	393,75	394,08	394,14	393,82	393,78	393,82	394,84	393,95	393,50	393,73	393,89	393,86	393,96	04.06.2013	395,70	393,91	25.08.2013	393,41	2,28	geprüft / QS
2014	393,81	393,50	393,44	393,45	393,33	393,31	393,39	393,36	393,42	393,74	393,51	393,60	393,47	393,50	07.08.2014	394,11	393,49	20.04.2014	393,29	0,82	geprüft / QS
2015	393,66	393,44	393,72	393,54	393,53	393,48	393,98	393,90	393,56	393,32	393,27	393,41	393,56	393,57	24.05.2015	394,43	393,57	01.10.2015	393,25	1,19	geprüft / QS
2016	393,29	393,28	393,38	393,71	393,71	393,49							393,48		06.03.2016	393,88		20.11.2015	393,23	0,65	geprüft / QS
2017			393,43	393,63	393,89	393,64	393,76	393,43	393,33	393,59	393,67	393,45	393,65	393,54	12.03.2017	394,04	393,58	26.07.2017	393,24	0,80	geprüft / QS
2018	393,43	393,45	393,87	393,73	393,48	393,41	393,28	393,30	393,25	393,18	393,18	393,24	393,56	393,24	25.01.2018	394,10	393,40	04.09.2018	393,15	0,95	geprüft / QS
2019	393,27	393,33	393,77	393,68	393,59	393,42	393,65	393,91	393,42	393,38	393,36	393,33	393,51	393,51	25.05.2019	394,50	393,51	07.10.2019	393,23	1,27	geprüft / QS
2020	393,24	393,19	393,20	393,59	393,56	393,35	393,33	393,79	393,99	394,05	393,76	393,69	393,35	393,77	08.08.2020	394,61	393,56	25.12.2019	393,17	1,44	geprüft / QS
2021	393,64	393,35	393,28	393,64	393,42	393,30	393,43	393,52	393,98	393,81	393,82	393,40	393,44	393,66	22.07.2021	394,41	393,55	02.05.2021	393,24	1,16	geprüft / QS
2022	393,24	393,31	393,54	393,41	393,30	393,26	393,25	393,28	393,23	393,19	393,20	393,29	393,34	393,24	01.01.2022	393,66	393,29	16.08.2022	393,18	0,49	geprüft / QS
2023	393,25	393,31	393,37	393,30	393,28	393,35	393,88	393,48	393,25	393,30	393,71	393,32	393,31	393,49	19.05.2023	394,35	393,40	06.08.2023	393,20	1,14	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	393,14	393,10	393,09	393,33	393,33	393,28	393,31	393,39	393,40	393,27	393,20	393,14	393,21	393,28	19.06.1979	395,43	393,25	02.11.1976	392,88	2,55	-
1981/1990	393,25	393,32	393,36	393,41	393,40	393,39	393,32	393,36	393,37	393,34	393,26	393,27	393,36	393,32	27.03.1988	394,61	393,34	26.10.1982	392,91	1,70	geprüft / QS
1991/2000	393,45	393,50	393,49	393,43	393,46	393,52	393,51	393,55	393,54	393,50	393,50	393,46	393,48	393,51	25.05.1999	395,72	393,49	22.10.1992	393,08	2,64	geprüft / QS
2001/2010	393,49	393,48	393,49	393,49	393,63	393,64	393,55	393,62	393,59	393,65	393,59	393,51	393,54	393,58	25.08.2005	395,89	393,56	30.09.2004	393,21	2,68	geprüft / QS
2011/2020	393,45	393,45	393,65	393,67	393,59	393,48	393,56	393,74	393,57	393,54	393,51	393,51	393,55	393,57	04.06.2013	395,70	393,57	04.09.2018	393,15	2,55	geprüft / QS

Name im LGD: PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD: 15591
Objektkennzahl: 1131 7438 00201
Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	PLANTAGENWEG 96
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD:	15591
Objektkennzahl:	1131 7438 00201
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert:	727271,78
Nordwert:	5378389,47
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	396,91
Sohltiefe [m u. Gelände]:	5,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**									
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**									
2021/2023	393,38	393,32	393,40	393,45	393,33	393,31	393,52	393,43	393,48	393,43	393,57	393,33	393,37	393,46	22.07.2021	394,41	393,41	16.08.2022	393,18	1,23	geprüft / QS	
1976/2023	393,38	393,39	393,45	393,48	393,49	393,47	393,46	393,54	393,50	393,48	393,44	393,40	393,45	393,47	25.08.2005	395,89	393,46	02.11.1976	392,88	3,01	-	

Name im LGD: PLANTAGENWEG 96
Messstellen-Nr. im LGD: 15591
Objektkennzahl: 1131 7438 00201
Abflussjahre: 1976 bis 2023

Abflussjahre: **1976 bis 2023**
Ausgabedatum: 28.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten