

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: AHORNWEG L 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AHORNWEG L 1
Messstellen-Nr. im LGD: 15595
Objektkennzahl: 1131 7438 00205
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 730959,70
Nordwert: 5382488,32
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,12

Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967							388,02	388,01	387,97	387,91	387,91	387,85		387,95	02.05.1967	388,05		01.11.1967	387,79	0,26	-
1968	387,76	387,78	388,10	388,25	388,13	388,01	387,92	387,88	387,86	387,92	387,92	388,05	388,01	387,93	06.02.1968	388,30	387,97	19.12.1967	387,74	0,56	geprüft / QS
1969	387,93	387,80	387,79	388,01	388,02	387,95	387,86	387,91	387,85	387,75	387,71	387,64	387,91	387,79	04.03.1969	388,06	387,85	01.11.1969	387,61	0,45	geprüft / QS
1970	387,60	387,58	387,59	388,05	388,35	388,15	388,03	387,89	387,86	387,88	387,88	387,79	387,89	387,89	24.02.1970	388,50	387,89	30.12.1969	387,58	0,92	geprüft / QS
1971	387,82	387,93	387,83	387,82	387,84	387,85	387,89	388,11	387,94	387,78	387,72	387,65	387,85	387,85	15.06.1971	388,14	387,85	01.11.1971	387,61	0,53	geprüft / QS
1972	387,60	387,58	387,58	387,56	387,55	387,60	387,71	387,66	387,60	387,59	387,54	387,51	387,58	387,60	09.05.1972	387,73	387,59	31.10.1972	387,48	0,25	geprüft / QS
1973	387,56	387,73	387,67	387,70	387,89	387,83	387,77	387,66	387,62	387,60	387,55	387,51	387,73	387,62	20.03.1973	387,94	387,67	30.10.1973	387,48	0,46	geprüft / QS
1974	387,56	387,84	387,96	388,13	388,02	387,81	387,74	387,76	387,88	387,96	387,79	387,71	387,89	387,81	19.02.1974	388,17	387,85	01.11.1973	387,48	0,69	geprüft / QS
1975	387,76	388,20	388,14	388,10	387,88	387,94	387,92	387,81	387,83	387,79	388,00	387,89	388,01	387,87	24.12.1974	388,35	387,94	26.11.1974	387,74	0,61	geprüft / QS
1976	387,75	387,80	387,91	387,99	387,85	387,75	387,69	387,66	387,58	387,59	387,56	387,51	387,84	387,60	03.02.1976	388,06	387,72	26.10.1976	387,50	0,56	geprüft / QS
1977	387,55	387,67	387,69	388,08	388,09	387,93	387,87	387,79	387,78	387,85	387,93	387,75	387,84	387,83	15.02.1977	388,24	387,83	01.11.1976	387,52	0,72	geprüft / QS
1978	387,76	387,82	387,90	387,91	387,98	387,98	388,04	387,98	388,16	388,03	387,87	387,77	387,89	387,97	18.07.1978	388,26	387,93	01.11.1977	387,69	0,57	geprüft / QS
1979	387,72	387,70	387,76	387,97	388,24	388,40	388,08	388,08	388,14	387,89	387,97	388,03	387,97	388,03	10.04.1979	388,54	388,00	12.12.1978	387,69	0,85	geprüft / QS
1980	387,98	388,03	387,96	388,11	387,98	387,97	388,12	387,86	388,09	388,06	387,91	387,82	388,01	387,98	01.05.1980	388,32	387,99	01.11.1980	387,79	0,53	geprüft / QS
1981	387,73	387,68	387,91	388,06	387,97	387,87	387,79	387,71	387,71	387,74	387,67	387,79	387,87	387,74	16.02.1981	388,13	387,80	13.07.1981	387,64	0,49	geprüft / QS
1982	388,04	388,31	388,26	388,31	388,06	387,93	387,82	387,74	387,66	387,62	387,58	387,52	388,15	387,66	16.12.1981	388,48	387,90	31.10.1982	387,51	0,97	geprüft / QS
1983	387,50	387,55	387,78	387,88	387,94	387,91	387,81	387,72	387,67	387,71	387,68	387,65	387,76	387,71	10.03.1983	388,00	387,73	07.12.1982	387,48	0,52	geprüft / QS
1984	387,58	387,55	387,64	387,86	387,81	387,72	387,67	387,65	387,59	387,64	387,69	387,71	387,69	387,66	16.02.1984	387,93	387,68	23.12.1983	387,53	0,40	geprüft / QS
1985	387,63	387,61	387,64	388,03	388,02	387,94	387,90	387,99	387,82	387,78	387,78	387,67	387,81	387,82	14.02.1985	388,10	387,82	19.12.1984	387,60	0,50	geprüft / QS
1986	387,58	387,59	387,74	387,87	387,76	387,85	387,75	387,73	387,64	387,60	387,61	387,53	387,73	387,64	01.02.1986	387,96	387,69	23.10.1986	387,50	0,46	geprüft / QS
1987	387,54	387,54	387,80	387,81	388,22	388,06	387,88	387,89	387,91	387,95	387,81	387,72	387,83	387,86	07.03.1987	388,35	387,85	20.12.1986	387,52	0,83	geprüft / QS
1988	387,64	387,70	387,79	387,78	388,12	388,29	387,93	387,82	387,74	387,78	387,86	387,79	387,89	387,82	31.03.1988	388,57	387,85	16.11.1987	387,63	0,94	geprüft / QS
1989	387,73	388,10	388,15	387,93	387,82	387,81	387,86	387,82	387,85	387,79	387,78	387,80	387,92	387,82	20.12.1988	388,26	387,87	30.11.1988	387,71	0,55	geprüft / QS
1990	387,88	387,86	387,85	387,94	388,04	387,87	387,80	387,78	387,84	387,75	387,67	387,65	387,91	387,75	04.03.1990	388,13	387,83	01.11.1990	387,62	0,51	geprüft / QS
1991	387,64	387,69	387,87	387,75	387,69	387,69	387,61	387,62	387,68	387,92	387,69	387,61	387,72	387,69	15.08.1991	387,98	387,70	01.11.1991	387,57	0,41	geprüft / QS
1992	387,59	387,64	387,80	387,74	387,79	388,01	387,85	387,79	387,78	387,69	387,69	387,68	387,76	387,75	11.04.1992	388,07	387,75	01.11.1991	387,57	0,50	geprüft / QS
1993	387,85	388,10	387,94	387,87	387,85	387,84	387,73	387,71	387,83	387,92	387,87	387,88	387,91	387,82	17.12.1992	388,17	387,87	01.06.1993	387,68	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AHORNWEG
Messstellen-Nr. im LGD: 15595
Objektkennzahl: 1131 7438 00205
Abflussjahr: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AHORNWEG L 1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AHORNWEG L 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15595
 Objektkennzahl: 1131 7438 00205
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 730959,70
 Nordwert: 5382488,32
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,12



Abflussjahre: 1967 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	387,89	388,00	388,17	388,03	387,93	388,15	388,07	387,97	387,85	387,76	387,73	387,65	388,03	387,84	20.04.1994	388,35	387,93	31.10.1994	387,60	0,75	geprüft / QS
1995	387,63	387,71	387,79	387,91	387,91	388,02	388,00	388,24	388,09	388,00	388,14	388,00	387,83	388,08	10.06.1995	388,35	387,95	11.11.1994	387,61	0,74	geprüft / QS
1996	387,86	387,87	387,91	387,84	387,83	387,80	387,89	387,93	387,91	387,84	387,81	387,73	387,85	387,85	31.05.1996	388,03	387,85	20.10.1996	387,70	0,33	geprüft / QS
1997	387,76	387,88	387,83	387,75	387,85	387,85	387,82	387,77	387,81	387,88	387,78	387,69	387,82	387,79	07.08.1997	387,90	387,81	31.10.1997	387,66	0,24	geprüft / QS
1998	387,63	387,64	387,69	387,61	387,62	387,68	387,63	387,73	387,75	387,72	387,67	387,72	387,64	387,71	01.11.1998	387,93	387,67	10.03.1998	387,59	0,34	geprüft / QS
1999	388,26	388,07	387,96	388,03	388,22	388,02	388,05	388,26	388,13	387,95	387,85	387,79	388,09	388,00	12.11.1998	388,40	388,05	31.10.1999	387,76	0,64	geprüft / QS
2000	387,75	387,80	387,95	388,11	388,08	388,21	387,88	387,86	387,80	387,80	387,76	387,86	387,99	387,83	04.04.2000	388,39	387,91	20.09.2000	387,74	0,65	geprüft / QS
2001	387,79	387,79	387,91	387,98	388,13	388,27	388,08	387,97	387,90	387,79	387,81	387,78	387,98	387,89	29.03.2001	388,42	387,93	01.11.2001	387,75	0,67	geprüft / QS
2002	387,78	387,94	387,98	387,94	388,13	388,14	387,98	387,90	387,90	387,98	387,95	388,04	387,99	387,96	27.03.2002	388,43	387,97	07.11.2001	387,74	0,69	geprüft / QS
2003	388,25	388,21	388,27	388,18	388,07	387,97	387,91	387,88	387,83	387,74	387,66	387,66	388,16	387,78	09.01.2003	388,40	387,97	08.10.2003	387,63	0,77	geprüft / QS
2004	387,65	387,65	387,99	388,12	387,97	387,94	387,83	387,77	387,76	387,67	387,65	387,66	387,89	387,73	26.01.2004	388,26	387,81	04.12.2003	387,63	0,63	geprüft / QS
2005	387,66	387,65	387,66	387,82	388,00	388,03	388,08	387,95	387,88	387,92	387,98	387,85	387,80	387,94	01.09.2005	388,17	387,87	11.01.2005	387,64	0,53	geprüft / QS
2006	387,73	387,70	387,81	387,91	388,24	388,31	388,16	388,07	387,95	387,88	387,85	387,79	387,95	387,95	04.04.2006	388,42	387,95	22.12.2005	387,69	0,73	geprüft / QS
2007	387,71	387,70	387,73	387,89	387,95	387,82	387,74	387,76	387,79	387,81	387,84	387,89	387,80	387,80	15.03.2007	387,98	387,80	09.11.2006	387,70	0,28	geprüft / QS
2008	387,88	387,97	387,88	387,84	387,94	387,93	387,95	387,94	387,93	387,90	387,90	387,83	387,91	387,91	16.12.2007	388,03	387,91	07.11.2007	387,78	0,25	geprüft / QS
2009	387,83	387,86	387,83	387,77	388,10	388,05	387,93	388,03	388,17	387,97	387,82	387,75	387,91	387,95	02.07.2009	388,26	387,93	10.10.2009	387,73	0,53	geprüft / QS
2010	387,77	387,79	387,83	387,86	388,04	387,90	387,86	388,21	388,05	388,22	388,02	387,92	387,86	388,05	10.08.2010	388,40	387,95	07.12.2009	387,74	0,67	geprüft / QS
2011	387,84	388,10	388,25	388,10	388,00	387,98	387,89	387,95	388,06	388,02	387,97	387,93	388,05	387,97	16.01.2011	388,48	388,01	06.12.2010	387,82	0,65	geprüft / QS
2012	387,83	387,89	388,15	388,06	387,93	387,85	387,79	387,89	387,95	387,93	388,00	387,88	387,95	387,91	26.01.2012	388,27	387,93	31.05.2012	387,75	0,52	geprüft / QS
2013	387,85	387,98	388,17	388,26	388,10	388,01	388,01	388,42	388,09	387,98	388,04	388,05	388,06	388,10	06.06.2013	388,72	388,08	28.11.2012	387,81	0,91	geprüft / QS
2014	388,07	387,95	387,89	387,90	387,83	387,79	387,80	387,82	387,87	388,12	388,03	388,03	387,90	387,95	07.08.2014	388,21	387,93	07.05.2014	387,77	0,44	geprüft / QS
2015	388,04	387,93	388,08	388,00	387,89	387,87	388,07	388,08	387,90	387,76	387,70	387,71	387,97	387,87	24.05.2015	388,28	387,92	06.10.2015	387,67	0,62	geprüft / QS
2016	387,71	387,77	387,81	388,07	388,09	387,91	387,85	388,06	387,97	387,91	387,88	387,85	387,89	387,92	07.03.2016	388,20	387,91	20.11.2015	387,66	0,54	geprüft / QS
2017	387,83	387,81	387,75	387,76	387,96	387,91	388,05	387,89	387,79	387,85	387,86	387,78	387,84	387,87	12.05.2017	388,11	387,85	31.01.2017	387,73	0,38	geprüft / QS
2018	387,79	387,81	388,11	388,03	387,90	387,89	387,77	387,81	387,80	387,69	387,67	387,63	387,92	387,73	26.01.2018	388,20	387,83	25.10.2018	387,60	0,60	geprüft / QS
2019	387,58	387,66	388,09	388,11	388,00	387,86	387,80	387,84	387,74	387,67	387,64	387,64	387,88	387,72	17.01.2019	388,30	387,80	26.11.2018	387,55	0,74	geprüft / QS
2020	387,63	387,60	387,62	387,78	387,88	387,75	387,67	387,73	387,78	387,75	387,71	387,71	387,71	387,73	16.03.2020	387,91	387,72	21.12.2019	387,59	0,32	geprüft / QS

Name im LGD: AHORNWEG
 Messstellen-Nr. im LGD: 15595
 Objektkennzahl: 1131 7438 00205
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AHORNWEG L 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AHORNWEG L 1
Messstellen-Nr. im LGD: 15595
Objektkennzahl: 1131 7438 00205
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 730959,70
Nordwert: 5382488,32
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,12



Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	387,72	387,63	387,66	387,96	387,83	387,71	387,82	387,93	388,19	388,08	388,08	387,88	387,75	388,00	02.07.2021	388,27	387,87	23.12.2020	387,60	0,67	geprüft / QS
2022	387,78	387,80	388,04	387,93	387,80	387,74	387,70	387,82	387,78	387,72	387,72	387,78	387,85	387,75	10.01.2022	388,11	387,80	23.05.2022	387,68	0,43	geprüft / QS
2023	387,77	387,83	387,88	387,83	387,76	387,76	387,96	387,91	387,81	387,81	387,88	387,69	387,81	387,84	18.05.2023	388,09	387,82	27.10.2023	387,65	0,44	geprüft / QS
2024	387,79	388,28	388,24	388,10	388,01	387,90	387,89	388,24	388,07	387,95	388,03	388,05	388,05	388,04	25.12.2023	388,47	388,05	12.11.2023	387,66	0,81	geprüft / QS
2025	387,88	387,91	387,97	387,91	387,81	387,76	387,73	387,74	387,74	387,82	387,79	387,76	387,87	387,76	14.01.2025	388,03	387,82	02.06.2025	387,70	0,33	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	387,76	387,72	387,83	388,10	388,16	388,04	387,94	387,89	387,86	387,85	387,84	387,82	387,94	387,87	24.02.1970	388,50	387,90	30.12.1969	387,58	0,92	geprüft / QS
1971/1980	387,71	387,83	387,84	387,94	387,93	387,91	387,88	387,84	387,86	387,81	387,78	387,71	387,86	387,82	10.04.1979	388,54	387,84	01.11.1973	387,48	1,06	geprüft / QS
1981/1990	387,68	387,75	387,85	387,95	387,97	387,92	387,82	387,79	387,74	387,74	387,71	387,68	387,86	387,75	31.03.1988	388,57	387,80	07.12.1982	387,48	1,09	geprüft / QS
1991/2000	387,79	387,84	387,89	387,87	387,88	387,93	387,85	387,89	387,86	387,85	387,80	387,76	387,86	387,84	12.11.1998	388,40	387,85	01.11.1991	387,57	0,83	geprüft / QS
2001/2010	387,80	387,83	387,89	387,93	388,06	388,04	387,95	387,95	387,91	387,89	387,85	387,82	387,92	387,90	04.04.2006	388,43	387,91	11.01.2005	387,63	0,80	geprüft / QS
2011/2020	387,82	387,85	387,99	388,01	387,96	387,88	387,87	387,95	387,90	387,87	387,85	387,82	387,92	387,88	06.06.2013	388,72	387,90	26.11.2018	387,55	1,17	geprüft / QS
2021/2025	387,79	387,89	387,96	387,95	387,84	387,78	387,82	387,93	387,92	387,88	387,90	387,83	387,87	387,88	25.12.2023	388,47	387,87	23.12.2020	387,60	0,87	geprüft / QS
1968/2025	387,76	387,82	387,90	387,95	387,96	387,93	387,87	387,89	387,86	387,84	387,81	387,77	387,89	387,84	06.06.2013	388,72	387,86	07.12.1982	387,48	1,24	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AHORNWEG L 1
Messstellen-Nr. im LGD: 15595
Objektkennzahl: 1131 7438 00205
Abflussjahr: 1967 bis 2025