

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 732441,61
Nordwert: 5381530,11
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahre: 1965 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	384,29	384,20	384,14	384,16	384,43	384,66	385,62	386,36	384,84	384,36	384,31	384,16	384,31	384,94	14.06.1965	387,00	384,63	01.11.1965	384,11	2,89	-
1966	384,15	384,19	384,13	384,17	384,17	384,20	384,67	384,84	385,39	385,29	384,57	384,23	384,17	384,83	25.07.1966	386,01	384,50	02.11.1965	384,10	1,91	geprüft / QS
1967	384,24	384,23	384,38	384,28	384,31	384,38	384,58	384,98	384,44	384,19	384,27	384,11	384,31	384,43	20.06.1967	385,34	384,37	24.10.1967	384,09	1,25	geprüft / QS
1968	384,12	384,10	384,20	384,18	384,13	384,13	384,14	384,20	384,31	384,72	384,28	384,46	384,15	384,35	13.08.1968	384,98	384,25	19.12.1967	384,08	0,90	geprüft / QS
1969	384,10	384,08	384,14	384,18	384,10	384,07	384,05	384,13	384,13	384,16	384,25	384,03	384,11	384,13	23.09.1969	384,35	384,12	21.10.1969	383,96	0,39	geprüft / QS
1970	384,08	384,10	384,16	384,86	384,30	384,42	384,70	384,46	384,22	385,57	384,52	384,20	384,32	384,61	13.08.1970	386,51	384,47	01.11.1969	384,04	2,47	geprüft / QS
1971	384,14	384,14	384,09	384,10	384,11	384,06	384,12	384,29	384,14	384,14	384,13	384,13	384,11	384,16	15.06.1971	384,43	384,13	20.04.1971	384,05	0,38	geprüft / QS
1972	384,09	384,09	384,10	384,09	384,07	384,10	384,13	384,16	384,14	384,15	384,12	384,10	384,09	384,13	27.06.1972	384,17	384,11	04.04.1972	384,06	0,11	geprüft / QS
1973	384,21	384,14	384,12	384,14	384,16	384,13	384,25	384,25	384,23	384,15	384,13	384,12	384,15	384,19	26.06.1973	384,53	384,17	27.12.1972	384,05	0,48	geprüft / QS
1974	384,16	384,30	384,29	384,13	384,11	384,10	384,12	384,19	385,07	384,37	384,17	384,25	384,18	384,36	22.07.1974	386,16	384,27	16.04.1974	384,08	2,08	geprüft / QS
1975	384,24	384,87	384,25	384,18	384,12	384,20	384,20	384,47	385,44	384,42	384,49	384,10	384,31	384,52	04.07.1975	386,14	384,42	28.10.1975	384,08	2,06	geprüft / QS
1976	384,11	384,10	384,13	384,35	384,25	384,16	384,24	384,52	384,24	384,25	384,18	384,14	384,18	384,26	08.06.1976	384,85	384,22	07.01.1976	384,06	0,79	geprüft / QS
1977	384,17	384,17	384,26	384,51	384,23	384,34	384,32	384,24	384,53	385,00	384,33	384,22	384,28	384,44	03.08.1977	385,69	384,36	12.04.1977	384,14	1,55	geprüft / QS
1978	384,22	384,24	384,23	384,30	384,46	384,35	384,46	384,36	384,49	384,48	384,40	384,32	384,30	384,42	15.08.1978	384,60	384,36	01.11.1977	384,20	0,40	geprüft / QS
1979	384,35	384,42	384,42	384,46	384,54	384,46	384,33	385,68	384,99	384,49	384,57	384,57	384,44	384,77	21.06.1979	387,04	384,61	26.02.1979	384,31	2,73	geprüft / QS
1980	384,45	384,24	384,47	384,58	384,47	384,46	384,75	384,45	385,06	384,52	384,53	384,51	384,44	384,64	23.07.1980	385,46	384,54	04.12.1979	383,80	1,66	geprüft / QS
1981	384,49	384,46	384,44	384,46	384,54	384,48	384,44	384,46	385,22	384,60	384,25	384,76	384,48	384,62	23.07.1981	386,88	384,55	29.09.1981	384,18	2,70	geprüft / QS
1982	384,62	384,85	384,90	384,73	384,36	384,33	384,27	384,57	384,43	384,41	384,27	384,43	384,63	384,40	02.02.1982	385,85	384,51	04.05.1982	384,13	1,72	geprüft / QS
1983	384,50	384,48	384,42	384,53	384,52	384,52	384,62	384,64	384,64	384,87	384,56	384,54	384,50	384,65	08.08.1983	385,80	384,57	18.01.1983	384,34	1,46	geprüft / QS
1984	384,54	384,55	384,54	384,55	384,61	384,80	384,82	384,81	384,88	384,88	384,90	384,76	384,60	384,84	19.09.1984	385,14	384,72	28.11.1983	384,50	0,64	geprüft / QS
1985	384,72	384,72	384,73	385,26	385,02	385,03	384,98	385,03	384,82	385,27	385,07	384,97	384,91	385,02	04.02.1985	385,92	384,97	21.01.1985	384,70	1,22	geprüft / QS
1986	384,91	384,96	385,03	384,97	384,96	384,98	384,98	385,18	385,08	385,06	385,03	384,95	384,97	385,05	02.06.1986	385,55	385,01	04.11.1985	384,82	0,73	geprüft / QS
1987	384,86	384,88	384,96	385,04	385,20	384,99	385,08	385,13	385,19	385,34	384,99	384,90	384,99	385,10	05.08.1987	386,20	385,05	17.11.1986	384,80	1,40	geprüft / QS
1988	384,83	384,99	384,84	384,86	385,23	385,20	385,05	385,17	385,04	385,14	385,18	384,94	384,99	385,08	27.03.1988	386,10	385,04	30.11.1987	384,80	1,30	geprüft / QS
1989	384,92	385,36	385,08	385,07	385,07	385,10	384,96	384,96	385,26	385,05	385,14	385,12	385,10	385,08	12.12.1988	386,03	385,09	14.11.1988	384,85	1,18	geprüft / QS
1990	385,08	385,03	384,92	385,31	384,98	384,92	384,89	385,01	385,15	384,99	385,10	384,99	385,04	385,02	17.02.1990	386,21	385,03	04.06.1990	384,87	1,34	geprüft / QS
1991	384,96	384,90	385,05	384,88	384,89	384,88	384,99	385,09	385,06	385,23	384,94	384,92	384,93	385,04	05.08.1991	385,95	384,98	25.02.1991	384,84	1,11	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
Abflussjahre: 1965 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 732441,61
Nordwert: 5381530,11
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1965 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
1992	384,93	385,01	384,94	384,97	385,03	385,10	385,02	384,98	385,02	384,94	384,89	384,90	385,00	384,96	23.12.1991	385,35	384,98	16.12.1991	384,80	0,55	geprüft / QS
1993	385,24	385,25	384,96	384,95	385,08	385,25	385,07	385,05	385,72	385,28	385,35	385,26	385,12	385,29	20.07.1993	386,59	385,21	01.02.1993	384,87	1,72	geprüft / QS
1994	385,02	385,03	385,05	385,07	384,99	385,39	385,09	385,16	385,03	384,99	384,99	384,92	385,09	385,03	16.04.1994	386,35	385,06	31.10.1994	384,91	1,44	geprüft / QS
1995	384,93	384,94	385,00	384,99	385,02	385,19	385,19	385,83	385,23	385,13	385,37	385,07	385,01	385,30	12.06.1995	386,26	385,16	26.12.1994	384,91	1,35	geprüft / QS
1996	385,07	385,15	385,12	385,04	385,00	385,04	385,10	385,13	385,45	385,19	385,41	385,31	385,07	385,26	13.07.1996	386,35	385,17	18.03.1996	384,90	1,45	geprüft / QS
1997	385,18	385,14	385,03	385,04	385,03	385,12	385,14	385,04	385,51	385,20	385,16	385,11	385,09	385,19	09.07.1997	386,46	385,14	09.10.1997	384,99	1,47	geprüft / QS
1998	384,99	385,05	385,04	384,96	385,04	385,01	384,99	385,10	385,08	385,00	384,97	385,01	385,02	385,02	14.06.1998	385,56	385,02	06.09.1998	384,83	0,73	geprüft / QS
1999	385,37	385,14	384,99	385,29	385,29	385,16	386,09	385,81	385,40	385,09	385,01	385,07	385,21	385,41	26.05.1999	387,55	385,31	19.01.1999	384,94	2,61	geprüft / QS
2000	385,04	385,12	385,14	385,21	385,47	385,41	385,37	385,18	385,22	385,33	385,34	385,15	385,23	385,27	20.03.2000	386,41	385,25	24.10.2000	384,78	1,63	geprüft / QS
2001	385,00	385,14	385,18	385,22	385,58	385,48	385,31	385,60	385,06	385,04	385,35	384,81	385,27	385,19	22.06.2001	386,53	385,23	01.11.2001	384,78	1,75	geprüft / QS
2002	384,85	385,49	385,21	385,10	385,31	385,05	384,93	384,84	385,03	385,55	385,23	385,33	385,17	385,15	15.08.2002	386,75	385,16	10.06.2002	384,75	2,00	geprüft / QS
2003	385,52	385,23	384,99	384,89	384,90	384,81	384,79	384,88	384,97	384,80	384,79	385,14	385,06	384,89	06.11.2002	386,05	384,97	24.04.2003	384,73	1,32	geprüft / QS
2004	385,05	384,98	385,16	385,19	385,09	385,02	385,18	385,28	385,09	385,17	385,14	385,14	385,08	385,17	08.06.2004	385,91	385,12	17.12.2003	384,89	1,02	geprüft / QS
2005	385,17	385,18	385,15	385,24	385,21	385,41	385,57	385,25	385,45	385,67	385,27	385,31	385,23	385,42	26.08.2005	387,48	385,32	09.03.2005	384,96	2,52	geprüft / QS
2006	385,14	385,06	385,12	385,12	385,37	385,52	385,40	385,28	385,11	385,24	385,17	385,21	385,22	385,23	31.03.2006	386,35	385,23	28.06.2006	384,98	1,37	geprüft / QS
2007	385,17	385,21	385,13	385,21	385,22	385,14	385,17	385,26	385,23	385,16	385,50	385,28	385,18	385,27	09.09.2007	386,14	385,22	08.05.2007	385,06	1,08	geprüft / QS
2008	385,29	385,28	385,24	385,23	385,27	385,37	385,33	385,31	385,40	385,34	385,25	385,17	385,28	385,30	16.07.2008	386,06	385,29	28.08.2008	385,11	0,95	geprüft / QS
2009	385,19	385,15	385,10	385,09	385,33	385,33	385,30	385,57	385,51	385,25	385,24	385,15	385,20	385,34	29.06.2009	386,85	385,27	08.12.2008	384,96	1,89	geprüft / QS
2010	385,22	385,25	385,17	385,12	385,27	385,22	385,24	385,79	385,48	385,68	385,44	385,16	385,21	385,47	06.06.2010	387,06	385,34	31.10.2010	384,94	2,12	geprüft / QS
2011	384,90	384,89	385,30	385,63	385,56	384,94	385,06	385,25	385,38	385,33	385,25	385,30	385,20	385,26	19.03.2011	386,00	385,23	06.04.2011	384,64	1,35	geprüft / QS
2012	385,12	385,02	385,23	385,10	385,16	385,19	385,25	385,51	385,32	385,27	384,91	384,90	385,14	385,19	15.06.2012	386,41	385,16	18.09.2012	384,77	1,63	geprüft / QS
2013	384,82	385,16	385,39	385,57	385,24	385,13	385,20	386,38	385,24	385,22	385,45	385,33	385,22	385,47	04.06.2013	388,24	385,34	29.11.2012	384,78	3,46	geprüft / QS
2014	385,19	385,17	385,20	385,21	385,18	385,22	385,21	385,21	385,16	385,52	385,26	385,39	385,20	385,29	06.08.2014	386,55	385,24	07.07.2014	384,98	1,57	geprüft / QS
2015	385,30	385,31	385,37	385,28	385,29	385,29	385,78	385,39	385,23	385,23	385,16	385,01	385,31	385,30	25.05.2015	386,59	385,30	05.10.2015	384,70	1,89	geprüft / QS
2016	385,21	385,21	385,22	385,25	385,24	385,23	385,21	385,49	385,30	385,33	385,13	385,15	385,23	385,27	12.06.2016	386,16	385,25	04.10.2016	385,03	1,13	geprüft / QS
2017	385,24	385,19	385,08	385,19	385,09	385,06	385,26	385,12	385,16	385,08	385,29	385,15	385,14	385,18	10.09.2017	385,65	385,16	26.06.2017	384,69	0,96	geprüft / QS
2018	385,07	385,02	385,21	384,81	384,73	384,76	384,78	384,76	384,75	384,71	384,80	384,66	384,93	384,74	24.01.2018	385,55	384,84	13.04.2018	384,46	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
Abflussjahr: 1965 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 732441,61
Nordwert: 5381530,11
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1965 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	384,67	384,70	384,78	384,71	384,81	384,70	385,28	385,40	384,83	384,91	384,97	385,02	384,73	385,07	24.05.2019	386,60	384,90	25.01.2019	384,52	2,08	geprüft / QS
2020	384,83	384,94	385,03	385,45	385,19	385,12	385,11	385,59	385,54	385,47	385,11	385,11	385,09	385,32	07.08.2020	386,66	385,21	02.12.2019	384,72	1,94	geprüft / QS
2021	385,14	384,89	384,96	385,30	384,98	384,94	385,19	385,21	385,68	385,70	385,48	385,01	385,04	385,38	21.07.2021	386,49	385,21	21.06.2021	384,82	1,67	geprüft / QS
2022	384,91	384,97	385,08	384,95	384,92	384,94	384,97	385,05	384,90	384,83	384,89	385,13	384,96	384,96	01.01.2022	385,79	384,96	04.12.2021	384,75	1,04	geprüft / QS
2023	384,95	385,02	384,87	384,96	384,97	385,15	385,75	385,00	384,95	385,28	385,16	384,87	384,99	385,17	18.05.2023	386,40	385,08	19.01.2023	384,69	1,71	geprüft / QS
2024	385,44	386,12	385,67	385,53	385,21	385,09	385,32	386,14	385,40	385,26	385,92	385,48	385,51	385,58	05.06.2024	387,36	385,55	12.11.2023	384,85	2,51	geprüft / QS
2025	385,17	385,23	385,34	385,16	384,96	384,99	384,90	384,88	385,04	385,51	385,42	385,17	385,14	385,15	23.08.2025	386,07	385,15	05.05.2025	384,79	1,28	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1965/1970	384,16	384,15	384,19	384,31	384,24	384,31	384,62	384,83	384,55	384,72	384,37	384,20	384,23	384,55	14.06.1965	387,00	384,39	21.10.1969	383,96	3,04	-
1971/1980	384,21	384,27	384,24	384,28	384,25	384,24	384,29	384,46	384,63	384,40	384,30	384,24	384,25	384,39	21.06.1979	387,04	384,32	04.12.1979	383,80	3,24	geprüft / QS
1981/1990	384,75	384,83	384,79	384,88	384,85	384,83	384,81	384,90	384,97	384,96	384,85	384,84	384,82	384,89	23.07.1981	386,88	384,85	04.05.1982	384,13	2,75	geprüft / QS
1991/2000	385,07	385,07	385,03	385,04	385,08	385,16	385,21	385,24	385,27	385,14	385,14	385,07	385,08	385,18	26.05.1999	387,55	385,13	24.10.2000	384,78	2,77	geprüft / QS
2001/2010	385,16	385,20	385,14	385,14	385,25	385,23	385,22	385,31	385,23	385,29	385,24	385,17	385,19	385,24	26.08.2005	387,48	385,22	24.04.2003	384,73	2,75	geprüft / QS
2011/2020	385,04	385,06	385,18	385,22	385,15	385,07	385,21	385,41	385,19	385,21	385,13	385,10	385,12	385,21	04.06.2013	388,24	385,16	13.04.2018	384,46	3,78	geprüft / QS
2021/2025	385,12	385,25	385,18	385,18	385,01	385,02	385,23	385,26	385,19	385,32	385,37	385,13	385,13	385,25	05.06.2024	387,36	385,19	19.01.2023	384,69	2,67	geprüft / QS
1965/2025	384,80	384,84	384,83	384,87	384,86	384,86	384,94	385,05	385,02	385,00	384,91	384,84	384,84	384,96	04.06.2013	388,24	384,90	04.12.1979	383,80	4,44	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
Messstellen-Nr. im LGD: 15601
Objektkennzahl: 1131 7438 00054
Abflussjahr: 1965 bis 2025