

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIKOLAKIRCHE 21 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIKOLAKIRCHE 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 15621
Objektkennzahl: 1131 7438 00074
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 731708,61
Nordwert: 5381566,26
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,53
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1965 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	386,58	386,54	386,68	386,54	386,71	386,69	387,02	387,67	386,76	386,65	386,62	386,59	386,62	386,89	14.06.1965	388,21	386,75	17.11.1964	386,48	1,73	-
1966	386,54	386,64	386,63	386,66	386,61	386,61	386,63	386,69	386,88	386,81	386,68	386,63	386,62	386,72	25.07.1966	387,05	386,67	18.11.1965	386,53	0,52	geprüft / QS
1967	386,66	386,78	386,70	386,63	386,68	386,72	386,78	386,91	386,82	386,70	386,71	386,56	386,70	386,75	20.06.1967	386,95	386,72	01.11.1967	386,53	0,42	geprüft / QS
1968	386,54	386,53	386,76	386,65	386,61	386,61	386,69	386,78	386,76	386,78	386,75	386,78	386,62	386,76	16.01.1968	386,91	386,69	19.12.1967	386,51	0,40	geprüft / QS
1969	386,56	386,48	386,52	386,57	386,54	386,52	386,50	386,56	386,61	386,71	386,66	386,40	386,53	386,57	26.08.1969	386,75	386,55	07.10.1969	386,25	0,50	geprüft / QS
1970	386,51	386,49	386,49	386,99	386,72	386,63	386,72	386,77	386,83	387,13	386,62	386,54	386,64	386,77	13.08.1970	387,73	386,70	20.10.1970	386,47	1,26	geprüft / QS
1971	386,58	386,60	386,54	386,56	386,56	386,54	386,62	386,69	386,68	386,71	386,55	386,50	386,57	386,62	24.08.1971	386,71	386,59	21.09.1971	386,41	0,30	geprüft / QS
1972	386,47	386,50	386,48	386,47	386,46	386,52	386,54	386,63	386,65	386,68	386,64	386,43	386,48	386,60	22.08.1972	386,71	386,54	31.10.1972	386,40	0,31	geprüft / QS
1973	386,46	386,45	386,45	386,44	386,59	386,50	386,53	386,57	386,67	386,69	386,64	386,48	386,48	386,60	07.08.1973	386,70	386,54	20.02.1973	386,36	0,34	geprüft / QS
1974	386,50	386,60	386,60	386,59	386,56	386,51	386,56	386,62	386,82	386,73	386,58	386,58	386,56	386,65	22.07.1974	387,01	386,60	13.11.1973	386,44	0,57	geprüft / QS
1975	386,59	386,83	386,63	386,61	386,54	386,58	386,56	386,61	386,84	386,80	386,83	386,71	386,63	386,72	10.12.1974	387,01	386,68	10.06.1975	386,53	0,48	geprüft / QS
1976	386,68	386,65	386,65	386,59	386,55	386,54	386,58	386,74	386,73	386,69	386,48	386,48	386,61	386,62	03.08.1976	386,78	386,61	12.10.1976	386,47	0,31	geprüft / QS
1977	386,50	386,49	386,49	386,68	386,60	386,60	386,63	386,68	386,73	386,84	386,62	386,54	386,56	386,67	03.08.1977	386,90	386,62	04.01.1977	386,46	0,44	geprüft / QS
1978	386,59	386,55	386,56	386,54	386,60	386,61	386,79	386,70	386,78	386,81	386,78	386,79	386,57	386,78	09.05.1978	386,98	386,68	28.02.1978	386,51	0,47	geprüft / QS
1979	386,77	386,73	386,71	386,78	386,90	386,84	386,77	387,43	386,87	386,74	386,95	386,86	386,79	386,94	21.06.1979	388,15	386,86	27.03.1979	386,65	1,50	geprüft / QS
1980	386,70	386,71	386,62	386,68	386,60	386,65	386,71	386,67	386,85	386,77	386,80	386,82	386,66	386,77	15.07.1980	386,91	386,71	25.03.1980	386,58	0,33	geprüft / QS
1981	386,73	386,62	386,61	386,71	386,61	386,60	386,58	386,59	386,93	386,74	386,64	386,73	386,65	386,70	22.07.1981	387,69	386,67	02.12.1980	386,56	1,13	geprüft / QS
1982	386,76	386,82	386,70	386,72	386,59	386,56	386,54	386,57	386,60	386,68	386,69	386,63	386,69	386,62	15.12.1981	386,94	386,66	01.11.1982	386,52	0,42	geprüft / QS
1983	386,48	386,55	386,62	386,61	386,62	386,64	386,62	386,62	386,71	386,81	386,74	386,68	386,59	386,70	09.08.1983	386,89	386,64	30.11.1982	386,46	0,43	geprüft / QS
1984	386,57	386,57	386,59	386,65	386,56	386,57	386,58	386,60	386,64	386,72	386,83	386,66	386,59	386,67	18.09.1984	386,96	386,63	13.12.1983	386,53	0,43	geprüft / QS
1985	386,59	386,58	386,58	386,76	386,66	386,61	386,66	386,71	386,73	386,86	386,81	386,71	386,63	386,75	13.08.1985	386,94	386,69	21.01.1985	386,53	0,41	geprüft / QS
1986	386,57	386,59	386,68	386,60	386,58	386,63	386,63	386,72	386,82	386,81	386,77	386,64	386,61	386,73	22.07.1986	386,84	386,67	04.03.1986	386,55	0,29	geprüft / QS
1987	386,60	386,43	386,57	386,66	386,76	386,64	386,63	386,70	386,86	386,97	386,87	386,66	386,61	386,78	04.08.1987	387,07	386,70	23.12.1986	386,26	0,81	geprüft / QS
1988	386,57	386,65	386,57	386,59	386,88	386,74	386,62	386,66		386,83	386,87	386,66	386,67	386,73	29.03.1988	387,07	386,69	19.01.1988	386,54	0,53	geprüft / QS
1989	386,64	386,83	386,67	386,60	386,61	386,66	386,70	386,78	386,84	386,85	386,88	386,91	386,67	386,83	10.10.1989	386,97	386,75	14.02.1989	386,59	0,38	geprüft / QS
1990	386,85	386,75	386,63	386,64	386,63	386,60	386,60	386,71	386,84	386,73	386,74	386,73	386,68	386,72	07.11.1989	386,95	386,70	27.03.1990	386,58	0,37	geprüft / QS
1991	386,75	386,73	386,75	386,63	386,65	386,62	386,66	386,83	386,85	386,85	386,81	386,80	386,69	386,80	18.06.1991	386,91	386,74	23.04.1991	386,60	0,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIKOLAKIRCHE
Messstellen-Nr. im LGD: 15621
Objektkennzahl: 1131 7438 00074
Abflussjahre: 1965 bis 2025

21A

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIKOLAKIRCHE 21 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIKOLAKIRCHE 21A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15621
 Objektkennzahl: 1131 7438 00074
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 731708,61
 Nordwert: 5381566,26
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,30



Abflussjahre: **1965 bis 2025**
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	386,81	386,80	386,83	386,79	386,90	386,94	386,84	386,92	386,95	386,95	386,92	386,92	386,85	386,92	07.04.1992	387,06	386,88	17.12.1991	386,73	0,33	geprüft / QS
1993	387,03	387,01	386,90	386,86	386,88	386,87	386,85	386,89	387,07	387,04	387,06	386,98	386,92	386,98	27.07.1993	387,13	386,95	18.05.1993	386,83	0,30	geprüft / QS
1994	386,94	387,02	386,96	386,92	386,85	386,98	386,86	386,89	386,93	386,87	386,79	386,73	386,94	386,84	19.04.1994	387,10	386,89	18.10.1994	386,70	0,40	geprüft / QS
1995	386,76	386,76	386,79	386,78	386,81	386,87	386,85	387,14	387,14	387,19	387,28	387,01	386,80	387,10	05.09.1995	387,50	386,95	27.12.1994	386,73	0,77	geprüft / QS
1996	386,92	386,95	386,91	386,95	386,86	386,88	387,00	386,94	387,10	387,08	387,09	386,92	386,91	387,02	09.07.1996	387,20	386,97	19.03.1996	386,84	0,36	geprüft / QS
1997	386,96	386,97	386,89	386,91	386,89	386,89	386,91	386,97	387,11	387,21	386,99	386,95	386,92	387,02	19.08.1997	387,27	386,97	04.02.1997	386,84	0,43	geprüft / QS
1998	386,89	386,90	386,87	386,83	386,85	386,84	386,84	386,94	387,04	387,04	386,99	387,00	386,86	386,98	01.11.1998	387,16	386,92	17.02.1998	386,82	0,34	geprüft / QS
1999	387,20	386,95	386,90	387,02	387,02	386,93	387,49	387,14	387,08	387,07	387,04	386,94	387,00	387,13	25.05.1999	388,44	387,06	04.01.1999	386,88	1,56	geprüft / QS
2000	386,85	386,83	386,90	386,94	386,85	386,87	386,84	386,81	386,88	386,92	386,94	386,97	386,87	386,89	01.02.2000	387,16	386,88	24.11.1999	386,76	0,40	geprüft / QS
2001	386,79	386,81	386,83	386,86	387,10	387,04	386,92	386,98	386,96	386,89	386,87	386,80	386,91	386,90	27.03.2001	387,37	386,90	23.10.2001	386,78	0,59	geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003					386,80	386,79	386,82	386,88	386,88	386,82	386,76	386,77		386,82	26.07.2003	386,92	386,81	05.09.2003	386,75	0,17	geprüft / QS
2004	386,73	386,76	386,95	386,88	386,83	386,81	386,81	386,89	386,87	386,83	386,80	386,81	386,83	386,84	14.01.2004	387,52	386,83	28.11.2003	386,71	0,81	geprüft / QS
2005	386,78	386,74	386,74	386,84	386,87	386,88	386,88	386,83	386,93	387,19	386,92	386,87	386,81	386,94	28.08.2005	388,09	386,87	11.02.2005	386,72	1,37	geprüft / QS
2006	386,80	386,82	386,84	386,91	387,07	386,99	386,90	386,89	386,88	386,94	386,89	386,84	386,90	386,89	11.03.2006	387,45	386,90	15.02.2006	386,78	0,67	geprüft / QS
2007	386,80	386,80	386,83	386,86	386,85	386,79	386,82	386,87	386,91	386,92	387,03	386,95	386,82	386,92	29.09.2007	387,23	386,87	08.05.2007	386,77	0,46	geprüft / QS
2008	386,96	386,93	386,82	386,80	386,87	386,84	386,87	386,91	386,94	386,97	386,98	386,92	386,87	386,93	12.11.2007	387,19	386,90	29.02.2008	386,78	0,41	geprüft / QS
2009	386,90	386,86	386,82	386,80	386,96	386,85	386,86	386,99	387,01	386,89	386,88	386,88	386,86	386,92	29.06.2009	387,71	386,89	22.02.2009	386,76	0,95	geprüft / QS
2010	386,88	386,86	386,85	386,85	386,90	386,82	386,87	387,16	387,00	387,13	387,02	386,95	386,86	387,02	05.06.2010	388,08	386,94	01.05.2010	386,79	1,29	geprüft / QS
2011	386,90	387,00	387,02	386,90	386,88	386,82	386,87	386,98	387,06	387,03	387,01	386,96	386,92	386,98	14.01.2011	387,58	386,95	02.05.2011	386,82	0,76	geprüft / QS
2012	386,86	386,82	386,89	386,76	386,75	386,74	386,81	386,97	386,99	386,99	386,98	386,90	386,80	386,94	01.09.2012	387,14	386,87	12.04.2012	386,73	0,41	geprüft / QS
2013	386,86	386,94	386,94	387,01	386,88	386,83	386,87	387,43	386,93	386,91	386,96	386,95	386,91	387,01	04.06.2013	388,83	386,96	20.04.2013	386,81	2,02	geprüft / QS
2014	386,94	386,89	386,88	386,88	386,87	386,86	386,90	386,90	386,92	386,98	386,94	386,97	386,89	386,94	06.08.2014	387,11	386,91	19.04.2014	386,85	0,26	geprüft / QS
2015	386,94	386,89	386,99	386,89	386,87	386,88	387,04	387,00	386,95	386,87	386,87	386,86	386,91	386,93	21.05.2015	387,22	386,92	07.10.2015	386,83	0,39	geprüft / QS
2016	386,86	386,84	386,88	386,96	386,91	386,85	386,90	387,04	386,98	386,94	386,93	386,87	386,88	386,94	19.09.2016	387,13	386,91	05.01.2016	386,81	0,32	geprüft / QS
2017	386,88	386,85	386,82	386,85	386,89	386,85	386,93	386,92	386,87	386,89	386,91	386,90	386,86	386,90	29.04.2017	387,05	386,88	16.11.2016	386,73	0,32	geprüft / QS
2018	386,88	386,86	386,99	386,85	386,82	386,81	386,80	386,89	386,90	386,85	386,83	386,81	386,87	386,85	05.01.2018	387,29	386,86	15.05.2018	386,78	0,51	geprüft / QS

Name im LGD: NIKOLAKIRCHE
 Messstellen-Nr. im LGD: 15621
 Objektkennzahl: 1131 7438 00074
 Abflussjahre: 1965 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIKOLAKIRCHE 21 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIKOLAKIRCHE 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 15621
Objektkennzahl: 1131 7438 00074
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 731708,61
Nordwert: 5381566,26
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,53
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,30



Abflussjahr: 1965 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	386,78	386,82	386,96	386,87	386,84	386,77	386,89	386,88	386,79	386,79	386,77	386,77	386,84	386,82	24.05.2019	387,62	386,83	01.11.2019	386,74	0,88	geprüft / QS
2020	386,77	386,77	386,77	386,90	386,86	386,79	386,79	386,89	386,88	386,89	386,81	386,82	386,81	386,85	06.08.2020	387,34	386,83	02.11.2019	386,74	0,60	geprüft / QS
2021	386,83	386,78	386,81	386,89	386,78	386,75	386,87	386,92	387,03	387,01	386,97	386,85	386,81	386,94	31.08.2021	387,42	386,87	29.04.2021	386,73	0,69	geprüft / QS
2022	386,83	386,86	386,88	386,79	386,74	386,75	386,79	386,90	386,87	386,87	386,87	386,92	386,81	386,87	31.12.2021	387,13	386,84	29.03.2022	386,73	0,40	geprüft / QS
2023	386,88	386,87	386,80	386,80	386,77	386,81	386,96	386,87	386,84	386,89	386,89	386,81	386,82	386,88	30.08.2023	387,19	386,85	24.03.2023	386,76	0,43	geprüft / QS
2024	386,95	387,18	386,99	386,93	386,85	386,83	386,91	387,30	387,02	387,00	387,14	386,96	386,96	387,06	05.06.2024	388,42	387,01	11.11.2023	386,79	1,63	geprüft / QS
2025	386,88	386,90	386,91	386,85	386,80	386,81	386,83	386,89	386,92	386,94	386,92	386,88	386,86	386,90	03.08.2025	387,05	386,88	17.04.2025	386,79	0,26	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1965/1970	386,56	386,58	386,63	386,68	386,64	386,63	386,72	386,90	386,78	386,80	386,68	386,58	386,62	386,74	14.06.1965	388,21	386,68	07.10.1969	386,25	1,96	-
1971/1980	386,58	386,61	386,57	386,59	386,59	386,59	386,63	386,73	386,76	386,75	386,69	386,62	386,59	386,70	21.06.1979	388,15	386,64	20.02.1973	386,36	1,79	geprüft / QS
1981/1990	386,64	386,64	386,62	386,65	386,65	386,63	386,62	386,67	386,77	386,80	386,78	386,70	386,64	386,72	22.07.1981	387,69	386,68	23.12.1986	386,26	1,43	geprüft / QS
1991/2000	386,91	386,89	386,87	386,86	386,86	386,87	386,91	386,95	387,02	387,02	386,99	386,92	386,88	386,97	25.05.1999	388,44	386,92	23.04.1991	386,60	1,84	geprüft / QS
2001/2010	386,83	386,82	386,84	386,85	386,92	386,87	386,86	386,93	386,93	386,95	386,90	386,86	386,86	386,91	28.08.2005	388,09	386,88	11.02.2005	386,71	1,38	geprüft / QS
2011/2020	386,87	386,87	386,91	386,89	386,86	386,82	386,88	386,99	386,93	386,91	386,90	386,88	386,87	386,92	04.06.2013	388,83	386,89	02.11.2019	386,73	2,10	geprüft / QS
2021/2025	386,87	386,92	386,88	386,85	386,79	386,79	386,87	386,98	386,94	386,94	386,96	386,88	386,85	386,93	05.06.2024	388,42	386,89	29.03.2022	386,73	1,69	geprüft / QS
1965/2025	386,75	386,76	386,76	386,76	386,76	386,74	386,78	386,87	386,88	386,88	386,84	386,78	386,76	386,84	04.06.2013	388,83	386,80	23.12.1986	386,25	2,58	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIKOLAKIRCHE 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 15621
Objektkennzahl: 1131 7438 00074
Abflussjahr: 1965 bis 2025