

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DINGOLFING GYMNASIUM G1  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): D.GYMNASIUM G1  
Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
Ostwert: 758341,04  
Nordwert: 5392259,33  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 353,92  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,40

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1972 |                             | 350,04 | 350,01 | 350,01 | 350,01 | 350,06 | 350,10         | 350,07 | 350,22 | 350,27 | 350,07 | 350,00 | 350,03                                | 350,12 | 07.08.1972    | 350,37 | 350,08     | 01.11.1972       | 349,98 | 0,39    | -            |
| 1973 | 350,06                      | 350,07 | 349,97 | 350,00 | 350,06 | 350,07 | 350,21         | 350,11 | 350,14 | 350,09 | 350,06 | 350,03 | 350,04                                | 350,11 | 14.05.1973    | 350,34 | 350,07     | 29.01.1973       | 349,96 | 0,38    | geprüft / QS |
| 1974 | 350,11                      | 350,15 | 350,16 | 350,21 | 350,11 | 350,10 | 350,09         | 350,20 | 350,47 | 350,22 | 350,06 | 350,08 | 350,14                                | 350,19 | 22.07.1974    | 350,92 | 350,16     | 12.11.1973       | 350,00 | 0,92    | geprüft / QS |
| 1975 | 350,25                      | 350,42 | 350,19 | 350,20 | 350,05 | 350,06 | 350,18         | 350,31 | 350,81 | 350,41 | 350,45 | 350,09 | 350,19                                | 350,38 | 07.07.1975    | 351,08 | 350,29     | 07.04.1975       | 350,02 | 1,06    | geprüft / QS |
| 1976 | 350,05                      | 350,04 | 350,14 | 350,10 | 350,03 | 350,03 | 350,06         | 350,35 | 350,09 | 350,12 | 350,10 | 349,99 | 350,07                                | 350,12 | 07.06.1976    | 350,55 | 350,09     | 25.10.1976       | 349,96 | 0,59    | geprüft / QS |
| 1977 | 349,98                      | 350,01 | 349,98 | 350,35 | 350,26 | 350,24 | 350,29         | 350,14 | 350,10 | 350,52 | 350,29 | 350,88 | 350,14                                | 350,37 | 01.11.1977    | 351,25 | 350,25     | 03.01.1977       | 349,96 | 1,29    | geprüft / QS |
| 1978 | 351,23                      | 351,01 | 351,32 | 351,32 | 351,39 | 351,37 | 351,46         | 351,37 | 351,44 | 351,38 | 351,34 | 351,33 | 351,27                                | 351,39 | 15.05.1978    | 351,56 | 351,33     | 12.12.1977       | 350,78 | 0,78    | geprüft / QS |
| 1979 | 351,32                      | 351,28 | 351,29 | 351,40 | 351,37 | 351,43 | 351,40         | 351,70 | 351,70 | 351,36 | 351,34 | 351,32 | 351,35                                | 351,47 | 21.06.1979    | 352,23 | 351,41     | 17.09.1979       | 351,27 | 0,96    | geprüft / QS |
| 1980 | 351,40                      | 351,38 | 351,30 | 351,38 | 351,28 | 351,41 | 351,51         | 351,41 | 351,55 | 351,30 | 351,26 | 351,27 | 351,36                                | 351,38 | 28.04.1980    | 351,70 | 351,37     | 06.10.1980       | 351,24 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1981 | 351,26                      | 351,25 | 351,28 | 351,28 | 351,24 | 350,98 | 350,95         | 351,11 | 351,55 | 351,38 | 351,24 | 351,49 | 351,21                                | 351,29 | 23.07.1981    | 352,05 | 351,25     | 08.06.1981       | 350,90 | 1,15    | geprüft / QS |
| 1982 | 351,39                      | 351,43 | 351,48 | 351,44 | 351,28 | 351,28 | 351,26         | 351,34 | 351,36 | 351,38 | 351,32 | 351,29 | 351,38                                | 351,33 | 01.02.1982    | 351,68 | 351,36     | 10.05.1982       | 351,24 | 0,44    | geprüft / QS |
| 1983 | 351,28                      | 351,32 | 351,34 | 351,32 | 351,31 | 351,35 | 351,31         | 351,35 | 351,30 | 351,37 | 351,33 | 351,31 | 351,32                                | 351,33 | 08.08.1983    | 351,55 | 351,33     | 01.08.1983       | 351,22 | 0,33    | geprüft / QS |
| 1984 | 351,29                      | 351,31 | 351,33 | 351,35 | 351,29 | 351,31 | 351,28         | 351,27 | 351,38 | 351,38 | 351,45 | 351,35 | 351,31                                | 351,35 | 26.09.1984    | 351,61 | 351,33     | 18.06.1984       | 351,25 | 0,36    | geprüft / QS |
| 1985 | 351,24                      | 351,25 | 351,25 | 351,44 | 351,31 | 351,29 | 351,36         | 351,30 | 351,29 | 351,49 | 351,36 | 351,16 | 351,30                                | 351,33 | 10.08.1985    | 351,85 | 351,31     | 01.11.1985       | 350,96 | 0,90    | geprüft / QS |
| 1986 | 350,88                      | 351,04 | 351,33 | 351,30 | 351,27 | 351,31 | 351,33         | 351,45 | 351,32 | 351,34 | 351,30 | 351,26 | 351,19                                | 351,33 | 02.06.1986    | 351,71 | 351,26     | 02.12.1985       | 350,86 | 0,85    | geprüft / QS |
| 1987 | 351,25                      | 351,27 | 351,28 | 351,31 | 351,47 | 351,32 | 351,34         | 351,38 | 351,38 | 351,51 | 351,30 | 351,26 | 351,32                                | 351,36 | 05.08.1987    | 351,85 | 351,34     | 02.02.1987       | 351,20 | 0,65    | geprüft / QS |
| 1988 | 351,28                      | 351,36 | 351,26 | 351,27 | 351,47 | 351,48 | 351,29         | 351,34 | 351,30 | 351,32 | 351,34 | 351,23 | 351,35                                | 351,30 | 28.03.1988    | 351,82 | 351,33     | 24.10.1988       | 351,22 | 0,60    | geprüft / QS |
| 1989 | 351,23                      | 351,47 | 351,29 | 351,27 | 351,30 | 351,29 | 351,32         | 351,34 | 351,42 | 351,37 | 351,40 | 351,35 | 351,31                                | 351,37 | 12.12.1988    | 351,68 | 351,34     | 07.11.1988       | 351,21 | 0,47    | geprüft / QS |
| 1990 | 351,31                      | 351,32 | 351,31 | 351,45 | 351,38 | 351,36 | 351,34         | 351,40 | 351,45 | 351,38 | 351,36 | 351,32 | 351,36                                | 351,37 | 19.02.1990    | 351,77 | 351,36     | 12.02.1990       | 351,27 | 0,50    | geprüft / QS |
| 1991 | 351,31                      | 351,30 | 351,35 | 351,29 | 351,25 | 351,25 | 351,32         | 351,42 | 351,36 | 351,43 | 351,27 | 351,28 | 351,29                                | 351,35 | 04.08.1991    | 351,90 | 351,32     | 02.05.1991       | 351,22 | 0,68    | geprüft / QS |
| 1992 | 351,24                      | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 351,34 | 351,37 | 351,33         | 351,27 | 351,32 | 351,29 | 351,25 | 351,23 | 351,28                                | 351,28 | 27.03.1992    | 351,55 | 351,28     | 17.12.1991       | 351,18 | 0,37    | geprüft / QS |
| 1993 | 351,34                      | 351,39 | 351,25 | 351,27 | 351,27 | 351,24 | 351,18         | 351,24 | 351,57 | 351,43 | 351,42 | 351,28 | 351,29                                | 351,35 | 21.07.1993    | 352,01 | 351,32     | 27.05.1993       | 351,17 | 0,84    | geprüft / QS |
| 1994 | 351,24                      | 351,29 | 351,27 | 351,24 | 351,22 | 351,37 | 351,25         | 351,29 | 351,31 | 351,30 | 351,31 | 351,25 | 351,27                                | 351,28 | 16.04.1994    | 351,72 | 351,28     | 01.03.1994       | 351,21 | 0,51    | geprüft / QS |
| 1995 | 351,26                      | 351,32 | 351,28 | 351,28 | 351,27 | 351,35 | 351,32         | 351,74 | 351,36 | 351,32 | 351,45 | 351,27 | 351,29                                | 351,41 | 02.09.1995    | 352,14 | 351,35     | 15.01.1995       | 351,24 | 0,90    | geprüft / QS |
| 1996 | 351,27                      | 351,27 | 351,25 | 351,24 | 351,21 | 351,25 | 351,30         | 351,27 | 351,42 | 351,30 | 351,33 | 351,34 | 351,25                                | 351,33 | 13.07.1996    | 351,79 | 351,29     | 18.03.1996       | 351,19 | 0,60    | geprüft / QS |
| 1997 | 351,31                      | 351,32 | 351,27 | 351,26 | 351,28 | 351,28 | 351,27         | 351,26 | 351,42 | 351,38 | 351,23 | 351,22 | 351,28                                | 351,30 | 22.07.1997    | 351,61 | 351,29     | 01.11.1997       | 351,20 | 0,41    | geprüft / QS |
| 1998 | 351,19                      | 351,25 | 351,25 | 351,21 | 351,24 | 351,24 | 351,21         | 351,28 | 351,29 | 351,27 | 351,32 | 351,28 | 351,23                                | 351,27 | 15.06.1998    | 351,41 | 351,25     | 06.12.1997       | 351,19 | 0,22    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: D GYMNASIUM  
Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
Abflussjahre: 1972 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DINGOLFING GYMNASIUM G1  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): D.GYMNASIUM G1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
 Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 758341,04  
 Nordwert: 5392259,33  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 353,92  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,40



Abflussjahre: 1972 bis 2025  
 Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1999 | 351,47                      | 351,32 | 351,29 | 351,59 | 351,46 | 351,34 | 351,58         | 351,50 | 351,39 | 351,30 | 351,27 | 351,24 | 351,41                                | 351,38 | 27.05.1999    | 352,15 | 351,39     | 26.10.1999       | 351,21 | 0,94    | geprüft / QS |
| 2000 | 351,25                      | 351,31 | 351,31 | 351,36 | 351,39 | 351,40 | 351,37         | 351,37 | 351,37 | 351,37 | 351,36 | 351,36 | 351,34                                | 351,37 | 02.04.2000    | 351,62 | 351,35     | 06.11.1999       | 351,20 | 0,42    | geprüft / QS |
| 2001 | 351,26                      | 351,27 | 351,28 | 351,30 | 351,38 | 351,36 | 351,32         | 351,38 | 351,36 | 351,30 | 351,32 | 351,26 | 351,31                                | 351,32 | 27.03.2001    | 351,55 | 351,32     | 01.11.2001       | 351,22 | 0,33    | geprüft / QS |
| 2002 | 351,25                      | 351,36 | 351,26 | 351,27 | 351,41 | 351,30 | 351,29         | 351,30 | 351,29 | 351,59 | 351,21 | 351,22 | 351,31                                | 351,32 | 15.08.2002    | 352,12 | 351,31     | 20.09.2002       | 351,05 | 1,07    | geprüft / QS |
| 2003 | 351,50                      | 351,37 | 351,41 | 351,28 | 351,24 | 351,19 | 351,19         | 351,21 | 351,20 | 351,16 | 351,14 | 351,25 | 351,33                                | 351,19 | 13.11.2002    | 351,76 | 351,26     | 01.10.2003       | 351,13 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2004 | 351,22                      | 351,23 | 351,37 | 351,26 | 351,26 | 351,26 | 351,22         | 351,30 | 351,27 | 351,26 | 351,19 | 351,20 | 351,27                                | 351,24 | 16.01.2004    | 351,77 | 351,25     | 23.09.2004       | 351,17 | 0,60    | geprüft / QS |
| 2005 | 351,18                      | 351,18 | 351,19 | 351,25 | 351,26 | 351,29 | 351,30         | 351,23 | 351,30 | 351,46 | 351,37 | 351,28 | 351,23                                | 351,32 | 28.08.2005    | 352,18 | 351,27     | 14.12.2004       | 351,16 | 1,02    | geprüft / QS |
| 2006 | 351,18                      | 351,16 | 351,18 | 351,20 | 351,26 | 351,35 | 351,22         | 351,17 | 351,11 | 351,20 | 351,16 | 351,12 | 351,22                                | 351,16 | 31.03.2006    | 351,56 | 351,19     | 29.07.2006       | 351,07 | 0,49    | geprüft / QS |
| 2007 | 351,13                      | 351,14 | 351,18 | 351,19 | 351,19 | 351,19 | 351,24         | 351,29 | 351,27 | 351,25 | 351,36 | 351,16 | 351,17                                | 351,26 | 14.09.2007    | 351,59 | 351,22     | 10.11.2006       | 351,11 | 0,48    | geprüft / QS |
| 2008 | 351,18                      | 351,18 | 351,15 | 351,14 | 351,18 | 351,22 | 351,23         | 351,18 | 351,29 | 351,28 | 351,13 | 351,12 | 351,17                                | 351,21 | 19.07.2008    | 351,48 | 351,19     | 16.10.2008       | 351,11 | 0,37    | geprüft / QS |
| 2009 | 351,17                      | 351,20 | 351,17 | 351,16 | 351,23 | 351,21 | 351,18         | 351,25 | 351,32 | 351,20 | 351,20 | 351,16 | 351,19                                | 351,22 | 30.06.2009    | 351,75 | 351,21     | 01.11.2009       | 351,12 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2010 | 351,13                      | 351,13 | 351,13 | 351,13 | 351,14 | 351,13 | 351,19         | 351,41 | 351,24 | 351,37 | 351,27 | 351,17 | 351,13                                | 351,27 | 06.06.2010    | 351,87 | 351,20     | 02.02.2010       | 351,10 | 0,77    | geprüft / QS |
| 2011 | 351,18                      | 351,26 | 351,22 | 351,24 | 351,22 | 351,18 | 351,17         | 351,20 | 351,33 | 351,29 | 351,23 | 351,26 | 351,22                                | 351,25 | 23.07.2011    | 351,46 | 351,23     | 27.05.2011       | 351,15 | 0,31    | geprüft / QS |
| 2012 | 351,21                      | 351,21 | 351,28 | 351,21 | 351,20 | 351,25 | 351,21         | 351,31 | 351,29 | 351,29 | 351,31 | 351,21 | 351,23                                | 351,27 | 03.09.2012    | 351,45 | 351,25     | 27.10.2012       | 351,13 | 0,32    | geprüft / QS |
| 2013 | 351,17                      | 351,21 | 351,23 | 351,25 | 351,17 | 351,19 | 351,23         | 351,61 | 351,21 | 351,21 | 351,28 | 351,23 | 351,20                                | 351,29 | 04.06.2013    | 352,33 | 351,25     | 02.11.2012       | 351,13 | 1,20    | geprüft / QS |
| 2014 | 351,17                      | 351,15 | 351,15 | 351,14 | 351,13 | 351,14 | 351,18         | 351,19 | 351,27 | 351,35 | 351,23 | 351,17 | 351,15                                | 351,23 | 06.08.2014    | 351,58 | 351,19     | 16.10.2014       | 351,10 | 0,48    | geprüft / QS |
| 2015 | 351,13                      | 351,09 | 351,16 | 351,11 | 351,13 | 351,16 | 351,29         | 351,31 | 351,24 | 351,20 | 351,14 | 351,10 | 351,13                                | 351,21 | 25.05.2015    | 351,48 | 351,17     | 31.10.2015       | 351,07 | 0,41    | geprüft / QS |
| 2016 | 351,09                      | 351,09 | 351,09 | 351,15 | 351,13 | 351,11 | 351,15         | 351,27 | 351,28 | 351,23 | 351,16 | 351,12 | 351,11                                | 351,20 | 17.07.2016    | 351,38 | 351,16     | 20.11.2015       | 351,06 | 0,32    | geprüft / QS |
| 2017 | 351,13                      | 351,10 | 351,09 | 351,10 | 351,15 | 351,14 | 351,21         | 351,15 | 351,19 | 351,24 | 351,22 | 351,15 | 351,12                                | 351,19 | 07.09.2017    | 351,38 | 351,16     | 30.01.2017       | 351,07 | 0,31    | geprüft / QS |
| 2018 | 351,14                      | 351,15 | 351,33 | 351,18 | 351,14 | 351,16 | 351,16         | 351,21 | 351,18 | 351,15 | 351,15 | 351,15 | 351,18                                | 351,17 | 26.01.2018    | 351,55 | 351,18     | 04.11.2017       | 351,11 | 0,44    | geprüft / QS |
| 2019 | 351,13                      | 351,17 | 351,22 | 351,18 | 351,21 | 351,19 | 351,36         | 351,29 | 351,20 | 351,25 | 351,21 | 351,18 | 351,18                                | 351,25 | 25.05.2019    | 351,91 | 351,22     | 26.11.2018       | 351,12 | 0,79    | geprüft / QS |
| 2020 | 351,12                      | 351,11 | 351,12 | 351,22 | 351,18 | 351,14 | 351,17         | 351,25 | 351,26 | 351,33 | 351,19 | 351,17 | 351,15                                | 351,23 | 08.08.2020    | 351,88 | 351,19     | 24.12.2019       | 351,10 | 0,78    | geprüft / QS |
| 2021 | 351,15                      | 351,13 | 351,14 | 351,19 | 351,14 | 351,14 | 351,21         | 351,24 | 351,37 | 351,30 | 351,31 | 351,17 | 351,15                                | 351,27 | 22.07.2021    | 351,79 | 351,21     | 04.01.2021       | 351,12 | 0,67    | geprüft / QS |
| 2022 | 351,13                      | 351,16 | 351,19 | 351,15 | 351,13 | 351,15 | 351,17         | 351,22 | 351,17 | 351,16 | 351,15 | 351,18 | 351,15                                | 351,17 | 07.06.2022    | 351,33 | 351,16     | 27.03.2022       | 351,11 | 0,22    | geprüft / QS |
| 2023 | 351,13                      | 351,14 | 351,11 | 351,14 | 351,10 | 351,17 | 351,27         | 351,14 | 351,14 | 351,20 | 351,22 | 351,11 | 351,13                                | 351,18 | 01.09.2023    | 351,67 | 351,16     | 24.10.2023       | 351,07 | 0,60    | geprüft / QS |
| 2024 | 351,19                      | 351,34 | 351,22 | 351,19 | 351,15 | 351,15 | 351,19         | 351,61 | 351,24 | 351,19 | 351,39 | 351,24 | 351,21                                | 351,31 | 06.06.2024    | 352,20 | 351,26     | 13.11.2023       | 351,09 | 1,11    | geprüft / QS |
| 2025 | 351,12                      | 351,13 | 351,15 | 351,12 | 351,10 | 351,12 | 351,12         | 351,13 | 351,18 | 351,26 | 351,15 | 351,13 | 351,12                                | 351,16 | 01.08.2025    | 351,69 | 351,14     | 10.03.2025       | 351,08 | 0,61    | geprüft / QS |

Name im LGD: D.GYMNASIUM  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
 Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
 Abflussjahre: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DINGOLFING GYMNASIUM G1  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): D.GYMNASIUM G1  
Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
Ostwert: 758341,04  
Nordwert: 5392259,33  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 353,92  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,40



Abflussjahre: 1972 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1973/1980   | 350,55                                  | 350,55 | 350,54 | 350,62 | 350,57 | 350,59 | 350,65         | 350,70 | 350,79 | 350,68 | 350,61 | 350,62 | 350,57                                | 350,67 | 21.06.1979    | 352,23 | 350,62     | 03.01.1977       | 349,96 | 2,27    | geprüft / QS |
| 1981/1990   | 351,24                                  | 351,30 | 351,31 | 351,34 | 351,33 | 351,30 | 351,28         | 351,33 | 351,38 | 351,39 | 351,34 | 351,30 | 351,31                                | 351,34 | 23.07.1981    | 352,05 | 351,32     | 02.12.1985       | 350,86 | 1,19    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 351,29                                  | 351,30 | 351,28 | 351,30 | 351,29 | 351,31 | 351,31         | 351,36 | 351,38 | 351,34 | 351,32 | 351,27 | 351,29                                | 351,33 | 27.05.1999    | 352,15 | 351,31     | 27.05.1993       | 351,17 | 0,98    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 351,22                                  | 351,22 | 351,23 | 351,22 | 351,26 | 351,25 | 351,24         | 351,27 | 351,27 | 351,31 | 351,23 | 351,20 | 351,23                                | 351,25 | 28.08.2005    | 352,18 | 351,24     | 20.09.2002       | 351,05 | 1,13    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 351,15                                  | 351,15 | 351,19 | 351,18 | 351,17 | 351,17 | 351,21         | 351,28 | 351,24 | 351,25 | 351,21 | 351,18 | 351,17                                | 351,23 | 04.06.2013    | 352,33 | 351,20     | 30.01.2017       | 351,06 | 1,27    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 351,14                                  | 351,18 | 351,16 | 351,16 | 351,12 | 351,15 | 351,19         | 351,27 | 351,22 | 351,22 | 351,24 | 351,17 | 351,15                                | 351,22 | 06.06.2024    | 352,20 | 351,19     | 10.03.2025       | 351,07 | 1,13    | geprüft / QS |
| 1973/2025   | 351,11                                  | 351,13 | 351,14 | 351,15 | 351,14 | 351,14 | 351,16         | 351,21 | 351,23 | 351,22 | 351,17 | 351,14 | 351,14                                | 351,19 | 04.06.2013    | 352,33 | 351,16     | 03.01.1977       | 349,96 | 2,37    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: D.GYMNASIUM G1  
Messstellen-Nr. im LGD: 15692  
Objektkennzahl: 1131 7341 00031  
Abflussjahre: 1972 bis 2025