

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 759037,37
Nordwert: 5395310,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972		351,23	351,16	351,11	351,09	351,21	351,19	351,03	350,93	350,92	350,88	350,90	351,16	350,97	17.04.1972	351,30	351,06	18.09.1972	350,87	0,43	-
1973	351,18	351,22	351,17	351,43	351,50	351,32	351,24	351,15	351,07	350,96	350,87	350,95	351,30	351,04	05.03.1973	351,78	351,17	24.09.1973	350,85	0,93	geprüft / QS
1974	351,22	351,48	351,56	351,58	351,36	351,16	351,11	351,17	351,51	351,37	351,23	351,22	351,39	351,27	29.07.1974	351,91	351,33	10.06.1974	351,04	0,87	geprüft / QS
1975	351,32	351,80	351,59	351,54	351,28	351,43	351,24	351,23	351,30	351,33	351,48	351,35	351,50	351,32	09.12.1974	351,93	351,41	09.06.1975	351,13	0,80	geprüft / QS
1976	351,32	351,31	351,45	351,31	351,22	351,14	351,13	351,10	350,87	350,92	351,10	351,20	351,29	351,05	26.01.1976	351,54	351,17	26.07.1976	350,82	0,72	geprüft / QS
1977	351,40	351,31	351,20	351,78	351,47	351,29	351,28	351,19	351,21	351,67	351,69	351,41	351,41	351,41	29.08.1977	352,25	351,41	17.01.1977	351,14	1,11	geprüft / QS
1978	351,62	351,62	351,66	351,63	351,66	351,51	351,66	351,44	351,70	351,59	351,61	351,66	351,62	351,61	10.07.1978	351,95	351,61	12.06.1978	351,41	0,54	geprüft / QS
1979	351,51	351,53	351,50	351,76	351,81	352,01	351,63	351,69	351,57	351,39	351,56	351,51	351,69	351,56	02.04.1979	352,35	351,62	03.09.1979	351,34	1,01	geprüft / QS
1980	351,55	351,72	351,54	351,84	351,51	351,68	351,65	351,40	351,65	351,43	351,38	351,50	351,64	351,50	28.04.1980	352,24	351,57	16.06.1980	351,34	0,90	geprüft / QS
1981	351,52	351,55	351,77	351,78	351,57	351,45	351,37	351,25	351,51	351,62	351,44	351,82	351,61	351,50	09.02.1981	352,15	351,55	13.07.1981	351,15	1,00	geprüft / QS
1982	351,89	352,06	351,86	351,85	351,55	351,44	351,35	351,24	351,29	351,62	351,50	351,44	351,77	351,40	01.02.1982	352,40	351,59	19.07.1982	351,15	1,25	geprüft / QS
1983	351,39	351,71	351,96	351,75	351,76	351,89	351,64	351,50	351,41	351,38	351,28	351,30	351,74	351,42	05.01.1983	352,24	351,58	01.08.1983	351,22	1,02	geprüft / QS
1984	351,33	351,48	351,64	351,84	351,57	351,40	351,36	351,33	351,16	351,13	351,41	351,46	351,54	351,31	06.02.1984	352,07	351,43	01.08.1984	351,10	0,97	geprüft / QS
1985	351,41	351,47	351,46	351,84	351,73	351,43	351,40	351,33	351,25	351,52	351,57	351,34	351,56	351,40	02.02.1985	352,33	351,48	29.07.1985	351,11	1,22	geprüft / QS
1986	351,29	351,45	351,70	351,50	351,63	351,54	351,37	351,34	351,19	351,26	351,29	351,30	351,52	351,29	20.01.1986	352,04	351,40	04.08.1986	351,14	0,90	geprüft / QS
1987	351,40	351,46	351,52	351,77	351,89	351,59	351,43	351,51	351,40	351,50	351,46	351,39	351,61	351,45	02.03.1987	352,43	351,53	15.12.1986	351,27	1,16	geprüft / QS
1988	351,39	351,61	351,51	351,56	352,04	351,69	351,36	351,43	351,27	351,37	351,47	351,33	351,64	351,37	25.03.1988	352,40	351,50	11.07.1988	351,24	1,16	geprüft / QS
1989	351,32	351,89	351,64	351,54	351,39	351,30	351,34	351,34	351,23	351,23	351,25	351,32	351,51	351,28	11.12.1988	352,16	351,40	07.08.1989	351,19	0,97	geprüft / QS
1990	351,47	351,53	351,46	351,62	351,56	351,43	351,35	351,60	351,56	351,33	351,28	351,32	351,51	351,41	25.06.1990	351,96	351,46	10.09.1990	351,22	0,74	geprüft / QS
1991	351,48	351,54	351,73	351,46	351,54	351,39	351,29	351,29	351,32	351,48	351,29	351,24	351,52	351,32	03.08.1991	352,14	351,42	16.06.1991	351,16	0,98	geprüft / QS
1992	351,29	351,44	351,49	351,45	351,54	351,62	351,38	351,24	351,17	351,11	351,13	351,26	351,47	351,22	05.04.1992	352,00	351,34	02.09.1992	351,08	0,92	geprüft / QS
1993	351,66	351,75	351,62	351,58	351,58	351,44	351,28	351,36	351,58	351,55	351,47	351,52	351,60	351,46	22.11.1992	352,13	351,53	29.05.1993	351,21	0,92	geprüft / QS
1994	351,52	351,83	351,77	351,60	351,63	351,80	351,50	351,39	351,23	351,30	351,42	351,43	351,69	351,38	13.04.1994	352,44	351,54	01.08.1994	351,10	1,34	geprüft / QS
1995	351,52	351,64	351,70	351,68	351,61	351,64	351,47	351,89	351,46	351,35	351,84	351,52	351,63	351,59	07.06.1995	352,38	351,61	23.08.1995	351,28	1,10	geprüft / QS
1996	351,58	351,57	351,49	351,52	351,47	351,44	351,53	351,42	351,52	351,50	351,43	351,53	351,51	351,49	22.10.1996	352,01	351,50	22.06.1996	351,35	0,66	geprüft / QS
1997	351,63	351,66	351,46	351,61	351,64	351,49	351,41	351,28	351,34	351,38	351,29	351,44	351,58	351,36	15.11.1996	352,00	351,47	18.06.1997	351,24	0,76	geprüft / QS
1998	351,40	351,60	351,49	351,39	351,45	351,53	351,49	351,45	351,42	351,32	351,52	351,70	351,48	351,48	29.10.1998	352,25	351,48	03.09.1998	351,27	0,98	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDL.BEHRHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
Abflussjahre: 1972 bis 2024
G4

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 759037,37
Nordwert: 5395310,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1999	352,04	351,75	351,73	351,83	351,83	351,60	351,59	351,75	351,66	351,47	351,48	351,50	351,80	351,58	10.11.1998	352,30	351,69	05.10.1999	351,30	1,00	geprüft / QS
2000	351,50	351,71	351,71	351,87	351,72	351,76	351,50	351,42	351,43	351,47	351,48	351,68	351,71	351,50	31.03.2000	352,37	351,60	06.07.2000	351,30	1,07	geprüft / QS
2001	351,55	351,58	351,71	351,75	351,97	351,85	351,57	351,52	351,41	351,35	351,49	351,45	351,73	351,47	25.03.2001	352,39	351,60	03.08.2001	351,29	1,10	geprüft / QS
2002	351,57	351,67	351,66	351,75	351,85	351,61	351,46	351,38	351,39	351,57	351,54	351,84	351,68	351,53	22.03.2002	352,41	351,61	23.06.2002	351,29	1,12	geprüft / QS
2003	352,18	351,88	352,00	351,82	351,68	351,52	351,46	351,33	351,24	351,14	351,25	351,40	351,85	351,31	12.11.2002	352,51	351,58	14.08.2003	351,09	1,42	geprüft / QS
2004	351,42	351,50	351,89	351,78	351,72	351,65	351,48	351,47	351,39	351,27	351,30	351,48	351,66	351,40	14.01.2004	352,44	351,53	12.08.2004	351,18	1,26	geprüft / QS
2005	351,59	351,50	351,52	351,70	351,71	351,67	351,64	351,43	351,41	351,54	351,56	351,57	351,62	351,52	23.08.2005	352,26	351,57	28.06.2005	351,30	0,96	geprüft / QS
2006	351,49	351,55	351,56	351,73	351,99	351,83	351,61	351,52	351,31	351,35	351,42	351,46	351,69	351,44	12.03.2006	352,35	351,57	27.07.2006	351,15	1,20	geprüft / QS
2007	351,45	351,46	351,69	351,70	351,59	351,40	351,30	351,37	351,47	351,35	351,53	351,57	351,55	351,43	20.01.2007	352,10	351,49	25.05.2007	351,18	0,92	geprüft / QS
2008	351,65	351,68	351,60	351,50	351,70	351,52	351,46	351,36	351,56	351,58	351,53	351,51	351,61	351,50	11.11.2007	352,09	351,56	22.06.2008	351,27	0,82	geprüft / QS
2009	351,61	351,70	351,49	351,60	351,87	351,57	351,53	351,68	351,79	351,59	351,56	351,61	351,64	351,63	25.06.2009	352,31	351,63	18.06.2009	351,42	0,89	geprüft / QS
2010	351,73	351,69	351,67	351,74	351,72	351,49	351,55	351,98	351,54	351,83	351,71	351,61	351,67	351,70	03.06.2010	352,36	351,69	22.07.2010	351,42	0,94	geprüft / QS
2011	351,59	351,91	351,89	351,70	351,59	351,47	351,37	351,37	351,49	351,51	351,49	351,50	351,69	351,46	13.01.2011	352,41	351,57	26.05.2011	351,25	1,16	geprüft / QS
2012	351,44	351,69	351,92	351,73	351,68	351,47	351,38	351,61	351,63	351,53	351,62	351,61	351,66	351,56	08.01.2012	352,21	351,61	30.05.2012	351,29	0,92	geprüft / QS
2013	351,66	351,86	352,11	351,91	351,60	351,57	351,70	351,98	351,48	351,31	351,38	351,49	351,78	351,56	03.06.2013	352,51	351,67	18.08.2013	351,24	1,27	geprüft / QS
2014	351,52	351,43	351,45	351,41	351,34	351,29	351,25	351,20	351,25	351,38	351,52	351,68	351,41	351,38	23.10.2014	352,11	351,39	06.07.2014	351,16	0,95	geprüft / QS
2015	351,65	351,50	351,72	351,54	351,44	351,45	351,55	351,59	351,39	351,25	351,26	351,32	351,55	351,39	19.11.2014	351,99	351,47	14.08.2015	351,18	0,81	geprüft / QS
2016	351,38	351,35	351,51	351,67	351,62	351,40	351,40	351,59	351,53	351,55	351,59	351,52	351,49	351,53	18.09.2016	352,21	351,51	12.05.2016	351,27	0,94	geprüft / QS
2017	351,66	351,48	351,43	351,56	351,65	351,60	351,65	351,39	351,25	351,27	351,32	351,36	351,56	351,38	28.04.2017	352,20	351,47	08.08.2017	351,13	1,07	geprüft / QS
2018	351,46	351,60	351,86	351,61	351,57	351,49	351,28	351,21	351,23	351,10	351,17	351,20	351,60	351,20	05.01.2018	352,26	351,40	11.06.2018	351,06	1,20	geprüft / QS
2019	351,26	351,51	351,76	351,74	351,58	351,43	351,43	351,39	351,25	351,28	351,26	351,33	351,55	351,32	14.01.2019	352,15	351,44	26.07.2019	351,13	1,02	geprüft / QS
2020	351,39	351,40	351,38	351,68	351,59	351,39	351,28	351,46	351,45	351,38	351,40	351,48	351,47	351,41	04.02.2020	351,99	351,44	04.06.2020	351,15	0,84	geprüft / QS
2021	351,52	351,45	351,57	351,69	351,47	351,41	351,55	351,49	351,59	351,53	351,55	351,45	351,52	351,53	03.02.2021	352,02	351,52	21.06.2021	351,33	0,69	geprüft / QS
2022	351,47	351,64	351,64				351,33	351,46	351,33	351,24	351,30	351,45		351,35	30.12.2021	352,09	351,43	19.08.2022	351,20	0,89	-
2023	351,53	351,59								351,67					30.08.2023	351,90		10.08.2023	351,41	0,49	-
2024	351,72			351,75	351,56	351,44	351,39	351,73	351,49	351,39	351,72	351,71	351,62	351,57	16.09.2024	352,34	351,59	16.05.2024	351,26	1,07	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDL.BEHRHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
Abflussjahre: 1972 bis 2024

G4

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 759037,37
Nordwert: 5395310,56
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00



Abflussjahre: 1972 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	351,39	351,50	351,46	351,61	351,48	351,44	351,37	351,30	351,36	351,33	351,37	351,35	351,48	351,35	02.04.1979	352,35	351,41	26.07.1976	350,82	1,53	geprüft / QS
1981/1990	351,44	351,62	351,65	351,71	351,67	351,52	351,40	351,39	351,33	351,39	351,39	351,40	351,60	351,38	02.03.1987	352,43	351,49	29.07.1985	351,10	1,33	geprüft / QS
1991/2000	351,56	351,65	351,62	351,60	351,60	351,57	351,44	351,45	351,41	351,39	351,44	351,48	351,60	351,44	13.04.1994	352,44	351,52	02.09.1992	351,08	1,36	geprüft / QS
2001/2010	351,62	351,62	351,68	351,71	351,78	351,61	351,51	351,50	351,45	351,46	351,49	351,55	351,67	351,49	12.11.2002	352,51	351,58	14.08.2003	351,09	1,42	geprüft / QS
2011/2020	351,50	351,57	351,70	351,66	351,57	351,46	351,43	351,48	351,40	351,36	351,40	351,45	351,58	351,42	03.06.2013	352,51	351,50	11.06.2018	351,06	1,45	geprüft / QS
2021/2023	351,50	351,56	351,61	351,69	351,47	351,41	351,44	351,48	351,46	351,48	351,42	351,45	351,52	351,44	30.12.2021	352,09	351,48	19.08.2022	351,20	0,89	-
1973/2023	351,51	351,59	351,63	351,66	351,62	351,52	351,43	351,43	351,39	351,39	351,42	351,45	351,59	351,42	03.06.2013	352,51	351,50	26.07.1976	350,82	1,69	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDL.BEHRHOF G4
Messstellen-Nr. im LGD: 15695
Objektkennzahl: 1131 7341 00034
Abflussjahre: 1972 bis 2024