

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Messstellen-Nr. im LGD: 15988
Objektkennzahl: 1131 7439 00144
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 734147,65
Nordwert: 5382684,05
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 385,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10

Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967	383,54	383,56	383,59	383,68	383,67	383,71	384,06	384,26	383,73	383,44	383,69	383,67	383,63	383,81	16.06.1967	384,39	383,72	01.03.1967	383,31	1,08	-
1968	383,67	383,62	383,86	383,63	383,52	383,72	383,62	383,52	383,69	383,77	383,68	383,31	383,67	383,60	17.01.1968	384,08	383,63	16.10.1968	383,03	1,05	geprüft / QS
1969	383,64	383,78	383,82	383,81	383,80	383,56	383,65	383,74	383,78	383,77	383,77	383,43	383,74	383,69	20.08.1969	383,88	383,71	17.10.1969	383,27	0,61	geprüft / QS
1970	383,62	383,77	383,80	383,61	383,64	383,91	383,78	383,84	383,84	384,07	383,98	383,72	383,73	383,87	19.08.1970	384,27	383,80	04.03.1970	383,33	0,94	geprüft / QS
1971	383,65	383,81	383,75	383,77	383,68	383,72	383,72	383,74	383,64	383,63	383,76	383,80	383,73	383,71	06.10.1971	383,87	383,72	02.07.1971	383,56	0,31	geprüft / QS
1972	383,75	383,70	383,71	383,71	383,75	383,75	383,71	383,79	383,74	383,71	383,71	383,71	383,73	383,73	21.06.1972	383,80	383,73	01.09.1972	383,62	0,18	geprüft / QS
1973	383,84	383,62	383,70	383,78	383,70	383,69	383,76	383,61	383,73	383,66	383,73	383,68	383,72	383,69	16.11.1972	383,89	383,71	20.12.1972	383,38	0,51	geprüft / QS
1974	383,72	383,73	383,72	383,75	383,74	383,73	383,70	383,81	383,81	383,76	383,68	383,88	383,73	383,77	02.08.1974	383,92	383,75	04.09.1974	383,54	0,38	geprüft / QS
1975	383,83	383,82	383,84	383,77	383,76	383,78	383,79	384,09	384,13	383,89	383,86	383,68	383,80	383,91	02.07.1975	384,63	383,85	01.11.1975	383,63	1,00	geprüft / QS
1976	383,77	383,80	383,75	383,62	383,64	383,78	383,81	383,87	383,82	383,88	383,87	383,80	383,72	383,84	15.06.1976	383,91	383,78	02.02.1976	383,55	0,36	geprüft / QS
1977	383,83	383,85	383,87	383,88	383,81	383,89	383,92	383,88	383,99	383,88	383,89	383,81	383,85	383,89	01.08.1977	384,56	383,87	16.08.1977	383,54	1,02	geprüft / QS
1978	383,84	383,69	383,76	383,91	383,82	383,88	383,87	383,85	383,86	383,93	383,78	383,74	383,81	383,84	16.08.1978	383,99	383,83	02.10.1978	383,53	0,46	geprüft / QS
1979	383,89	383,96	383,93	383,84	383,73	383,77	383,87	384,46	384,15	383,87	383,82	383,99	383,85	384,03	20.06.1979	384,92	383,94	03.04.1979	383,59	1,33	geprüft / QS
1980	383,85	383,78	383,97	383,84	383,73	383,87	383,98	383,95	384,01	383,96	383,99	383,95	383,84	383,97	15.07.1980	384,07	383,91	18.03.1980	383,60	0,47	geprüft / QS
1981	384,00	383,89	383,93	383,93	383,84	383,85	383,97	384,00	384,47	383,94	383,77	383,96	383,91	384,02	21.07.1981	385,10	383,96	15.09.1981	383,75	1,35	geprüft / QS
1982	383,98	384,07	384,02	383,98	383,68	383,50	383,27	383,31	383,31	383,68	383,38	383,77	383,87	383,45	02.02.1982	384,36	383,66	16.09.1982	383,23	1,13	geprüft / QS
1983	383,99	383,78	383,57	383,78	383,88	383,97	383,98	383,99	383,95	383,95	383,93	383,95	383,83	383,96	15.11.1982	384,04	383,89	17.01.1983	383,38	0,66	geprüft / QS
1984	383,95	383,96	383,97	383,96	383,87	383,88	383,94	383,92			383,44	383,72	383,93	383,76	02.01.1984	384,01	383,86	17.09.1984	383,37	0,64	geprüft / QS
1985	383,85	383,96	383,96	383,99	383,94	383,95	383,94	383,70	383,80	383,89	384,01	383,93	383,94	383,88	02.09.1985	384,08	383,91	19.06.1985	383,51	0,57	geprüft / QS
1986	383,74	383,73	383,72	383,71	383,71	383,72	383,76	383,74	383,75	383,73	383,72	383,69	383,72	383,73	02.06.1986	383,84	383,73	22.10.1986	383,65	0,19	geprüft / QS
1987	383,71	383,70	383,69	383,72	383,75	383,74	383,69	383,61	383,64	383,73	383,72	383,67	383,72	383,68	05.03.1987	383,82	383,70	04.10.1987	383,56	0,26	geprüft / QS
1988	383,73	383,78	383,71	383,72	383,53	383,62	383,63	383,72	383,38	383,55	383,70	383,74	383,68	383,62	22.12.1987	383,87	383,65	04.08.1988	383,30	0,57	geprüft / QS
1989	383,69	383,56	383,72	383,55	383,71	383,75	383,71	383,71	383,67	383,40	383,53	383,74	383,66	383,63	20.04.1989	383,78	383,64	05.09.1989	383,31	0,47	geprüft / QS
1990	383,56	383,58	383,74	383,63	383,71	383,68	383,69	383,73	383,79	383,75	383,75	383,64	383,65	383,73	05.07.1990	383,84	383,69	21.11.1989	383,44	0,40	geprüft / QS
1991	383,61	383,67	383,69	383,69	383,69	383,70	383,64	383,49	383,69	383,78	383,75	383,74	383,68	383,68	06.08.1991	383,85	383,68	18.06.1991	383,45	0,40	geprüft / QS
1992	383,79	383,71	383,73	383,73	383,75	383,74	383,62	383,75	383,77	383,60	383,73	383,68	383,74	383,69	05.11.1991	383,85	383,72	20.08.1992	383,44	0,41	geprüft / QS
1993	383,75	383,75	383,69	383,72	383,71	383,72	383,75	383,75	383,88	383,82	383,82	383,76	383,72	383,80	22.07.1993	384,03	383,76	05.01.1993	383,64	0,39	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Messstellen-Nr. im LGD: 15988
Objektkennzahl: 1131 7439 00144
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
 Messstellen-Nr. im LGD: 15988
 Objektkennzahl: 1131 7439 00144
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 734147,65
 Nordwert: 5382684,05
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1967 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	383,75	383,72	383,75	383,76	383,70	383,79	383,77	383,77	383,74	383,75	383,74	383,72	383,75	383,75	21.04.1994	383,86	383,75	22.03.1994	383,65	0,21	geprüft / QS
1995	383,75	383,74	383,77	383,76	383,76	383,79	383,82	383,97	383,76	383,75	383,78	383,74	383,76	383,80	07.06.1995	384,08	383,78	05.10.1995	383,73	0,35	geprüft / QS
1996	383,77	383,76	383,75	383,72	383,74	383,77	383,83	383,77	383,77	383,76	383,79	383,79	383,75	383,78	22.05.1996	383,92	383,77	19.06.1996	383,70	0,22	geprüft / QS
1997	383,68	383,65	383,74	383,73	383,75	383,74	383,75	383,77	383,97	383,80	383,78	383,79	383,72	383,81	09.07.1997	384,03	383,76	06.12.1996	383,47	0,56	geprüft / QS
1998	383,76	383,74	383,74	383,70	383,58	383,72	383,74	383,68	383,67	383,43	383,74	383,42	383,71	383,61	23.09.1998	383,78	383,66	21.10.1998	383,22	0,56	geprüft / QS
1999	383,52	383,76	383,67	383,84	383,76	383,64	383,60	383,79	383,66	383,65	383,69	383,74	383,70	383,69	24.02.1999	384,05	383,69	01.11.1998	383,28	0,76	geprüft / QS
2000	383,72	383,65	383,76	383,83	383,86	383,71	383,78	383,88	383,90	383,92	383,94	383,93	383,75	383,89	23.09.2000	384,35	383,82	18.09.2000	383,30	1,05	geprüft / QS
2001	383,96	383,95	383,95	383,90	383,94	383,93	383,95	383,96	383,87	383,85	383,81	383,90	383,94	383,89	09.09.2001	384,26	383,91	06.08.2001	383,11	1,15	geprüft / QS
2002	383,90	383,92	383,86	383,83	383,93	383,94	383,93	383,89				383,98	383,90	383,94	21.03.2002	384,27	383,91	25.04.2002	383,37	0,90	geprüft / QS
2003	384,00	383,98	383,96	383,94	383,95	383,90	383,75	383,72	383,64	383,73	383,69	383,92	383,95	383,74	05.11.2002	384,20	383,85	15.07.2003	383,11	1,09	geprüft / QS
2004	383,84	383,86	383,92	383,93	383,89	383,46		383,69	383,75	383,78	383,69	383,70	383,82	383,72	14.01.2004	384,20	383,77	25.11.2003	383,22	0,98	geprüft / QS
2005	383,85	383,67	383,79	383,82	383,92	383,89	383,89	383,83	383,71	383,69	383,45	383,79	383,82	383,73	25.08.2005	385,62	383,77	16.08.2005	382,89	2,73	geprüft / QS
2006	383,80	383,89	383,96	383,81	383,93	383,86	383,73	383,83	383,91	383,85	383,84	383,90	383,87	383,84	30.04.2006	384,27	383,86	24.05.2006	383,38	0,89	geprüft / QS
2007	383,81	383,87	383,88	383,60	383,14	383,84	383,93	383,93	383,91	383,90	383,81	383,83	383,69	383,89	30.05.2007	384,19	383,79	26.02.2007	383,06	1,13	geprüft / QS
2008	383,82	383,77	383,87	383,90	383,91	383,84	383,81	383,75	383,74	383,83	383,92	383,74	383,85	383,80	17.07.2008	384,15	383,83	29.10.2008	383,16	0,99	geprüft / QS
2009	383,88	383,90	383,92	383,88	383,75	383,80	383,74	383,96	383,79	383,84	383,87	383,78	383,85	383,83	28.06.2009	384,50	383,84	07.11.2008	383,23	1,27	geprüft / QS
2010	383,83	383,81	383,84	383,80	383,74	383,85	383,74	383,91	383,96	383,92	383,84	383,77	383,81	383,86	04.06.2010	385,00	383,83	10.02.2010	383,28	1,72	geprüft / QS
2011	383,77	383,76	383,78	383,69	383,79	383,75	383,65	383,77	383,85	383,84	383,71	383,69	383,76	383,75	22.07.2011	384,15	383,75	10.05.2011	383,26	0,89	geprüft / QS
2012	383,67	383,70	383,71	383,59	383,76	383,85	383,79	383,93	383,77	383,74	383,77	383,75	383,71	383,79	14.06.2012	384,35	383,75	30.11.2011	383,30	1,05	geprüft / QS
2013	383,72	383,79	383,85	383,88	383,78	383,63	383,62	384,34	383,88	383,85	383,88	383,80	383,77	383,89	04.06.2013	386,15	383,83	26.04.2013	383,29	2,86	geprüft / QS
2014	383,80	383,71	383,79	383,88	383,95	383,80	383,87	383,82	383,82	384,01	383,92	383,96	383,82	383,90	01.08.2014	384,42	383,86	14.04.2014	383,37	1,05	geprüft / QS
2015	383,97	383,85	383,78	383,79	383,80	383,85	383,81	383,92	383,85	383,80	383,75	383,80	383,84	383,82	04.01.2015	384,27	383,83	23.09.2015	383,27	1,00	geprüft / QS
2016	383,79	383,74	383,76	383,86	383,77	383,73	383,73	383,78	383,80	383,80	383,77	383,71	383,77	383,76	07.08.2016	384,09	383,77	28.03.2016	383,32	0,77	geprüft / QS
2017	383,70	383,75	383,72	383,67	383,74	383,73	383,82	383,69	383,79	383,84	383,88	383,77	383,72	383,80	04.09.2017	384,16	383,76	09.01.2017	383,19	0,97	geprüft / QS
2018	383,73	383,67	383,81	383,73	383,62	383,63	383,61	383,78	383,72	383,82	383,74	383,70	383,70	383,73	24.01.2018	384,09	383,71	17.03.2018	383,19	0,90	geprüft / QS
2019	383,74	383,68	383,73	383,69	383,68	383,63	383,73	383,79	383,77	383,76	383,69	383,73	383,69	383,74	23.05.2019	384,22	383,72	10.08.2019	383,24	0,98	geprüft / QS
2020	383,69	383,67	383,70	383,77	383,68	383,73	383,69	383,82	383,97	383,86	383,78	383,66	383,71	383,80	05.08.2020	384,52	383,75	31.05.2020	383,23	1,29	geprüft / QS

Name im LGD: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
 Messstellen-Nr. im LGD: 15988
 Objektkennzahl: 1131 7439 00144
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Messstellen-Nr. im LGD: 15988
Objektkennzahl: 1131 7439 00144
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 734147,65
Nordwert: 5382684,05
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 385,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10



Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 12.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	383,69	383,69	383,75	383,82	383,72	383,66	383,81	383,84	383,97	384,01	383,88	383,71	383,72	383,87	21.07.2021	384,35	383,80	03.12.2020	383,28	1,07	geprüft / QS
2022	383,96	383,88	383,73	383,64	383,65	383,67	383,75	383,70	383,73	383,86	383,91	383,84	383,76	383,80	30.12.2021	384,10	383,78	09.04.2022	383,28	0,82	geprüft / QS
2023	383,93	383,79	383,89	383,90	383,84	383,74	383,98	383,81	383,91	383,85	383,81	383,93	383,85	383,88	31.08.2023	384,38	383,87	18.06.2023	383,33	1,06	geprüft / QS
2024	384,00	384,00	383,89	383,88	383,74	383,72	383,59	383,92	383,65	383,62	383,85	383,92	383,87	383,76	05.06.2024	384,55	383,81	01.04.2024	383,22	1,33	geprüft / QS
2025	383,71	383,74	383,78	383,87	383,91	383,60	383,46	383,51	383,58	383,71	383,52	383,72	383,77	383,58	31.07.2025	384,10	383,68	22.05.2025	383,17	0,92	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1967/1970	383,62	383,69	383,77	383,68	383,66	383,72	383,77	383,84	383,76	383,76	383,78	383,53	383,69	383,74	16.06.1967	384,39	383,72	16.10.1968	383,03	1,36	-
1971/1980	383,80	383,77	383,80	383,79	383,74	383,78	383,81	383,91	383,89	383,82	383,81	383,80	383,78	383,84	20.06.1979	384,92	383,81	20.12.1972	383,38	1,54	geprüft / QS
1981/1990	383,82	383,80	383,80	383,80	383,76	383,76	383,76	383,74	383,75	383,74	383,70	383,78	383,79	383,75	21.07.1981	385,10	383,77	16.09.1982	383,23	1,87	geprüft / QS
1991/2000	383,71	383,72	383,73	383,75	383,73	383,73	383,73	383,76	383,78	383,73	383,78	383,73	383,73	383,75	23.09.2000	384,35	383,74	21.10.1998	383,22	1,13	geprüft / QS
2001/2010	383,87	383,86	383,89	383,84	383,81	383,83	383,83	383,85	383,81	383,82	383,79	383,83	383,85	383,82	25.08.2005	385,62	383,84	16.08.2005	382,89	2,73	geprüft / QS
2011/2020	383,76	383,73	383,76	383,76	383,76	383,73	383,73	383,86	383,82	383,83	383,79	383,76	383,75	383,80	04.06.2013	386,15	383,77	17.03.2018	383,19	2,96	geprüft / QS
2021/2025	383,86	383,82	383,81	383,82	383,77	383,68	383,72	383,76	383,77	383,81	383,79	383,82	383,79	383,78	05.06.2024	384,55	383,79	22.05.2025	383,17	1,38	geprüft / QS
1967/2025	383,78	383,77	383,80	383,78	383,75	383,76	383,77	383,82	383,80	383,79	383,77	383,77	383,77	383,79	04.06.2013	386,15	383,78	16.08.2005	382,89	3,26	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59
Messstellen-Nr. im LGD: 15988
Objektkennzahl: 1131 7439 00144
Abflussjahr: 1967 bis 2025