

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Messstellen-Nr. im LGD: 15990
Objektkennzahl: 1131 7439 00146
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 734512,85
Nordwert: 5382269,25
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967	383,76	383,76	383,77	383,77	383,65	383,77	383,97	384,08	383,85	383,73	383,77	383,71	383,75	383,85	16.06.1967	384,18	383,80	05.04.1967	383,60	0,58	-
1968	383,65	383,59	383,77	383,62	383,54	383,69	383,58	383,63	383,63	383,77	383,67	383,54	383,64	383,64	17.01.1968	383,94	383,64	16.10.1968	383,45	0,49	geprüft / QS
1969	383,57	383,51	383,57	383,56	383,60	383,51	383,56	383,58	383,70	383,69	383,63	383,37	383,55	383,59	03.09.1969	383,76	383,57	17.10.1969	383,24	0,52	geprüft / QS
1970	383,50	383,50	383,55	383,52	383,58	383,72	383,70	383,79	383,76	384,01	383,97	383,76	383,56	383,83	19.08.1970	384,21	383,70	19.11.1969	383,45	0,76	geprüft / QS
1971	383,66	383,64	383,52	383,54	383,52	383,58	383,54	383,63	383,58	383,55	383,61	383,55	383,58	383,58	16.06.1971	383,73	383,58	03.06.1971	383,47	0,26	geprüft / QS
1972	383,45	383,40	383,41	383,39	383,41	383,47	383,47	383,52	383,52	383,55	383,49	383,44	383,42	383,50	02.08.1972	383,60	383,46	16.12.1971	383,38	0,22	geprüft / QS
1973	383,57	383,49	383,45	383,47	383,43	383,46	383,53	383,46	383,57	383,55	383,51	383,49	383,48	383,52	16.11.1972	383,64	383,50	20.12.1972	383,41	0,23	geprüft / QS
1974	383,49	383,55	383,58	383,52	383,51	383,46	383,44	383,58	383,69	383,69	383,64	383,73	383,52	383,63	02.08.1974	383,80	383,57	17.05.1974	383,43	0,37	geprüft / QS
1975	383,67	383,76	383,65	383,56	383,51	383,58	383,55	383,81	384,00	383,78	383,83	383,86	383,62	383,81	02.07.1975	384,29	383,71	17.03.1975	383,49	0,80	geprüft / QS
1976	383,84	383,73	383,70	383,67	383,60	383,53	383,52	383,56	383,58	383,60	383,60	383,48	383,68	383,56	17.11.1975	383,88	383,62	04.10.1976	383,45	0,43	geprüft / QS
1977	383,51	383,50	383,57	383,58	383,53	383,57	383,59	383,60	383,71	383,86	383,77	383,73	383,55	383,71	01.08.1977	384,15	383,63	15.12.1976	383,47	0,68	geprüft / QS
1978	383,69	383,75	383,64	383,72	383,71	383,70	383,63	383,67	383,77	383,87	383,76	383,69	383,70	383,73	16.08.1978	383,91	383,72	16.01.1978	383,58	0,33	geprüft / QS
1979	383,71	383,77	383,73	383,64	383,61	383,69	383,71	384,25	384,17	383,98	383,87	383,99	383,69	384,00	20.06.1979	384,64	383,84	05.03.1979	383,54	1,10	geprüft / QS
1980	383,91	384,03	384,03	383,99	383,89	383,84	383,93	383,93	383,94	384,01	384,04	384,04	383,95	383,98	04.12.1979	384,06	383,96	06.05.1980	383,84	0,22	geprüft / QS
1981	384,05	384,03	383,97	383,90	383,85	383,87	383,86	383,87	383,95	383,88	383,77	384,01	383,94	383,89	01.11.1981	384,11	383,92	02.09.1981	383,49	0,62	geprüft / QS
1982	383,91	383,82	383,87	383,89	383,70	383,74	383,48	383,61	383,56	383,62	383,47	383,73	383,82	383,58	02.02.1982	384,18	383,70	16.09.1982	383,37	0,81	geprüft / QS
1983	383,84	383,77	383,73	383,71	383,78	383,86	383,86	383,90	383,89	383,87	383,83	383,82	383,78	383,86	04.07.1983	383,95	383,82	02.02.1983	383,60	0,35	geprüft / QS
1984	383,80	383,79	383,82	383,81	383,66	383,71	383,78	383,71	383,36	383,29	383,46	383,65	383,77	383,54	16.02.1984	383,84	383,66	02.08.1984	383,25	0,59	geprüft / QS
1985	383,77	383,78	383,81	383,87	383,81	383,77	383,74	383,75	383,63	383,73	383,85	383,91	383,80	383,77	04.02.1985	383,97	383,79	01.07.1985	383,60	0,37	geprüft / QS
1986	383,91	383,89	383,86	383,82	383,82	383,77	383,80	383,88	383,91	383,90	383,93	383,86	383,84	383,88	22.09.1986	383,94	383,86	05.05.1986	383,76	0,18	geprüft / QS
1987	383,89	383,85	383,85	383,82	383,86	383,85	383,88	383,84	383,81	383,84	383,95	383,91	383,85	383,87	08.09.1987	384,00	383,86	07.07.1987	383,75	0,25	geprüft / QS
1988	383,84	383,89	383,86	383,87	383,82	383,75	383,73	383,80	383,79	383,81	383,86	383,81	383,84	383,80	22.12.1987	383,92	383,82	03.05.1988	383,72	0,20	geprüft / QS
1989	383,82	383,79	383,79	383,79	383,78	383,78	383,80	383,80	383,83	383,77	383,82	383,83	383,79	383,81	24.10.1989	383,88	383,80	04.04.1989	383,74	0,14	geprüft / QS
1990	383,91	383,87	383,88	383,80	383,78	383,81	383,78	383,90	383,98	383,90	383,89	383,78	383,84	383,87	05.07.1990	384,04	383,86	07.05.1990	383,70	0,34	geprüft / QS
1991	383,78	383,81	383,79	383,75	383,75	383,74	383,75	383,79	383,83	383,89	383,83	383,83	383,77	383,82	06.08.1991	384,01	383,79	24.04.1991	383,70	0,31	geprüft / QS
1992	383,86	383,86	383,81	383,81	383,88	383,86	383,74	383,87	383,88	383,77	383,77	383,73	383,84	383,79	26.03.1992	383,94	383,82	06.10.1992	383,63	0,31	geprüft / QS
1993	383,81	383,84	383,77	383,75	383,76	383,71	383,74	383,79	384,00	383,98	383,97	383,83	383,77	383,89	22.07.1993	384,17	383,83	20.04.1993	383,67	0,50	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Messstellen-Nr. im LGD: 15990
Objektkennzahl: 1131 7439 00146
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 734512,85
 Nordwert: 5382269,25
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1967 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	383,82	383,83	383,84	383,83	383,84	383,92	383,89	383,91	383,86	383,84	383,83	383,83	383,85	383,86	21.04.1994	384,01	383,85	07.09.1994	383,79	0,22	geprüft / QS
1995	383,85	383,85	383,83	383,86	383,85	383,91	383,92	384,05	383,95	383,92	383,95	383,86	383,86	383,94	07.06.1995	384,07	383,90	24.01.1995	383,81	0,26	geprüft / QS
1996	383,87	383,84	383,83	383,84	383,82	383,85	383,90	383,92	383,95	383,97	383,98	383,97	383,84	383,95	25.10.1996	384,00	383,89	20.03.1996	383,79	0,21	geprüft / QS
1997	383,90	383,85	383,84	383,84	383,87	383,89	383,90	383,93	384,02	383,92	383,90	383,89	383,87	383,93	23.07.1997	384,10	383,90	06.12.1996	383,80	0,30	geprüft / QS
1998	383,83	383,85	383,86	383,80	383,79	383,87	383,83	383,69	383,91	383,52	383,93	383,89	383,84	383,80	23.09.1998	383,99	383,82	21.08.1998	383,37	0,62	geprüft / QS
1999	383,97	383,97	383,88	383,92	383,95	383,94	384,07	384,09	383,96	383,91	383,86	383,92	383,94	383,97	28.05.1999	384,20	383,95	10.02.1999	383,82	0,38	geprüft / QS
2000	383,89	383,92	383,89	383,96	383,97	383,89	383,95	383,97	383,99	383,98	383,95	383,99	383,92	383,97	24.09.2000	384,18	383,95	18.09.2000	383,60	0,58	geprüft / QS
2001	383,89	383,85	383,85	383,84	383,90	383,92	383,93	383,98	383,94	383,88	383,96	383,93	383,88	383,94	10.09.2001	384,15	383,91	07.08.2001	383,55	0,60	geprüft / QS
2002	383,91	383,94	383,88	383,88	384,00	383,97	383,99	383,96			383,99	384,04	383,93	384,00	29.09.2002	384,20	383,96	30.10.2002	383,79	0,41	geprüft / QS
2003	384,08	383,99	384,02	383,95	383,97	383,92	383,84	383,82	383,66	383,74	383,71	383,92	383,99	383,78	07.11.2002	384,18	383,88	15.07.2003	383,26	0,92	geprüft / QS
2004	383,77	383,79	383,92	383,86	383,87	383,89	383,80	383,90	383,86	383,76	383,68	383,70	383,85	383,78	07.06.2004	384,16	383,82	23.09.2004	383,31	0,85	geprüft / QS
2005	383,78	383,60	383,72	383,76	383,90	383,92	383,86	383,74	383,89	384,07	383,84	383,78	383,78	383,86	25.08.2005	385,16	383,82	24.12.2004	383,22	1,94	geprüft / QS
2006	383,66	383,78	383,89	383,79	383,97	384,05	384,01	383,76	383,92	383,89	383,83	383,83	383,86	383,88	05.04.2006	384,17	383,87	02.12.2005	383,34	0,83	geprüft / QS
2007	383,75	383,79	383,81	383,62	383,71		383,89	383,91	383,92	383,91	383,92	383,81	383,73	383,89	12.09.2007	384,14	383,82	08.03.2007	383,15	0,99	geprüft / QS
2008	383,84	383,78	383,81	383,81	383,85	383,79	383,69	383,81	383,85	383,91	383,85	383,69	383,81	383,80	17.07.2008	384,12	383,81	29.10.2008	383,33	0,79	geprüft / QS
2009	383,79	383,83	383,82	383,78	383,79	384,02	384,07	383,99	384,00	383,89	383,83	383,79	383,84	383,93	28.06.2009	384,36	383,88	08.11.2008	383,37	0,99	geprüft / QS
2010	383,80	383,77	383,77	383,75	383,71	383,60	383,53	383,85	384,01	384,11	384,01	383,81	383,73	383,89	08.08.2010	384,69	383,81	29.05.2010	383,39	1,30	geprüft / QS
2011	383,86	383,98	384,07	383,88	383,99	383,81	383,66	383,86	384,01	383,97	383,73	383,73	383,93	383,83	15.01.2011	384,79	383,88	10.05.2011	383,28	1,51	geprüft / QS
2012	383,63	383,72	383,95	383,80	383,91	383,95	383,87	384,07	383,84	383,80	384,02	383,98	383,83	383,93	12.10.2012	384,35	383,88	30.11.2011	383,31	1,04	geprüft / QS
2013	383,89	383,90	383,97	383,93	383,85	383,83	383,85	384,41	384,01	383,89	383,99	383,96	383,90	384,02	04.06.2013	385,77	383,96	27.02.2013	383,55	2,22	geprüft / QS
2014	383,96	383,77	383,82	383,87	383,91	383,79	384,09	384,00	384,04	384,15	384,03	384,02	383,85	384,06	17.05.2014	384,34	383,95	14.04.2014	383,48	0,86	geprüft / QS
2015	384,02	383,84	383,92	383,81	383,86	383,93	384,07	384,15	383,91	383,80	383,77	383,84	383,90	383,92	22.05.2015	384,28	383,91	23.09.2015	383,48	0,80	geprüft / QS
2016	383,79	383,74	383,79	383,98	383,84	383,79	383,93	384,11	384,08	384,05	383,93	383,75	383,82	383,97	21.09.2016	384,38	383,90	14.12.2015	383,49	0,89	geprüft / QS
2017	383,79	383,75	383,72	383,74	383,92	383,82	384,07	383,79	383,97	384,13	384,10	383,91	383,79	384,00	04.09.2017	384,72	383,89	21.01.2017	383,46	1,26	geprüft / QS
2018	383,94	383,79	384,13	383,98	383,83	383,88	383,83	383,95	383,86	383,85	383,85	383,79	383,92	383,86	06.01.2018	384,40	383,89	10.12.2017	383,50	0,90	geprüft / QS
2019	383,76	383,84	384,01	383,93	384,06	383,91	384,06	384,01	383,91	384,02	383,87	383,85	383,92	383,95	22.05.2019	384,99	383,94	21.12.2018	383,53	1,46	geprüft / QS
2020	383,82	383,74	383,73	383,88	383,78	383,74	383,73	383,82	384,03	383,97	383,90	383,89	383,78	383,89	05.08.2020	384,57	383,84	31.05.2020	383,31	1,26	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Messstellen-Nr. im LGD: 15990
Objektkennzahl: 1131 7439 00146
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 734512,85
Nordwert: 5382269,25
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20



Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	383,81	383,74	383,76	383,88	383,78	383,72	383,89	383,95	384,08	384,06	383,98	383,81	383,78	383,96	01.09.2021	384,42	383,87	09.01.2021	383,45	0,97	geprüft / QS
2022	383,96	383,90	383,80	383,73	383,71	383,73	383,82	383,82	383,94	383,95	383,91	383,89	383,81	383,89	27.07.2022	384,16	383,85	20.03.2022	383,44	0,72	geprüft / QS
2023	383,92	383,83	383,90	383,86	383,84	383,83	384,04	383,86	383,93	383,93	383,91	383,94	383,86	383,94	30.08.2023	384,61	383,90	18.06.2023	383,51	1,10	geprüft / QS
2024	384,03	384,03	383,91	383,89	383,78	383,77	383,65	384,10	383,91	383,78	383,98	384,09	383,90	383,92	18.09.2024	384,68	383,91	21.05.2024	383,40	1,28	geprüft / QS
2025	383,76	383,77	383,79	383,87	383,92	383,64	383,52	383,60	383,71	383,81	383,57	383,72	383,79	383,66	31.07.2025	384,41	383,72	01.07.2025	383,24	1,17	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1967/1970	383,62	383,59	383,67	383,62	383,60	383,67	383,70	383,77	383,74	383,80	383,76	383,60	383,63	383,73	19.08.1970	384,21	383,68	17.10.1969	383,24	0,97	-
1971/1980	383,65	383,66	383,63	383,61	383,57	383,59	383,59	383,70	383,75	383,74	383,71	383,70	383,62	383,70	20.06.1979	384,64	383,66	16.12.1971	383,38	1,26	geprüft / QS
1981/1990	383,87	383,85	383,84	383,83	383,79	383,79	383,77	383,81	383,77	383,76	383,78	383,83	383,83	383,79	02.02.1982	384,18	383,81	02.08.1984	383,25	0,93	geprüft / QS
1991/2000	383,86	383,86	383,83	383,84	383,85	383,86	383,87	383,90	383,93	383,87	383,90	383,87	383,85	383,89	28.05.1999	384,20	383,87	21.08.1998	383,37	0,83	geprüft / QS
2001/2010	383,83	383,81	383,85	383,80	383,86	383,90	383,86	383,87	383,89	383,91	383,86	383,83	383,84	383,87	25.08.2005	385,16	383,86	08.03.2007	383,15	2,01	geprüft / QS
2011/2020	383,85	383,81	383,91	383,88	383,89	383,85	383,92	384,02	383,97	383,96	383,92	383,87	383,86	383,94	04.06.2013	385,77	383,90	10.05.2011	383,28	2,49	geprüft / QS
2021/2025	383,90	383,85	383,83	383,85	383,81	383,74	383,79	383,87	383,91	383,91	383,87	383,89	383,83	383,87	18.09.2024	384,68	383,85	01.07.2025	383,24	1,44	geprüft / QS
1967/2025	383,81	383,79	383,80	383,78	383,78	383,78	383,79	383,85	383,86	383,85	383,83	383,81	383,79	383,83	04.06.2013	385,77	383,81	08.03.2007	383,15	2,62	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
Messstellen-Nr. im LGD: 15990
Objektkennzahl: 1131 7439 00146
Abflussjahre: 1967 bis 2025