

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 717060,51
Nordwert: 5337385,39
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 521,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938							510,13	510,08	510,07	510,08	510,18	510,20		510,12	10.10.1938	510,21		25.07.1938	510,06	0,15	-
1939	510,14	510,01	509,87	509,78	509,89	510,07	510,11	510,58	510,64	510,63	510,55	510,52	509,96	510,50	07.08.1939	510,64	510,23	06.03.1939	509,76	0,88	geprüft / QS
1940	510,76	511,08	511,16	511,10	511,10	511,61	511,71	512,84	513,01	512,74	512,56	512,69	511,14	512,59	24.06.1940	513,10	511,86	01.11.1939	510,52	2,58	geprüft / QS
1941	512,67	512,50	512,33	512,24	512,15	512,18	512,14	511,97	511,76	511,92	512,36	512,23	512,35	512,06	04.11.1940	512,70	512,20	28.07.1941	511,64	1,06	geprüft / QS
1942	512,14	511,98	511,75	511,51	511,45	511,95	511,76	511,61	511,40	511,13	510,90	510,63	511,80	511,24	20.04.1942	512,77	511,52	01.11.1942	510,52	2,25	geprüft / QS
1943	510,42	510,21	510,02	509,83	509,67	509,50	509,32	509,20	509,14	509,10	509,00	508,89	509,94	509,11	01.11.1942	510,52	509,52	01.11.1943	508,83	1,69	geprüft / QS
1944	508,78	508,64	508,49	508,46	508,42	508,89	509,35	509,41					508,61		01.07.1944	509,42	508,81	20.03.1944	508,40	1,02	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946				509,93	509,92	509,84	509,71	509,56	509,58	509,78	509,76	509,65		509,68	25.02.1946	509,94	509,75	08.07.1946	509,45	0,49	geprüft / QS
1947	509,49	509,34	509,21	509,12	509,16	509,62	509,69	509,61	509,47	509,29	509,11	508,93	509,32	509,35	17.05.1947	509,70	509,34	01.11.1947	508,84	0,86	geprüft / QS
1948	508,77	508,64	508,67	508,78	508,97	509,09	509,05	508,93	509,02	509,37	509,60	509,62	508,82	509,27	16.10.1948	509,63	509,04	22.12.1947	508,60	1,03	geprüft / QS
1949	509,51	509,36	509,18	509,01	508,90	508,75	508,70	509,12	509,35	509,35	509,22	509,08	509,12	509,14	01.11.1948	509,58	509,13	14.05.1949	508,63	0,95	geprüft / QS
1950	508,95	508,91	508,95	508,98	509,00	509,01	508,87	508,66	508,45	508,34	508,29	508,23	508,97	508,47	28.03.1950	509,05	508,72	01.11.1950	508,15	0,90	geprüft / QS
1951	508,05	508,04	508,04	508,27	508,56	508,72	508,79	508,79	508,95	509,46	509,40	509,32	508,28	509,12	06.08.1951	509,84	508,70	28.11.1950	507,96	1,88	geprüft / QS
1952	509,18	509,04	508,83	508,72	508,87	509,17	509,38	509,34	509,18	509,03	508,79	508,48	508,97	509,03	19.05.1952	509,42	509,00	20.10.1952	508,37	1,05	geprüft / QS
1953	508,46	508,45	508,58	508,69	508,61	508,55	508,48	508,37	508,36	508,40	508,41	508,35	508,56	508,40	16.02.1953	508,73	508,48	01.11.1953	508,31	0,42	geprüft / QS
1954	508,25	508,13	508,00	507,93	507,89	507,89	507,89	507,89	508,51	509,40	509,60	509,61	508,02	508,82	23.10.1954	509,63	508,42	03.07.1954	507,89	1,74	geprüft / QS
1955	509,53	509,38	509,45	509,68	509,75	509,88	510,01	509,94	509,96	510,55	510,62	510,49	509,61	510,26	10.09.1955	510,64	509,94	15.01.1955	509,35	1,29	geprüft / QS
1956	510,27	510,03	509,85	509,72	509,59	509,55	509,49	509,37	509,43	509,47	509,54	509,49	509,83	509,47	01.11.1955	510,39	509,65	16.06.1956	509,34	1,05	geprüft / QS
1957	509,66	509,80	509,86	509,84	510,09	510,15	510,11	510,00	509,99	510,92	511,23	511,10	509,90	510,56	24.08.1957	511,27	510,23	01.11.1956	509,51	1,76	geprüft / QS
1958	510,81	510,51	510,23	510,19	510,56	510,80	510,89	510,77	510,57	510,41	510,20	510,01	510,52	510,48	01.11.1957	510,97	510,50	25.10.1958	509,96	1,01	geprüft / QS
1959	509,86	509,68	509,64	509,58	509,56	509,52	509,57	509,57	509,69	509,97	510,12	509,94	509,64	509,81	05.09.1959	510,16	509,73	02.05.1959	509,48	0,68	geprüft / QS
1960	509,71	509,52	509,24	509,06	509,11	509,04	508,94	508,84	508,85	508,82	508,78	508,73	509,28	508,83	01.11.1959	509,83	509,05	01.11.1960	508,69	1,13	geprüft / QS
1961	508,65	508,55	508,45	508,41	508,39	508,32	508,43	508,79	509,08	509,17	509,19	509,08	508,46	508,96	26.08.1961	509,21	508,71	06.05.1961	508,30	0,91	geprüft / QS
1962	508,93	508,80	508,75	508,78	508,84	508,86	508,90	509,27	509,41	509,32	509,16	508,95	508,83	509,16	14.07.1962	509,42	509,00	03.02.1962	508,75	0,67	geprüft / QS
1963	508,74	508,55	508,35	508,16	508,06	508,07	507,97	507,95	507,91	507,83	507,78	507,71	508,32	507,86	01.11.1962	508,83	508,09	01.11.1963	507,68	1,15	geprüft / QS
1964	507,65	507,59	507,50	507,47	507,52	507,52	507,52	507,58	507,66	507,64	507,61	507,63	507,54	507,61	01.11.1964	507,74	507,57	25.01.1964	507,44	0,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 717060,51
Nordwert: 5337385,39
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 521,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	507,86	508,05	508,19	508,34	508,37	508,78	509,28	510,45	511,41	511,49	511,33	510,99	508,26	510,83	31.07.1965	511,55	509,55	01.11.1964	507,74	3,81	geprüft / QS
1966	510,70	510,52	510,38	510,31	510,33	510,32	510,27	510,16	510,13	510,56	510,91	510,87	510,43	510,48	01.10.1966	510,94	510,46	09.07.1966	510,07	0,87	geprüft / QS
1967	510,87	510,79	510,90	510,99	510,93	510,91	510,75	510,71	510,80	510,68	510,56	510,42	510,90	510,65	18.02.1967	511,00	510,78	01.11.1967	510,30	0,70	geprüft / QS
1968	510,19	509,96	509,83	509,79	509,79	509,77	509,67	509,52	509,36	509,29	509,24	509,24	509,89	509,39	01.11.1967	510,30	509,64	30.09.1968	509,20	1,10	geprüft / QS
1969	509,17	509,02	508,88	508,76	508,66	508,55	508,46	508,46	508,44	508,37	508,30	508,23	508,84	508,38	01.11.1968	509,24	508,61	01.11.1969	508,18	1,05	geprüft / QS
1970	508,10	507,92	507,83	507,70	507,83	508,41	508,84	508,94	508,92	508,85	508,90	508,84	507,96	508,88	29.06.1970	508,97	508,42	23.02.1970	507,65	1,32	geprüft / QS
1971	508,78	508,73	508,64	508,47	508,42	508,41	508,38	508,41	508,48	508,50	508,43	508,32	508,58	508,42	01.11.1970	508,81	508,50	01.11.1971	508,24	0,57	geprüft / QS
1972	508,19	508,09	507,97	507,84	507,73	507,60	507,53	507,43	507,34	507,22	507,13	507,02	507,90	507,28	01.11.1971	508,24	507,59	01.11.1972	506,98	1,27	geprüft / QS
1973	506,95	507,01	507,00	506,95	507,00	507,04	507,14	507,23	507,27	507,26	507,18	507,09	506,99	507,20	06.08.1973	507,28	507,09	20.11.1972	506,93	0,35	geprüft / QS
1974	506,99	507,05	507,11	507,25	507,44	507,59	507,62	507,62	507,66	508,00	508,10	508,11	507,24	507,85	07.10.1974	508,13	507,55	26.11.1973	506,97	1,16	geprüft / QS
1975	508,13	508,36	508,80	509,09	509,30	509,15	509,07	509,01	509,63	509,93	510,10	510,13	508,81	509,65	29.09.1975	510,18	509,23	02.12.1974	508,10	2,08	geprüft / QS
1976	509,94	509,74	509,55	509,40	509,30	509,08	508,89	508,89	508,98	508,88	508,87	509,00	509,50	508,92	01.11.1975	510,03	509,21	30.08.1976	508,78	1,25	geprüft / QS
1977	509,12	509,34	509,28	508,98	508,70	508,63	508,87	508,82	508,87	508,75	508,43	508,88	509,01	508,77	31.10.1977	509,49	508,89	26.09.1977	508,27	1,22	geprüft / QS
1978	509,42	509,21	509,17	509,09	509,11	509,26	509,29	509,25	509,19	509,16	509,18	509,14	509,21	509,20	07.11.1977	509,49	509,21	06.03.1978	509,05	0,44	geprüft / QS
1979	509,07	508,92	508,80	508,75	508,81	509,13	509,57	509,82	510,20	510,32	510,23	510,29	508,91	510,07	29.10.1979	510,34	509,49	19.02.1979	508,74	1,60	geprüft / QS
1980	510,08	510,06	509,96	510,02	510,11	510,22	510,92	511,06	511,03	511,04	510,88	510,67	510,08	510,93	04.08.1980	511,10	510,51	28.01.1980	509,90	1,20	geprüft / QS
1981	510,47	510,28	510,13	510,03	509,94	509,90	509,80	509,61	509,52	509,61	509,55	509,61	510,13	509,62	01.11.1980	510,59	509,87	20.07.1981	509,46	1,13	geprüft / QS
1982	510,18	510,57	510,90	511,25	511,23	511,11	510,94	510,72	510,55	510,30	510,14	509,91	510,87	510,43	01.03.1982	511,31	510,65	01.11.1982	509,80	1,51	geprüft / QS
1983	509,68	509,46	509,43	509,37	509,30	509,38	509,52	509,50	509,39	509,29	509,18	509,01	509,44	509,31	01.11.1982	509,80	509,38	01.11.1983	508,94	0,87	geprüft / QS
1984	508,84	508,70	508,60	508,50	508,39	508,26	508,16	508,08	507,98	508,00	508,07	508,23	508,55	508,09	01.11.1983	508,94	508,32	30.07.1984	507,95	0,99	geprüft / QS
1985	508,31	508,30	508,26	508,25	508,70	508,93	509,15	509,55	509,59	509,51	509,50	509,47	508,46	509,46	08.07.1985	509,62	508,96	11.02.1985	508,19	1,43	geprüft / QS
1986	509,34	509,16	509,09	509,21	509,26	509,22	509,15	509,29	509,43	509,35	509,22	509,04	509,21	509,25	21.07.1986	509,46	509,23	01.11.1986	508,96	0,50	geprüft / QS
1987	508,87	508,72	508,61	508,54	508,75	508,91	508,97	509,07	509,31	509,54	509,67	509,55	508,73	509,35	21.09.1987	509,69	509,04	23.02.1987	508,52	1,17	geprüft / QS
1988	509,39	509,21	509,11	508,99	509,06	509,65	509,90	509,82	509,67	509,44	509,25	509,07	509,23	509,53	02.05.1988	510,02	509,38	01.11.1988	508,95	1,07	geprüft / QS
1989	508,88	508,96	509,10	509,14	509,10	509,06	509,04	508,91	508,81	508,70	508,58	508,45	509,04	508,75	27.02.1989	509,16	508,89	30.10.1989	508,40	0,76	geprüft / QS
1990	508,41	508,35	508,29	508,31	508,41	508,50	508,60	508,71	509,10	509,40	509,37	509,30	508,38	509,08	20.08.1990	509,42	508,73	05.02.1990	508,27	1,15	geprüft / QS
1991	509,27	509,27	509,38	509,53	509,49	509,39	509,36	509,36	509,49	510,44	510,62	510,47	509,39	509,96	16.09.1991	510,63	509,67	31.12.1990	509,25	1,38	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 717060,51
Nordwert: 5337385,39
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 521,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	510,20	510,00	509,78	509,57	509,49	509,71	509,79	509,67	509,47	509,26	509,05	508,84	509,79	509,35	01.11.1991	510,33	509,57	01.11.1992	508,74	1,59	geprüft / QS
1993	508,68	508,70	508,69	508,66	508,60	508,56	508,48	508,38	508,30	508,40	508,82	508,97	508,65	508,56	01.11.1993	509,04	508,60	09.08.1993	508,27	0,77	geprüft / QS
1994	509,04	509,01	509,07	509,15	509,20	509,47	509,76	509,72	509,58	509,39	509,21	509,00	509,16	509,44	23.05.1994	509,78	509,30	01.11.1994	508,90	0,88	geprüft / QS
1995	508,80	508,66	508,60	508,60	508,55	508,72	508,83	509,69	510,23	510,20	510,14	509,92	508,66	509,83	31.07.1995	510,24	509,25	27.03.1995	508,53	1,71	geprüft / QS
1996	509,67	509,43	509,35	509,25	509,18	509,11	509,11	509,23	509,24	509,21	509,14	509,13	509,33	509,17	01.11.1995	509,79	509,25	13.05.1996	509,07	0,72	geprüft / QS
1997	509,14	509,22	509,28	509,27	509,21	509,19	509,15	509,08	509,09	509,28	509,41	509,26	509,22	509,21	01.09.1997	509,47	509,21	30.06.1997	509,05	0,42	geprüft / QS
1998	509,07	508,89	508,80	508,68	508,57	508,50	508,42	508,33	508,23	508,15	508,07	507,99	508,75	508,20	01.11.1997	509,17	508,48	26.10.1998	507,95	1,22	geprüft / QS
1999	508,16	508,48	508,64	508,77	509,30	509,64	509,79	510,10	510,09	510,01	509,79	509,58	508,83	509,90	21.06.1999	510,13	509,36	01.11.1998	507,99	2,14	geprüft / QS
2000	509,37	509,27	509,26	509,36	509,69	510,06	510,23	510,23	510,05	509,84	509,63	509,61	509,50	509,93	05.06.2000	510,25	509,72	29.11.1999	509,24	1,01	geprüft / QS
2001	509,56	509,49	509,43	509,52	509,71	510,13	510,47	510,58	510,67	510,50	510,32	510,21	509,64	510,46	09.07.2001	510,71	510,05	29.01.2001	509,42	1,29	geprüft / QS
2002	510,00	510,04	510,18	510,12	510,05	510,09	509,95	509,78	509,60	509,51			510,08	509,71	28.01.2002	510,21	509,93	19.08.2002	509,46	0,75	geprüft / QS
2003	510,59	510,91	511,29	511,37	511,30	511,09	510,83	510,55	510,25	509,94	509,66	509,40	511,09	510,10	03.03.2003	511,37	510,60	01.11.2003	509,29	2,07	geprüft / QS
2004	509,17	508,93	508,70	508,59	508,60	508,60	508,57	508,47	508,36	508,26	508,12	507,97	508,76	508,29	01.11.2003	509,29	508,53	31.10.2004	507,90	1,39	geprüft / QS
2005	507,84	507,72	507,58	507,49	507,48	507,49	507,79	508,02	508,08	508,13	508,31	508,32	507,60	508,11	01.10.2005	508,35	507,85	06.04.2005	507,45	0,90	geprüft / QS
2006	508,22	508,13	508,05	507,98	508,01	508,52	509,09	509,30	509,27	509,16	508,97	508,75	508,15	509,09	28.06.2006	509,34	508,62	22.02.2006	507,96	1,38	geprüft / QS
2007	508,56	508,37	508,21	508,10	508,04	507,92	507,81	507,73	507,67	507,67	507,76	507,93	508,20	507,76	01.11.2006	508,66	507,98	01.08.2007	507,65	1,01	geprüft / QS
2008	508,01	508,10	508,20	508,21	508,18	508,18	508,31	508,39	508,43	508,44	508,43	508,37	508,15	508,39	19.08.2008	508,45	508,27	03.11.2007	507,98	0,47	geprüft / QS
2009	508,30	508,26	508,21	508,14	508,30	508,69	508,83	508,82	509,06	509,25	509,19	509,05	508,32	509,04	26.08.2009	509,26	508,68	01.03.2009	508,11	1,15	geprüft / QS
2010	508,91	508,78	508,67	508,57	508,52	508,48	508,42	508,81	509,25	509,65	510,01	509,95	508,66	509,35	27.09.2010	510,04	509,00	02.06.2010	508,41	1,63	geprüft / QS
2011	509,76	509,61	509,59	509,61	509,52	509,50	509,38	509,24	509,15	509,18	509,20	509,12	509,60	509,21	01.11.2010	509,87	509,41	01.11.2011	509,06	0,81	geprüft / QS
2012	509,00	508,82	508,85	508,99	509,00	508,97	508,91	508,89	508,94	508,90	509,00	508,96	508,94	508,93	04.11.2011	509,06	508,94	03.01.2012	508,78	0,28	geprüft / QS
2013	508,94	508,91	509,32	509,85	510,09	510,08	509,97	510,73	510,81	510,57	510,27	509,97	509,53	510,38	20.06.2013	510,90	509,96	19.12.2012	508,86	2,05	geprüft / QS
2014	509,73	509,50	509,28	509,13	508,97	508,79	508,63	508,47	508,31	508,25	508,22	508,17	509,23	508,34	01.11.2013	509,84	508,79	22.10.2014	508,14	1,71	geprüft / QS
2015	508,27	508,22	508,34	508,49	508,55	508,56	508,66	508,94	509,03	508,89	508,70	508,49	508,41	508,78	07.07.2015	509,06	508,60	03.01.2015	508,20	0,86	geprüft / QS
2016	508,30	508,14	507,99	507,94	507,95	507,93	507,89	508,08	508,37	508,44	508,45	508,41	508,04	508,27	28.08.2016	508,46	508,16	24.05.2016	507,88	0,58	geprüft / QS
2017	508,35	508,34	508,27	508,20	508,18	508,16	508,32	508,50	508,47	508,42	508,37	508,26	508,25	508,39	28.06.2017	508,51	508,32	29.04.2017	508,14	0,38	geprüft / QS
2018	508,18	508,12	508,24	508,52	508,63	508,64	508,55	508,44	508,31	508,16	508,02	507,89	508,39	508,23	31.03.2018	508,67	508,31	31.10.2018	507,83	0,84	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 717060,51
Nordwert: 5337385,39
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 521,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,00



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	507,77	507,64	507,70	507,80	508,04	508,24	508,28	508,57	508,69	508,64	508,51	508,36	507,87	508,51	27.07.2019	508,71	508,19	07.01.2019	507,61	1,10	geprüft / QS
2020	508,19	508,00	507,83	507,81	507,75	507,67	507,61	507,57	507,65	507,81	507,94	507,97	507,88	507,76	01.11.2019	508,29	507,82	15.06.2020	507,54	0,75	geprüft / QS
2021	507,96	507,88	507,80	507,86	507,86	507,85	507,85	507,94	508,02	508,14	508,37	508,42	507,87	508,12	05.10.2021	508,43	508,00	20.01.2021	507,77	0,66	geprüft / QS
2022	508,34	508,23	508,18	508,12	508,04	507,95	507,86	507,84	507,77	507,66	507,55	507,46	508,14	507,69	01.11.2021	508,40	507,92	31.10.2022	507,42	0,98	geprüft / QS
2023	507,37	507,30	507,31	507,26	507,24	507,22	507,43	507,67	507,69	507,63	507,60	507,49	507,28	507,58	06.07.2023	507,71	507,43	18.04.2023	507,21	0,50	geprüft / QS
2024	507,43	507,79	508,44	508,80	508,90	508,82	508,68	508,87	508,96	508,90	508,91	509,17	508,36	508,91	31.10.2024	509,21	508,64	15.11.2023	507,38	1,83	geprüft / QS
2025	509,21	509,17	509,19	509,21	509,14	509,02	508,88	508,73	508,56	508,44	508,28	508,11	509,15	508,50	21.11.2024	509,23	508,83	31.10.2025	508,03	1,20	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	510,45	510,55	510,52	510,44	510,49	510,84	510,91	511,71	511,82	511,68	511,55	511,60	510,55	511,55	24.06.1940	513,10	511,05	06.03.1939	509,76	3,34	geprüft / QS
1941/1950	510,09	509,95	509,83	509,76	509,74	509,87	509,84	509,79	509,77	509,79	509,78	509,66	509,87	509,79	20.04.1942	512,77	509,78	01.11.1950	508,15	4,62	geprüft / QS
1951/1960	509,38	509,26	509,17	509,17	509,26	509,33	509,36	509,29	509,35	509,64	509,67	509,55	509,26	509,48	24.08.1957	511,27	509,37	03.07.1954	507,89	3,38	geprüft / QS
1961/1970	509,09	508,97	508,91	508,87	508,87	508,95	509,01	509,18	509,31	509,32	509,30	509,20	508,94	509,22	31.07.1965	511,55	509,08	25.01.1964	507,44	4,11	geprüft / QS
1971/1980	508,67	508,65	508,63	508,58	508,59	508,61	508,73	508,76	508,87	508,91	508,85	508,86	508,62	508,83	04.08.1980	511,10	508,73	20.11.1972	506,93	4,17	geprüft / QS
1981/1990	509,24	509,17	509,15	509,16	509,22	509,29	509,32	509,33	509,33	509,31	509,25	509,16	509,20	509,29	01.03.1982	511,31	509,25	30.07.1984	507,95	3,36	geprüft / QS
1991/2000	509,14	509,09	509,08	509,08	509,13	509,23	509,29	509,38	509,38	509,42	509,39	509,28	509,13	509,36	16.09.1991	510,63	509,24	26.10.1998	507,95	2,68	geprüft / QS
2001/2010	508,92	508,87	508,85	508,81	508,82	508,92	509,01	509,05	509,06	509,05	508,97	508,88	508,86	509,03	03.03.2003	511,37	508,95	06.04.2005	507,45	3,91	geprüft / QS
2011/2020	508,65	508,53	508,54	508,63	508,67	508,65	508,62	508,74	508,77	508,73	508,67	508,56	508,61	508,68	20.06.2013	510,90	508,65	15.06.2020	507,54	3,37	geprüft / QS
2021/2025	508,06	508,07	508,18	508,25	508,24	508,17	508,14	508,21	508,20	508,15	508,14	508,13	508,16	508,16	21.11.2024	509,23	508,16	18.04.2023	507,21	2,02	-
1939/2025	509,09	509,02	508,99	508,99	509,02	509,08	509,12	509,18	509,22	509,25	509,22	509,13	509,03	509,19	24.06.1940	513,10	509,11	20.11.1972	506,93	6,17	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUEDOE.SCHWABERW. 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16014
Objektkennzahl: 1131 7837 00038
Abflussjahr: 1938 bis 2025