

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTH KIRCHSEEON 304A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTH KIRCHSEEON 304A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16015
 Objektkennzahl: 1131 7937 00030
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 715253,93
 Nordwert: 5328618,36
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 568,36
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1939 bis 2003
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1939			548,99	548,95	548,93	548,97	549,01	549,12	549,20	549,28	549,33	549,30	548,96	549,21	01.10.1939	549,35	549,11	12.03.1939	548,91	0,44	-
1940	549,34	549,44	549,54	549,48	549,47	549,73	549,80	550,47	550,21	549,79	549,56	549,44	549,50	549,88	16.06.1940	550,64	549,69	01.11.1939	549,30	1,34	geprüft / QS
1941	549,37	549,31	549,26	549,28	549,33	549,35	549,35	549,32	549,26	549,31	549,51	549,55	549,32	549,38	05.10.1941	549,59	549,35	20.07.1941	549,25	0,34	geprüft / QS
1942	549,43	549,37	549,29	549,20	549,22	549,39	549,48	549,45	549,33	549,22	549,10	549,00	549,32	549,26	24.05.1942	549,51	549,29	01.11.1942	548,95	0,56	geprüft / QS
1943	548,90	548,82	548,74	548,66	548,59	548,54	548,48						548,71		01.11.1942	548,95		30.05.1943	548,46	0,49	geprüft / QS
1944																					geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946									548,91	548,94	548,98	549,00		548,96	27.10.1946	549,01		01.07.1946	548,90	0,11	geprüft / QS
1947	548,98	548,93	548,88	548,82	548,89	548,97	549,12	549,22	549,17	549,09	549,00	548,89	548,91	549,08	22.06.1947	549,23	549,00	02.03.1947	548,80	0,43	geprüft / QS
1948	548,81	548,72	548,65	548,65	548,72	548,95	548,87	548,92	548,97	549,12	549,50	549,52	548,75	549,15	10.10.1948	549,55	548,95	08.02.1948	548,63	0,92	geprüft / QS
1949	549,41	549,28	549,18	549,05	548,92	548,82	548,82	549,00	549,12	549,22	549,21	549,14	549,11	549,09	07.11.1948	549,46	549,10	08.05.1949	548,75	0,71	geprüft / QS
1950	549,07	549,02	548,93	548,93	548,94	548,95	548,94	548,92	548,88	548,85	548,82	548,74	548,97	548,86	01.11.1949	549,20	548,92	01.11.1950	548,70	0,50	geprüft / QS
1951	548,68	548,66	548,62	548,71	548,84	549,04	549,18	549,23	549,24	549,24	549,27	549,30	548,76	549,24	15.10.1951	549,31	549,00	22.01.1951	548,61	0,70	geprüft / QS
1952	549,25	549,04	549,02	548,96	548,94	549,13	549,09	549,14	549,09	549,00	548,94	548,82	549,06	549,01	01.11.1951	549,29	549,04	01.11.1952	548,78	0,51	geprüft / QS
1953	548,74	548,73	548,72	548,73	548,74	548,73	548,72	548,77	548,81	548,83	548,89	548,92	548,73	548,82	12.10.1953	548,93	548,78	04.05.1953	548,61	0,32	geprüft / QS
1954	548,90	548,85	548,80	548,73	548,65	548,59	548,56	548,62	549,00	549,46	549,61	549,54	548,75	549,13	13.09.1954	549,62	548,94	21.06.1954	548,54	1,08	geprüft / QS
1955	549,42	549,28	549,22	549,22	549,25	549,31	549,43	549,48	549,55	549,64	549,69	549,56	549,28	549,56	05.09.1955	549,72	549,42	07.02.1955	549,21	0,51	geprüft / QS
1956	549,40	549,23	549,07	548,93	548,94	548,99	548,97	548,97	549,00	549,02	549,08	549,10	549,09	549,02	01.11.1955	549,49	549,06	27.02.1956	548,88	0,61	geprüft / QS
1957	549,11	549,13	549,15	549,13	549,16	549,22	549,29	549,30	549,34	549,51	549,57	549,47	549,15	549,41	23.09.1957	549,59	549,28	05.11.1956	549,09	0,50	geprüft / QS
1958	549,35	549,17	549,02	549,00	549,10	549,28	549,41	549,42	549,36	549,26	549,08	549,02	549,15	549,26	01.11.1957	549,44	549,21	27.01.1958	548,97	0,47	geprüft / QS
1959	549,00	548,94	548,89	548,85	548,88			548,98	548,98	549,05	549,10	549,05	548,91	549,03	14.09.1959	549,12	548,97	02.03.1959	548,82	0,30	geprüft / QS
1960	548,94	548,81	548,64	548,65	548,73	548,74	548,67	548,64	548,69	548,76	548,86	548,94	548,75	548,76	01.11.1959	548,97	548,76	25.01.1960	548,63	0,34	geprüft / QS
1961	548,97	548,93	548,92	548,87	548,85	548,83	548,94	549,18	549,39	549,49	549,44	549,30	548,89	549,29	28.08.1961	549,50	549,09	24.04.1961	548,81	0,69	geprüft / QS
1962	549,19	549,07	548,94	548,88	548,87	548,89	548,89	549,02	549,11	549,13	549,07	549,00	548,97	549,04	01.11.1961	549,24	549,01	26.03.1962	548,86	0,38	geprüft / QS
1963	548,96	548,90	548,82	548,74	548,70	548,70	548,71	548,75	548,78	548,79	548,79	548,75	548,80	548,76	01.11.1962	548,99	548,78	06.05.1963	548,69	0,30	geprüft / QS
1964	548,71	548,66	548,61	548,59	548,59	548,73	548,85	549,00	549,05	549,08	549,09	549,09	548,65	549,03	14.09.1964	549,10	548,84	09.03.1964	548,58	0,52	geprüft / QS
1965	549,11	549,14	549,16	549,17	549,21	549,36	549,66	550,44	550,59	550,13	549,81	549,59	549,19	550,04	28.06.1965	550,82	549,61	01.11.1964	549,10	1,72	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTH KIRCHSEEON 304A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16015
 Objektkennzahl: 1131 7937 00030
 Abflussjahre: 1939 bis 2003

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTH KIRCHSEEON 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTH KIRCHSEEON 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16015
Objektkennzahl: 1131 7937 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 715253,93
Nordwert: 5328618,36
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 568,36
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,30

Abflussjahre: 1939 bis 2003
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1966	549,44	549,29	549,22	549,18	549,17	549,23	549,30	549,34	549,37	549,45	549,51	549,46	549,26	549,40	12.09.1966	549,53	549,33	07.03.1966	549,16	0,37	geprüft / QS
1967	549,35	549,27	549,25	549,27	549,29	549,27	549,23	549,20	549,19	549,16	549,12	549,06	549,28	549,16	01.11.1966	549,40	549,22	01.11.1967	549,02	0,38	geprüft / QS
1968	548,99	548,92	548,83	548,80	548,82	548,84	548,82	548,87	548,84	548,81	548,81	548,80	548,87	548,83	01.11.1967	549,02	548,85	28.10.1968	548,80	0,22	geprüft / QS
1969	548,79	548,75	548,70	548,66	548,61	548,59	548,58	548,63	548,69	548,73	548,77	548,75	548,68	548,69	04.11.1968	548,82	548,69	02.06.1969	548,58	0,24	geprüft / QS
1970	548,71	548,62	548,54	548,51	548,87	549,06	549,08	549,15	549,22	549,32	549,24	549,20	548,72	549,20	17.08.1970	549,43	548,96	09.02.1970	548,46	0,97	geprüft / QS
1971	549,16	549,09	549,02	548,95	548,91	548,90	548,91	548,97	549,05	549,09	549,07	549,01	549,00	549,02	09.11.1970	549,17	549,01	08.04.1971	548,89	0,28	geprüft / QS
1972	548,95	548,85	548,78	548,70	548,61	548,53	548,46	548,41	548,38	548,38	548,38	548,37	548,74	548,39	01.11.1971	548,99	548,57	26.10.1972	548,36	0,63	geprüft / QS
1973	548,36	548,48	548,54	548,52	548,56	548,62	548,77	548,90	548,98	549,01	548,99	548,93	548,51	548,93	23.08.1973	549,01	548,72	23.11.1972	548,36	0,65	geprüft / QS
1974	548,89	548,85	548,84	548,84	548,88	548,96	548,98	548,94	549,03	549,10	549,13	549,15	548,87	549,06	03.10.1974	549,17	548,97	17.01.1974	548,83	0,34	geprüft / QS
1975	549,16	549,22	549,29	549,37	549,38	549,33	549,28	549,33	549,40	549,48	549,48	549,41	549,29	549,40	04.09.1975	549,51	549,34	08.11.1974	549,14	0,37	geprüft / QS
1976	549,32	549,21	549,09	548,99	548,93	548,85	548,80	548,86	548,92	548,95	548,94	548,90	549,06	548,89	01.11.1975	549,37	548,98	20.05.1976	548,79	0,58	geprüft / QS
1977	548,85	548,80	548,75	548,72	548,83	548,96	549,09	549,16	549,19	549,17	549,23	549,25	548,82	549,18	20.10.1977	549,25	549,00	17.02.1977	548,71	0,54	geprüft / QS
1978	549,23	549,16	549,09	549,03	549,03	549,11	549,17	549,21	549,22	549,21	549,17	549,13	549,11	549,19	10.11.1977	549,24	549,15	16.02.1978	549,00	0,24	geprüft / QS
1979	549,10	549,06	548,96	548,91	548,93	549,03	549,21	549,50	549,70	549,63	549,52	549,46	549,00	549,50	26.07.1979	549,72	549,25	01.03.1979	548,90	0,82	geprüft / QS
1980	549,35	549,26	549,20	549,18	549,23	549,30	549,58	549,84	549,80	549,71	549,58	549,45	549,25	549,66	12.06.1980	549,86	549,46	21.02.1980	549,16	0,70	geprüft / QS
1981	549,33	549,20	549,12	549,07	549,04	549,03	549,03	549,00	549,00	549,03	549,04	549,09	549,13	549,03	01.11.1980	549,38	549,08	09.07.1981	548,98	0,40	geprüft / QS
1982	549,28		549,91	550,02	549,91	549,76	549,57	549,45	549,28	549,17	549,10	549,05	549,78	549,27	04.02.1982	550,04	549,50	01.11.1982	549,03	1,02	geprüft / QS
1983	549,00	548,93	548,87	548,85	548,86	548,91	549,00	549,05	549,10	549,09	549,06	549,02	548,90	549,05	04.08.1983	549,10	548,98	03.03.1983	548,85	0,25	geprüft / QS
1984	548,96	548,89	548,81	548,73	548,71	548,70	548,70	548,71	548,72	548,72	548,79	548,89	548,80	548,76	01.11.1983	549,00	548,78	10.05.1984	548,69	0,31	geprüft / QS
1985	548,98	549,01	548,97	549,00	549,09	549,18	549,27		549,34	549,30	549,26	549,20	549,04	549,27	11.07.1985	549,36	549,15	31.01.1985	548,95	0,41	geprüft / QS
1986	549,13	549,06	549,00	549,01	549,00	548,98	549,01	549,10	549,21				549,03		31.07.1986	549,26	549,06	01.05.1986	548,98	0,28	geprüft / QS
1987	549,08	548,95	548,86	548,78	548,84	548,90	548,92	549,01	549,02	549,11	549,11	549,13	548,90	549,05	27.08.1987	549,17	548,97	26.02.1987	548,72	0,45	geprüft / QS
1988	549,10	549,03	548,97	548,92	548,93	549,14	549,25	549,31	549,26	549,17	549,08	549,02	549,01	549,18	17.06.1988	549,32	549,10	10.03.1988	548,87	0,45	geprüft / QS
1989	548,94	548,94	548,96	548,95	548,93	548,90	548,91	548,90	548,93	548,91	548,87	548,85	548,94	548,89	01.11.1988	548,97	548,92	19.10.1989	548,84	0,13	geprüft / QS
1990	548,84	548,82	548,79	548,80	548,82	548,87	548,94	549,08	549,29	549,43	549,46	549,38	548,82	549,26	13.09.1990	549,47	549,04	01.02.1990	548,78	0,69	geprüft / QS
1991	549,27	549,19	549,13	549,12	549,12	549,08	549,05	549,08	549,15	549,51	549,69	549,57	549,15	549,34	12.09.1991	549,72	549,25	06.06.1991	549,05	0,67	geprüft / QS
1992	549,40	549,21	549,07	548,97	548,91	549,02	549,07	549,07	549,03	548,97	548,89	548,82	549,10	548,98	01.11.1991	549,48	549,04	22.10.1992	548,80	0,68	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTH KIRCHSEEON 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16015
Objektkennzahl: 1131 7937 00030
Abflussjahre: 1939 bis 2003

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTH KIRCHSEEON 304A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTH KIRCHSEEON 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16015
Objektkennzahl: 1131 7937 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 715253,93
Nordwert: 5328618,36
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 568,36
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,30



Abflussjahre: 1939 bis 2003
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1993	548,78	548,74	548,70	548,66	548,61	548,59	548,57	548,62	548,71	548,86	548,96	549,01	548,68	548,79	01.11.1993	549,04	548,73	27.05.1993	548,57	0,47	geprüft / QS
1994	549,04	549,02	548,99	549,01	549,04	549,15	549,35	549,41	549,32	549,20	549,09	548,97	549,04	549,22	23.06.1994	549,41	549,13	01.11.1994	548,92	0,49	geprüft / QS
1995	548,89	548,78	548,69	548,63	548,60	548,70	548,83	549,10	549,29	549,39	549,38	549,26	548,72	549,21	24.08.1995	549,40	548,96	16.03.1995	548,59	0,81	geprüft / QS
1996	549,15	549,06	548,99	548,94	548,89	548,86	548,86	548,94	549,03	549,09	549,13	549,14	548,98	549,03	01.11.1995	549,19	549,01	09.05.1996	548,85	0,34	geprüft / QS
1997	549,00	549,11	549,11	549,12	549,08	549,05	549,05	549,04	549,05	549,07	549,04	548,99	549,08	549,04	13.02.1997	549,13	549,06	21.11.1996	548,61	0,52	geprüft / QS
1998	548,94	548,89	548,86	548,77	548,71	548,67	548,64	548,63	548,61	548,59	548,59	548,57	548,81	548,61	06.11.1997	548,97	548,71	22.10.1998	548,56	0,41	geprüft / QS
1999	548,68	548,76	548,80	548,85	549,06	549,27	549,56	549,88	549,80	549,64	549,43	549,28	548,90	549,60	17.06.1999	549,92	549,25	01.11.1998	548,59	1,33	geprüft / QS
2000	549,09	549,03	548,98	549,01	549,09	549,24	549,36	549,36	549,29	549,19	549,10	549,11	549,07	549,24	08.06.2000	549,40	549,15	27.01.2000	548,93	0,47	geprüft / QS
2001	549,07	549,03	548,98	548,96	549,00	549,14	549,35	549,51	549,61	549,54	549,42	549,26	549,03	549,45	26.07.2001	549,61	549,24	08.02.2001	548,95	0,66	geprüft / QS
2002	549,12	549,04	549,00	548,98	548,97	548,97	548,99	548,98	548,97	549,27	549,51	549,63	549,01	549,23	24.10.2002	549,64	549,12	09.05.2002	548,96	0,68	geprüft / QS
2003	549,65																				-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1940/1940	549,34	549,44	549,54	549,48	549,47	549,73	549,80	550,47	550,21	549,79	549,56	549,44	549,50	549,88	16.06.1940	550,64	549,69	01.11.1939	549,30	1,34	geprüft / QS
1941/1950	549,14	549,06	548,99	548,94	548,95	549,00	549,01	549,14	549,09	549,11	549,16	549,12	549,01	549,11	05.10.1941	549,59	549,10	30.05.1943	548,46	1,13	geprüft / QS
1951/1960	549,08	548,98	548,91	548,89	548,92	549,00	549,04	549,06	549,11	549,18	549,21	549,17	548,96	549,13	05.09.1955	549,72	549,05	21.06.1954	548,54	1,18	geprüft / QS
1961/1970	549,02	548,95	548,90	548,87	548,90	548,95	549,01	549,16	549,23	549,21	549,16	549,10	548,93	549,14	28.06.1965	550,82	549,04	09.02.1970	548,46	2,36	geprüft / QS
1971/1980	549,04	549,00	548,96	548,92	548,93	548,96	549,03	549,11	549,17	549,17	549,15	549,11	548,97	549,12	12.06.1980	549,86	549,04	23.11.1972	548,36	1,50	geprüft / QS
1981/1990	549,06	548,98	549,03	549,01	549,01	549,04	549,06	549,07	549,12	549,10	549,09	549,07	549,04	549,09	04.02.1982	550,04	549,06	10.05.1984	548,69	1,35	geprüft / QS
1991/2000	549,02	548,98	548,93	548,91	548,91	548,96	549,04	549,11	549,13	549,15	549,13	549,07	548,95	549,10	17.06.1999	549,92	549,03	22.10.1998	548,56	1,36	geprüft / QS
2001/2002	549,09	549,03	548,99	548,97	548,98	549,05	549,17	549,25	549,29	549,40	549,47	549,45	549,02	549,34	24.10.2002	549,64	549,18	09.05.2002	548,95	0,69	geprüft / QS
1940/2002	549,06	549,00	548,96	548,93	548,95	549,00	549,05	549,13	549,16	549,18	549,17	549,12	548,99	549,14	28.06.1965	550,82	549,06	23.11.1972	548,36	2,46	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTH KIRCHSEEON 304A
Messstellen-Nr. im LGD: 16015
Objektkennzahl: 1131 7937 00030
Abflussjahre: 1939 bis 2003