

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOHENLINDEN 307  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOHENLINDEN 307  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 722651,16  
 Nordwert: 5338274,26  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 538,30  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Abflussjahre: 1938 bis 1996  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938							526,08	525,98	525,90	525,86	525,87	525,79		525,92	30.05.1938	526,09		01.11.1938	525,69	0,40	-
1939	525,59	525,40	525,35	526,19	526,96	526,22	526,05	526,22	525,99	526,38	525,99	525,88	525,95	526,09	20.03.1939	527,20	526,02	16.01.1939	525,22	1,98	geprüft / QS
1940	526,25	526,36	526,06	525,91	525,99	526,41	526,15	527,17	526,33	526,00	526,60	526,45	526,16	526,45	10.06.1940	527,71	526,31	18.03.1940	525,60	2,11	geprüft / QS
1941	526,12	526,00	526,06	526,18	526,07	525,89			526,18	526,63	526,19	526,10	526,05	526,28	01.08.1941	527,56	526,14	21.07.1941	525,72	1,84	geprüft / QS
1942	525,79	525,88	525,73	525,88	526,05	525,97	525,97	525,88	526,03	526,02	525,83	525,63	525,88	525,89	10.07.1942	526,08	525,89	12.10.1942	525,58	0,50	geprüft / QS
1943	525,78	525,73	525,61	525,52	525,42	525,34	525,25	525,48						525,57	02.11.1942	525,83	525,52	31.05.1943	525,21	0,62	geprüft / QS
1944																					geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946																					geprüft / QS
1947				525,55	526,66	526,24	525,78	525,52	525,28	525,20	525,12	524,92		525,30	28.03.1947	526,86	525,59	01.11.1947	524,62	2,24	geprüft / QS
1948	524,80	524,89	526,53	526,51	526,40	526,07			526,97	527,04	526,73	526,09	525,87	526,71	18.07.1948	527,15	526,20	02.11.1947	524,54	2,61	geprüft / QS
1949	526,06	525,72	525,56	525,55	525,48	525,80	525,91	526,41	525,79	525,83	525,67	525,33	525,69	525,83	02.06.1949	527,00	525,76	01.11.1949	525,23	1,77	geprüft / QS
1950	525,13	525,36	527,01	526,08	525,70	526,15	526,11	525,58	525,30	525,08	524,78	524,90	525,90	525,29	12.01.1950	527,64	525,60	07.09.1950	524,66	2,98	geprüft / QS
1951	524,97	526,19	526,22	526,82	526,41	526,14	525,89	526,10	525,91	525,98	525,74	525,52	526,13	525,86	01.02.1951	526,97	525,99	16.11.1950	524,60	2,37	geprüft / QS
1952	525,31	525,21	525,30	525,60	527,09	526,34	525,83	525,56	525,33	525,11	525,05	525,02	525,81	525,32	23.03.1952	527,58	525,56	26.10.1952	524,99	2,59	geprüft / QS
1953	525,60	526,50	526,16	526,03	526,41	525,78	525,59	525,38	525,89	526,08	525,77	525,37	526,08	525,68	01.03.1953	526,98	525,88	01.11.1952	525,08	1,90	geprüft / QS
1954	525,12	524,88	525,55	525,63	525,49	525,67	526,08	525,90	528,09	526,19	525,88	526,60	525,39	526,46	11.07.1954	531,68	525,92	03.01.1954	524,78	6,90	geprüft / QS
1955	526,05	526,00	526,75	526,49	525,93	525,93	525,88	525,80	527,11	526,61	526,04	525,87	526,19	526,22	24.07.1955	528,10	526,20	01.05.1955	525,29	2,81	geprüft / QS
1956	525,74	525,66	526,08	526,23	526,64	526,04	525,81	526,06	526,51	526,09	526,30	526,04	526,07	526,14	04.03.1956	527,45	526,10	11.12.1955	525,60	1,85	geprüft / QS
1957	526,78	526,53	526,09	526,14	526,45	526,08	525,92	526,06	526,87	526,73	526,20	526,04	526,34	526,30	28.07.1957	529,69	526,32	02.06.1957	525,84	3,85	geprüft / QS
1958	525,88	525,76	525,65	526,39	526,43	526,25	526,06	526,11	526,33	526,01	525,83	525,76	526,06	526,02	23.02.1958	527,16	526,04	02.02.1958	525,59	1,57	geprüft / QS
1959	525,84	525,75	526,28	526,04	525,90	525,86	526,38	526,03	526,38	526,23	526,04	525,83	525,94	526,15	03.05.1959	526,91	526,05	28.12.1958	525,71	1,20	geprüft / QS
1960	525,66	525,51	525,40	525,58	526,36	525,90	525,65	525,54	525,64	525,45	525,45	525,40	525,74	525,52	06.03.1960	526,69	525,63	09.10.1960	525,36	1,33	geprüft / QS
1961	525,36	525,26	525,14	525,36	525,49	525,27	526,00	526,28	525,99	526,28	526,05	525,71	525,31	526,05	21.05.1961	527,34	525,68	29.01.1961	525,09	2,25	geprüft / QS
1962	525,50	525,78	526,11	526,48	526,15	525,96	526,47	526,65	526,01	525,77	525,58	525,41	526,00	525,98	27.05.1962	527,39	525,99	01.11.1962	525,32	2,07	geprüft / QS
1963	525,25	525,09	524,96	524,84	525,67	526,05	525,77	525,55	525,36	525,18	525,09	525,00	525,31	525,33	17.03.1963	526,40	525,32	10.03.1963	524,77	1,63	geprüft / QS
1964	524,92	524,88	524,81	524,71	524,87	525,91	526,50	526,80	525,97	525,55	525,33	525,77	525,02	525,99	31.05.1964	528,10	525,50	09.02.1964	524,69	3,41	geprüft / QS

Name im LGD: HOHENLINDEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOHENLINDEN 307  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOHENLINDEN 307  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 722651,16  
 Nordwert: 5338274,26  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 538,30  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Abflussjahre: 1938 bis 1996  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	526,63	526,42	526,35	526,00	526,64	527,32	527,38	528,48	526,63	526,48	526,12	525,99	526,56	526,85	06.06.1965	529,29	526,70	16.03.1965	525,73	3,56	geprüft / QS
1966	525,87	525,78	526,11	526,12	525,96	525,88	525,90	525,80	526,19	526,27	526,16	526,16	525,95	526,08	24.07.1966	526,95	526,01	26.12.1965	525,66	1,29	geprüft / QS
1967	526,18	526,05	526,21	526,02	525,91	525,93	525,91	526,15	525,98	525,81	526,02	525,93	526,05	525,97	01.11.1966	526,47	526,01	10.09.1967	525,72	0,75	geprüft / QS
1968	525,73	525,68	526,23	526,19	525,97	525,80	525,65	525,54	525,45	525,77	525,79	526,14	525,94	525,72	21.01.1968	526,94	525,83	21.07.1968	525,40	1,54	geprüft / QS
1969	525,82	525,59	525,40	525,52	525,71	525,53	525,36	526,00	525,68	525,39	525,21	525,03	525,60	525,44	08.06.1969	526,26	525,52	01.11.1969	524,94	1,32	geprüft / QS
1970	524,85	524,73	524,71	526,97	526,81	526,38	526,22	525,99	525,81	526,58	526,22	525,85	525,74	526,11	22.02.1970	528,46	525,93	25.01.1970	524,70	3,76	geprüft / QS
1971	525,74	525,84	525,69	525,72	526,02	525,98	525,87	525,83	525,83	525,67	525,57	525,45	525,83	525,70	28.03.1971	526,11	525,77	01.11.1971	525,38	0,73	geprüft / QS
1972	525,35	525,69	525,90	525,60	525,53	525,64	526,02	525,57	525,26	525,10	525,00	524,76	525,62	525,29	30.04.1972	526,46	525,45	22.10.1972	524,70	1,76	geprüft / QS
1973	525,22	526,37	525,65	525,53	526,47	526,39	526,01	525,71	525,65	525,71	525,30	524,96	525,94	525,56	25.03.1973	526,68	525,75	19.11.1972	524,66	2,02	geprüft / QS
1974	524,99	526,45	526,44	526,27	526,09	525,80	525,57	525,48	525,97	526,04	525,74	525,93	526,01	525,79	16.12.1973	526,81	525,90	11.11.1973	524,74	2,07	geprüft / QS
1975	526,19	526,57	526,19	526,03	525,88	525,73	525,72	525,84	526,17	526,06	526,17	526,02	526,10	526,00	15.12.1974	526,84	526,05	15.06.1975	525,57	1,27	geprüft / QS
1976	525,85	525,76	525,67	525,65	525,56	525,42	525,36	525,92	525,61	525,47	525,80	525,74	525,65	525,65	13.06.1976	526,10	525,65	23.05.1976	525,31	0,79	geprüft / QS
1977	525,89	526,15	525,85	526,26	526,05	525,91	525,91	525,72	526,11	526,22	526,57	525,93	526,02	526,08	11.09.1977	526,87	526,05	19.06.1977	525,61	1,26	geprüft / QS
1978	525,80	525,71	525,85	525,71	525,84	525,92	525,78	525,71	525,81	525,80	525,74	525,67	525,80	525,75	23.07.1978	526,01	525,78	29.10.1978	525,62	0,39	geprüft / QS
1979	525,70	525,54	525,45	525,77	526,01	526,19	526,06	526,92	526,28	526,12	526,19	526,22	525,78	526,30	19.06.1979	528,39	526,04	21.01.1979	525,42	2,97	geprüft / QS
1980	525,99	526,10	525,85	526,08	525,97	526,14	526,45	526,06	526,17	526,13	525,92	525,87	526,02	526,10	11.05.1980	526,64	526,06	12.10.1980	525,75	0,89	geprüft / QS
1981	525,89	525,76	525,90	525,90	525,81	525,65	525,53	525,42	525,79	526,16	525,83	526,09	525,82	525,80	26.07.1981	527,01	525,81	19.07.1981	525,31	1,70	geprüft / QS
1982	526,35	526,31	526,29	526,34	526,07	525,93	525,81	525,74	525,74	525,67	525,58	525,56	526,21	525,68	08.11.1981	526,68	525,95	01.11.1982	525,40	1,28	geprüft / QS
1983	525,33	525,28	525,71	525,73	525,72	525,82	525,86	525,66	525,47	525,63	525,62	525,48	525,60	525,62	01.05.1983	525,95	525,61	19.12.1982	525,23	0,72	geprüft / QS
1984	525,30	525,09	525,22	525,31	525,24	525,10	524,99	524,91	524,95	525,23	525,36	525,61	525,21	525,18	07.10.1984	525,74	525,19	08.07.1984	524,89	0,85	geprüft / QS
1985	525,29	525,06	524,88	525,50	525,53	525,55	525,61	525,77	525,70	525,74	525,99	525,75	525,30	525,76	08.09.1985	526,07	525,53	06.01.1985	524,82	1,25	geprüft / QS
1986	525,55	525,62	525,78	525,98	525,71	525,61	525,61	526,04	525,84	525,67	525,61	525,48	525,71	525,71	15.06.1986	526,10	525,71	01.11.1986	525,41	0,69	geprüft / QS
1987	525,36	525,26	525,32	525,39	525,43	525,27	525,15	525,66	526,05	526,17	525,85	525,72	525,34	525,77	16.08.1987	526,31	525,55	24.05.1987	525,12	1,19	geprüft / QS
1988	525,56	525,48	525,60	525,44	525,76	526,25	525,87	525,76	525,66	525,53	525,59	525,50	525,68	525,65	03.04.1988	526,77	525,67	06.03.1988	525,37	1,40	geprüft / QS
1989	525,30	525,68	525,91	525,68	525,56	525,64	525,46	525,32	525,29	525,22	525,11	525,06	525,63	525,24	25.12.1988	526,19	525,44	01.11.1989	525,03	1,16	geprüft / QS
1990	525,24	525,34	525,24	525,24	525,54	525,33	525,35	525,41	525,73	525,52	525,36	525,51	525,32	525,48	15.07.1990	525,78	525,40	05.11.1989	525,02	0,76	geprüft / QS
1991	525,36	525,35	525,53	525,58	525,39	525,28	525,29	525,43	525,91	526,93	525,80	525,64	525,42	525,83	04.08.1991	529,07	525,62	12.05.1991	525,18	3,89	geprüft / QS

Name im LGD: HOHENLINDEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOHENLINDEN 307  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOHENLINDEN 307  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 722651,16  
 Nordwert: 5338274,26  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 538,30  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,40

Abflussjahre: 1938 bis 1996  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	525,52	525,50	525,68	525,55	525,66	526,03	525,75	525,56	525,43	525,33	525,18	525,04	525,66	525,38	05.04.1992	526,20	525,52	01.11.1992	524,99	1,21	geprüft / QS
1993	525,02	525,66	525,58	525,52	525,40	525,39	525,22	525,14	525,35	525,89	525,87	525,70	525,43	525,53	08.08.1993	526,01	525,48	08.11.1992	524,94	1,07	geprüft / QS
1994	525,75	525,59	525,68	525,73	525,61	525,79	525,84	525,64	525,60	525,49	525,36	525,23	525,69	525,53	24.04.1994	526,07	525,61	01.11.1994	525,14	0,93	geprüft / QS
1995	525,04	524,97	525,00	525,21	525,26	525,47	525,51	526,40	525,92	525,70	526,00	525,75	525,16	525,88	11.06.1995	527,04	525,52	08.01.1995	524,92	2,12	geprüft / QS
1996	525,56	525,51	525,67	525,51	525,37	525,42	525,39	525,57					525,51		28.01.1996	525,71	525,50	31.03.1996	525,31	0,40	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	525,92	525,88	525,71	526,05	526,47	526,32	526,10	526,69	526,16	526,19	526,30	526,16	526,06	526,27	10.06.1940	527,71	526,16	16.01.1939	525,22	2,49	geprüft / QS
1941/1950	525,61	525,60	526,08	525,90	525,97	525,92	525,80	525,78	525,93	525,97	525,72	525,50	525,83	525,88	12.01.1950	527,64	525,81	02.11.1947	524,54	3,10	geprüft / QS
1951/1960	525,69	525,80	525,95	526,09	526,31	526,00	525,91	525,85	526,41	526,05	525,83	525,75	525,97	525,97	11.07.1954	531,68	525,97	16.11.1950	524,60	7,08	geprüft / QS
1961/1970	525,61	525,53	525,60	525,82	525,92	526,00	526,11	526,33	525,91	525,91	525,76	525,70	525,75	525,95	06.06.1965	529,29	525,85	25.01.1970	524,69	4,60	geprüft / QS
1971/1980	525,67	526,02	525,85	525,86	525,94	525,91	525,87	525,88	525,89	525,83	525,80	525,65	525,88	525,82	19.06.1979	528,39	525,85	19.11.1972	524,66	3,73	geprüft / QS
1981/1990	525,52	525,49	525,59	525,65	525,64	525,61	525,52	525,57	525,62	525,66	525,59	525,57	525,58	525,59	26.07.1981	527,01	525,59	06.01.1985	524,82	2,19	geprüft / QS
1991/1995	525,34	525,41	525,49	525,52	525,46	525,60	525,52	525,63	525,64	525,87	525,64	525,47	525,47	525,63	04.08.1991	529,07	525,55	08.01.1995	524,92	4,15	geprüft / QS
1939/1995	525,61	525,67	525,76	525,84	525,93	525,88	525,83	525,90	525,93	525,89	525,75	525,65	525,78	525,84	11.07.1954	531,68	525,80	02.11.1947	524,54	7,14	geprüft / QS

Name im LGD: HOHENLINDEN 307  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16016  
 Objektkennzahl: 1131 7837 00039  
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten