

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POERING 266A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 710934,79
Nordwert: 5330811,62
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 560,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,90



Abflussjahre: 1940 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1940	527,68	528,90	529,20	529,34	529,28	529,59	529,88	530,66	531,16	531,32	530,98	531,04	529,00	530,84	05.08.1940	531,43	529,92	16.11.1939	526,93	4,50	-
1941	531,08	530,77	530,58	530,49	530,45	530,40	530,33	530,16	530,32	530,53	530,50	530,51	530,63	530,39	25.11.1940	531,13	530,51	30.06.1941	530,08	1,05	geprüft / QS
1942	530,50	530,46	530,41	530,57	529,61	529,96	529,69	529,87	530,14	529,81	529,30	529,18	530,25	529,67	10.02.1942	530,88	529,96	06.10.1942	529,15	1,73	geprüft / QS
1943																					geprüft / QS
1944																					geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946																					geprüft / QS
1947				527,49	527,54	527,50	527,63	527,67	527,70	527,83				527,71	01.09.1947	527,88		05.04.1947	527,38	0,50	geprüft / QS
1948																					geprüft / QS
1949	528,97	528,67	527,90	527,15	526,41	526,24	526,47	527,47	527,55	527,37	527,16	527,01	527,56	527,17	16.11.1948	529,03	527,36	29.03.1949	526,08	2,95	geprüft / QS
1950	526,77	526,47	526,48	526,77	526,88	526,91	526,91	526,78	526,68	526,57	526,50	526,38	526,71	526,64	16.05.1950	526,98	526,67	24.10.1950	526,33	0,65	geprüft / QS
1951	526,29	526,28	526,29	526,43	526,70	526,88	526,91	526,92	526,95	527,13	527,32	527,49	526,48	527,12	29.10.1951	527,63	526,80	08.01.1951	526,25	1,38	geprüft / QS
1952	527,54	527,37	527,15	526,95	526,92	527,28	527,46	527,34	527,26	527,14	527,00	526,81	527,20	527,17	01.11.1951	527,61	527,19	27.10.1952	526,78	0,83	geprüft / QS
1953	526,77	526,73	526,76	526,88	526,95	526,88	526,80	526,69	526,50	526,60	526,88	527,03	526,83	526,75	01.11.1953	527,07	526,79	27.07.1953	526,43	0,64	geprüft / QS
1954	527,02	526,92	526,87	526,78	526,65	526,55	527,38	526,96	526,59	527,64	528,05	528,07	526,80	527,45	18.10.1954	528,08	527,12	26.04.1954	526,38	1,70	geprüft / QS
1955	528,01	527,97	527,91	527,91	528,13	528,19	528,39	528,38	528,47	528,73	529,17	529,21	528,02	528,73	03.10.1955	529,30	528,37	07.02.1955	527,86	1,44	geprüft / QS
1956	528,99	528,73	528,59	528,47	528,27	528,38	528,31	528,23	528,17	528,19	528,25	528,28	528,57	528,24	01.11.1955	529,14	528,41	23.07.1956	528,16	0,98	geprüft / QS
1957	528,29	528,36	528,52	528,41	528,32	528,39	528,36	528,47	528,82	529,11	529,35	529,37	528,38	528,92	23.09.1957	529,40	528,65	11.03.1957	528,28	1,12	geprüft / QS
1958	529,34	529,16	528,73	528,78	528,87	528,97	529,17	529,10	529,06	528,99	528,91	528,79	528,97	529,01	01.11.1957	529,37	528,99	27.01.1958	528,61	0,76	geprüft / QS
1959	528,55	528,32	528,12	528,07	528,01	527,95	527,91	527,83	527,79	527,76	527,82	527,86	528,17	527,83	01.11.1958	528,68	528,00	17.08.1959	527,75	0,93	geprüft / QS
1960	527,80	527,80	527,80	527,68	527,54	527,29	527,23	527,13	527,07	527,15	527,18	527,17	527,65	527,15	04.01.1960	527,84	527,40	04.07.1960	527,03	0,81	geprüft / QS
1961	527,07	527,03	526,91	526,81	526,76	526,71	526,68	526,80	527,05	527,13	527,27	527,39	526,88	527,05	09.10.1961	527,43	526,97	08.05.1961	526,66	0,77	geprüft / QS
1962	527,30	527,19	527,08	526,87	526,74	526,73	526,72	526,80	526,85	526,97	527,04	527,05	526,99	526,91	06.11.1961	527,34	526,95	23.04.1962	526,69	0,65	geprüft / QS
1963	526,99	526,94	526,89	526,71	526,52	526,28	525,99	525,82	525,80	525,75	525,67	525,60	526,72	525,77	05.11.1962	527,03	526,25	01.11.1963	525,57	1,47	geprüft / QS
1964	525,52	525,45	525,34	525,27	525,20	525,15	525,16	525,44	525,68	525,67	525,58	525,49	525,32	525,50	20.07.1964	525,71	525,41	04.05.1964	525,12	0,59	geprüft / QS
1965	525,46	525,55	525,71	525,83	525,90	526,14	526,75	527,94	529,34	529,79	529,89	529,73	525,76	528,91	20.09.1965	529,92	527,34	30.11.1964	525,44	4,48	geprüft / QS
1966	529,49	529,30	529,18	529,12	529,09	529,03	528,97	528,88	528,90	529,28	529,67	529,69	529,20	529,23	26.09.1966	529,77	529,22	04.07.1966	528,85	0,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
Abflussjahre: 1940 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POERING 266A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 710934,79
Nordwert: 5330811,62
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 560,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,90

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1940 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967	529,65	529,59	529,64	529,73	529,72	529,62	529,50	529,35	529,24	529,40	529,41	529,27	529,66	529,36	06.03.1967	529,75	529,51	01.11.1967	529,19	0,56	geprüft / QS
1968	529,11	528,89	528,70	528,59	528,55	528,45	528,30	528,13	527,91	527,81	527,73	527,72	528,72	527,93	01.11.1967	529,19	528,32	01.11.1968	527,69	1,50	geprüft / QS
1969	527,66	527,59	527,48	527,39	527,24	527,05	526,97	526,93	526,88	526,80	526,83	526,72	527,40	526,85	01.11.1968	527,69	527,13	01.11.1969	526,66	1,03	geprüft / QS
1970	526,59	526,47	526,27	526,20	526,65	526,99	526,71	526,77	526,67	526,50	526,61	526,65	526,53	526,65	27.04.1970	527,12	526,59	16.02.1970	526,18	0,94	geprüft / QS
1971	526,58	526,45	526,40	526,40	526,32	526,38	526,51	526,68	526,67	526,67	526,56	526,38	526,42	526,58	30.08.1971	526,74	526,50	05.04.1971	526,30	0,44	geprüft / QS
1972	526,30	526,17	526,05	525,90	525,77	525,63	525,45	525,25	525,19	525,18	524,96	524,86	525,97	525,15	01.11.1971	526,36	525,56	30.10.1972	524,79	1,57	geprüft / QS
1973	524,79	524,78	524,72	524,65	524,66	524,66	524,69	524,75	524,77	524,73	524,70	524,68	524,71	524,72	04.12.1972	524,79	524,72	26.02.1973	524,57	0,22	geprüft / QS
1974	524,60	524,58	524,66	524,80	524,95	525,16	525,32	525,40	525,49	525,76	525,97	526,04	524,79	525,66	01.11.1974	526,08	525,23	17.12.1973	524,57	1,51	geprüft / QS
1975	526,09	526,30	526,76	527,01	527,15	527,22	527,21	527,32	527,68	528,15	528,37	528,55	526,76	527,88	27.10.1975	528,58	527,32	01.11.1974	526,08	2,51	geprüft / QS
1976	528,49	528,34	528,19	528,01	527,83	527,63	527,43	527,34	527,31	527,19	527,05	526,90	528,08	527,20	01.11.1975	528,54	527,64	01.11.1976	526,80	1,74	geprüft / QS
1977	526,73	526,58	526,43	526,37	526,55	526,67	526,76	526,81	526,80	526,78	526,94	527,16	526,56	526,88	31.10.1977	527,25	526,72	14.02.1977	526,35	0,90	geprüft / QS
1978	527,23	527,14	527,03	526,97	526,95	527,10	527,28	527,32	527,34	527,40	527,51	527,59	527,07	527,41	30.10.1978	527,61	527,24	13.03.1978	526,93	0,68	geprüft / QS
1979	527,57	527,48	527,34	527,24	527,26	527,47	527,94	528,34	528,88	529,04	528,99	528,97	527,39	528,70	20.08.1979	529,06	528,04	05.02.1979	527,22	1,84	geprüft / QS
1980	528,95	528,91	528,90	529,00	529,12	529,18	529,71	530,13	530,18	530,34	530,26	530,05	529,01	530,11	18.08.1980	530,37	529,56	26.01.1980	528,88	1,49	geprüft / QS
1981	529,87	529,61	529,38	529,28	529,19	529,05	528,87	528,66	528,47	528,45	528,34	528,24	529,40	528,50	01.11.1980	529,95	528,95	11.10.1981	528,21	1,74	geprüft / QS
1982	528,67	529,12	529,70	530,18	530,27	530,19	530,02	529,78	529,55	529,39	529,26	529,07	529,69	529,51	20.03.1982	530,28	529,60	01.11.1981	528,37	1,91	geprüft / QS
1983	528,89	528,63	528,41	528,36	528,27	528,19	528,16	528,10	528,00	527,89		527,66	528,46	527,96	01.11.1982	529,01	528,23	31.10.1983	527,58	1,43	geprüft / QS
1984	527,51	527,32	527,14	526,98	526,83	526,70	526,57	526,46	526,36	526,27	526,41	526,68	527,08	526,46	01.11.1983	527,60	526,77	28.08.1984	526,27	1,33	geprüft / QS
1985	526,73		526,41	526,40	526,71		526,84	526,99	527,02	527,01	527,06	527,11	526,56	527,00	29.09.1985	527,13	526,83	01.02.1985	526,33	0,80	geprüft / QS
1986	527,02	526,89	526,81	526,92	527,02	526,98	526,92	527,08	527,49	527,57	527,47	527,31	526,94	527,31	16.08.1986	527,59	527,12	23.01.1986	526,79	0,80	geprüft / QS
1987	527,12	526,96	526,83	526,71	526,79	526,97	526,98	527,03	527,13	527,32	527,55	527,58	526,90	527,27	20.10.1987	527,59	527,08	07.03.1987	526,67	0,92	geprüft / QS
1988	527,51	527,37	527,26	527,14	527,09	527,67	527,99	528,00	527,91	527,74	527,59	527,46	527,34	527,78	13.06.1988	528,03	527,56	18.03.1988	527,04	0,99	geprüft / QS
1989	527,30	527,26	527,57	527,63	527,57	527,47	527,36	527,28	527,21	527,20	527,19	527,13	527,47	527,23	28.01.1989	527,66	527,35	01.11.1989	527,08	0,58	geprüft / QS
1990	527,08	527,08	527,04	526,96	527,04	527,08	527,12	527,33	527,84	528,17	528,16	528,09	527,05	527,78	01.09.1990	528,21	527,41	17.02.1990	526,94	1,27	geprüft / QS
1991	528,00	527,94	527,93	528,05	527,97	527,76	527,60	527,60	527,70	528,49	528,91	528,72	527,94	528,17	14.09.1991	528,94	528,06	31.05.1991	527,56	1,38	geprüft / QS
1992	528,37	528,05	527,81	527,56	527,45	527,62	527,78	527,68	527,48	527,30	527,08	526,90	527,81	527,37	01.11.1991	528,59	527,59	01.11.1992	526,79	1,80	geprüft / QS
1993	526,75	526,72	526,81	526,78	526,67	526,59	526,60	526,53	526,54	526,65	527,02	527,30	526,72	526,77	01.11.1993	527,36	526,74	15.07.1993	526,50	0,86	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POERING
Messstellen-Nr. im LGD: 266A
Objektkennzahl: 16110
Abflussjahre: 1131 7937 00031
1940 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POERING 266A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 710934,79
Nordwert: 5330811,62
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 560,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,90

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1940 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	527,40	527,47	527,46	527,44	527,50	527,68	528,18	528,31	528,22	528,05	527,86	527,64	527,49	528,04	07.06.1994	528,33	527,77	01.11.1993	527,36	0,97	geprüft / QS
1995	527,43	527,23	527,07	527,03	527,00	527,06	527,19	527,53	528,17	528,14	528,09	528,06	527,14	527,86	21.07.1995	528,23	527,50	02.04.1995	526,98	1,25	geprüft / QS
1996	527,93	527,81	527,77	527,76	527,67	527,59	527,55	527,71	527,83	527,85	527,79	527,75	527,76	527,75	02.11.1995	527,99	527,75	16.05.1996	527,54	0,45	geprüft / QS
1997	527,71	527,74	527,77	527,76	527,64	527,53	527,44	527,36	527,27	527,22	527,21	527,10	527,69	527,27	04.02.1997	527,81	527,48	01.11.1997	527,03	0,78	geprüft / QS
1998	526,96	526,83	526,75	526,65	526,57	526,48	526,41	526,32	526,24	526,20	526,18	526,17	526,71	526,25	01.11.1997	527,03	526,48	01.11.1998	526,15	0,88	geprüft / QS
1999	526,24	526,37	526,48	526,51	526,91	527,40	527,47	528,19	528,55	528,57	528,44	528,28	526,65	528,25	06.08.1999	528,60	527,45	01.11.1998	526,15	2,45	geprüft / QS
2000	528,08	527,98	528,12	528,27	528,56	528,99	529,24	529,25	529,16	529,02	528,84	528,93	528,33	529,07	06.06.2000	529,27	528,70	23.12.1999	527,96	1,31	geprüft / QS
2001	529,16	529,09	528,92	528,84	528,89	529,12	529,38	529,45	529,56	529,49	529,33	529,17	529,00	529,40	30.07.2001	529,59	529,20	12.02.2001	528,82	0,77	geprüft / QS
2002	529,00	528,91	529,02	528,91	528,71	528,64	528,51	528,34	528,17	528,45	529,21	529,30	528,87	528,66	01.11.2002	529,35	528,76	02.08.2002	528,06	1,29	geprüft / QS
2003	529,36						529,29								05.11.2002	529,36		01.06.2003	529,20	0,16	geprüft / QS
2004	527,67				527,05										01.11.2003	527,76		04.03.2004	527,05	0,71	geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006										527,22	527,14				17.10.2006	527,22		01.11.2006	526,90	0,32	geprüft / QS
2007	526,64					526,50									01.11.2006	526,90		03.04.2007	526,50	0,40	geprüft / QS
2008						526,82									15.10.2008	527,68		01.04.2008	526,76	0,92	geprüft / QS
2009						527,41									14.10.2009	527,97		14.04.2009	527,39	0,58	geprüft / QS
2010						527,00									27.10.2010	528,81		22.04.2010	526,95	1,86	geprüft / QS
2011						527,77									19.10.2011	528,10		13.04.2011	527,74	0,36	geprüft / QS
2012						527,41									01.04.2012	527,46		17.10.2012	527,13	0,33	geprüft / QS
2013						527,79									16.10.2013	528,19		01.04.2013	527,74	0,45	geprüft / QS
2014					527,31										01.03.2014	527,40		28.10.2014	526,56	0,84	geprüft / QS
2015						526,62									21.10.2015	526,67		01.04.2015	526,62	0,05	geprüft / QS
2016						526,36									11.10.2016	526,62		25.04.2016	526,34	0,28	geprüft / QS
2017						526,50									01.11.2017	526,60		11.04.2017	526,50	0,10	geprüft / QS
2018						527,02									23.04.2018	527,04		22.10.2018	526,45	0,59	geprüft / QS
2019						526,66									23.04.2019	526,67		01.11.2019	526,51	0,16	geprüft / QS
2020						526,09									19.10.2020	526,76		20.04.2020	526,07	0,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
Abflussjahre: 1940 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POERING 266A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 710934,79
Nordwert: 5330811,62
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 560,24
Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,90



Abflussjahre: 1940 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]										
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus		
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
2021	526,41						526,95								11.10.2021	526,98		13.04.2021	526,39	0,59	geprüft / QS		
2022	526,29														01.04.2022	526,34		01.05.2022	526,24	0,10	geprüft / QS		
2023	525,62						525,31						525,32				01.11.2022	525,67		28.04.2023	525,29	0,38	-
2024	526,33						527,98								01.11.2024	527,99		01.04.2024	526,24	1,76	-		
2025	528,00														23.04.2025	528,01		14.10.2025	527,03	0,98	-		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1940/1940	527,68	528,90	529,20	529,34	529,28	529,59	529,88	530,66	531,16	531,32	530,98	531,04	529,00	530,84	05.08.1940	531,43	529,92	16.11.1939	526,93	4,50	-		
1941/1950	529,33	529,09	528,84	528,49	528,18	528,20	528,21	528,39	528,48	528,42	528,37	528,27	528,79	528,32	25.11.1940	531,13	528,63	29.03.1949	526,08	5,05	geprüft / QS		
1951/1960	527,86	527,76	527,67	527,64	527,64	527,67	527,79	527,71	527,67	527,84	527,99	528,01	527,71	527,84	23.09.1957	529,40	527,77	08.01.1951	526,25	3,15	geprüft / QS		
1961/1970	527,48	527,40	527,32	527,25	527,24	527,21	527,18	527,28	527,43	527,51	527,57	527,53	527,32	527,42	20.09.1965	529,92	527,37	04.05.1964	525,12	4,80	geprüft / QS		
1971/1980	526,73	526,67	526,65	526,63	526,66	526,71	526,83	526,93	527,03	527,13	527,13	527,12	526,68	527,03	18.08.1980	530,37	526,85	17.12.1973	524,57	5,80	geprüft / QS		
1981/1990	527,77	527,80	527,66	527,66	527,68	527,81	527,68	527,67	527,70	527,70	527,67	527,63	527,69	527,68	20.03.1982	530,28	527,69	28.08.1984	526,27	4,01	geprüft / QS		
1991/2000	527,49	527,41	527,40	527,38	527,40	527,47	527,55	527,65	527,72	527,75	527,74	527,68	527,42	527,68	06.06.2000	529,27	527,55	01.11.1998	526,15	3,12	geprüft / QS		
2001/2010	528,36	529,00	528,97	528,87	528,22	527,58	529,06	528,89	528,86	528,97	528,59	528,06	528,93	529,03	30.07.2001	529,59	528,98	03.04.2007	526,50	3,09	geprüft / QS		
2011/2020	527,31						526,91						526,96				16.10.2013	528,19		20.04.2020	526,07	2,12	geprüft / QS
2021/2024	525,62						526,09						526,75				01.11.2024	527,99		28.04.2023	525,29	2,70	-
1940/2024	527,64	527,61	527,53	527,50	527,47	527,35	527,60	527,64	527,70	527,77	527,78	527,60	527,55	527,70	05.08.1940	531,43	527,63	17.12.1973	524,57	6,86	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POERING 266A
Messstellen-Nr. im LGD: 16110
Objektkennzahl: 1131 7937 00031
Abflussjahre: 1940 bis 2025