

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FREISING 275C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FREISING 275C
Messstellen-Nr. im LGD: 16117
Objektkennzahl: 1131 7636 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 702562,95
Nordwert: 5363608,55
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,30

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			442,50	442,47	442,43	442,46	442,50	442,62	442,53	442,60	442,61	442,44	442,47	442,55	05.09.1938	442,86	442,52	28.03.1938	442,40	0,46	-
1939	442,44	442,41	442,39	442,44	442,45	442,44	442,63	442,61	442,55	442,49	442,50	442,62	442,43	442,57	30.05.1939	442,88	442,50	03.04.1939	442,34	0,54	geprüft / QS
1940	442,70	442,62	442,44	442,41	442,57	442,49	442,51	442,76	442,51	442,54	442,71	442,54	442,54	442,59	03.06.1940	443,68	442,57	19.02.1940	442,39	1,29	geprüft / QS
1941	442,51	442,39	442,47	442,53	442,46	442,49	442,48	442,50	442,51	442,82	442,69	442,54	442,47	442,59	11.08.1941	443,01	442,53	13.01.1941	442,36	0,65	geprüft / QS
1942	442,52	442,43	442,38	442,35	442,64	442,47	442,58	442,49	442,51	442,52	442,43	442,45	442,47	442,50	18.05.1942	442,89	442,48	16.02.1942	442,34	0,55	geprüft / QS
1943	442,43	442,41	442,40	442,43	442,41	442,43	442,43	442,69	442,58	442,42	442,42	442,40	442,42	442,49	15.06.1943	442,94	442,45	25.10.1943	442,38	0,56	geprüft / QS
1944	442,40	442,44	442,43	442,50	442,48	442,83	442,70	442,99	443,11	443,03	442,81	442,64	442,51	442,88	24.07.1944	443,42	442,70	06.03.1944	442,34	1,08	geprüft / QS
1945	442,75	442,55	442,38	442,54	442,59	442,86	442,92	442,89	442,83	442,69	442,72	442,90	442,61	442,82	27.11.1944	443,21	442,72	29.01.1945	442,35	0,86	geprüft / QS
1946	442,60	442,42	442,42	442,43	442,41	442,46	442,38	442,49	442,92	442,55	442,46	442,41	442,46	442,54	29.07.1946	443,32	442,50	10.06.1946	442,32	1,00	geprüft / QS
1947	442,37	442,41	442,46	442,41	442,54	442,41	442,39	442,42	442,54	442,38	442,36	442,34	442,43	442,40	14.07.1947	442,83	442,42	27.10.1947	442,34	0,49	geprüft / QS
1948	442,50	442,41	442,64	442,50	442,49	442,44	442,43	442,65	442,97	442,63	442,47	442,43	442,50	442,60	12.07.1948	443,16	442,55	10.11.1947	442,34	0,82	geprüft / QS
1949	442,42	442,39	442,37	442,35	442,38	442,42	442,70	442,62	442,43	442,59	442,39	442,38	442,39	442,52	23.05.1949	443,50	442,45	21.02.1949	442,34	1,16	geprüft / QS
1950	442,39	442,46	442,44	442,40	442,40	442,42	442,42	442,37	442,40	442,57	442,56	442,39	442,42	442,45	07.08.1950	442,86	442,43	03.07.1950	442,36	0,50	geprüft / QS
1951	442,55	442,46	442,61	442,51	442,50	442,47	442,51	442,36	442,59	442,58	442,39	442,40	442,52	442,47	22.01.1951	443,15	442,49	25.06.1951	441,71	1,44	geprüft / QS
1952	442,39	442,40	442,37	442,39	442,57	442,52	442,43	442,50	442,30	442,38	442,44	442,44	442,44	442,41	24.03.1952	442,87	442,43	21.07.1952	442,25	0,62	geprüft / QS
1953	442,53	442,52	442,36	442,40	442,36	442,34	442,36	442,45	442,83	442,45	442,33	442,30	442,42	442,45	13.07.1953	443,20	442,44	05.10.1953	442,28	0,92	geprüft / QS
1954	442,29	442,27	442,37	442,33	442,38	442,40	442,52	442,50	442,97	442,51	442,57	442,64	442,34	442,62	12.07.1954	443,15	442,48	11.01.1954	442,22	0,93	geprüft / QS
1955	442,48	442,49	442,62	442,46	442,52	442,71	442,58	442,45	442,91	442,64	442,52	442,43	442,55	442,59	11.07.1955	443,51	442,57	27.06.1955	442,12	1,39	geprüft / QS
1956	442,41	442,44	442,44	442,40	442,59	442,46	442,48	442,85	442,57	442,54	442,63	442,49	442,46	442,59	05.03.1956	443,14	442,52	20.02.1956	442,34	0,80	geprüft / QS
1957	442,48	442,44	442,42	442,46	442,48	442,51	442,43	442,51	442,76	442,64	442,44	442,43	442,47	442,53	29.07.1957	443,27	442,50	01.11.1957	442,38	0,90	geprüft / QS
1958	442,36	442,34	442,37	442,60	442,43	442,43	442,38	442,45	442,51	442,38	442,34	442,42	442,42	442,41	30.06.1958	442,89	442,42	13.10.1958	442,30	0,59	geprüft / QS
1959	442,34	442,35	442,34	442,28	442,34	442,33	442,43	442,55	442,50	442,53	442,31	442,26	442,33	442,43	15.06.1959	443,03	442,38	05.10.1959	442,24	0,79	geprüft / QS
1960	442,29	442,30	442,31	442,31	442,42	442,28	442,30	442,45	442,63	442,65	442,33	442,32	442,32	442,45	25.07.1960	442,94	442,38	03.10.1960	442,22	0,72	geprüft / QS
1961	442,26	442,24	442,22	442,31	442,26	442,24	442,55	442,43	442,29	442,45	442,25	442,20	442,25	442,36	15.05.1961	442,93	442,31	02.10.1961	442,18	0,75	geprüft / QS
1962	442,21	442,31	442,31	442,28	442,23	442,24	442,52	442,43	442,25	442,22	442,21	442,19	442,26	442,30	28.05.1962	443,01	442,28	01.10.1962	442,15	0,86	geprüft / QS
1963	442,18	442,20	442,15	442,08	442,24	442,25	442,26	442,26	442,24	442,23	442,31	442,21	442,18	442,25	09.09.1963	442,41	442,22	04.03.1963	442,07	0,34	geprüft / QS
1964	442,23	442,18	442,14	442,16	442,23	442,34	442,36	442,45	442,27	442,06	441,94	441,99	442,21	442,18	01.06.1964	442,92	442,20	21.09.1964	441,80	1,12	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FREISING 275C
Messstellen-Nr. im LGD: 16117
Objektkennzahl: 1131 7636 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FREISING 275C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FREISING 275C
Messstellen-Nr. im LGD: 16117
Objektkennzahl: 1131 7636 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 702562,95
Nordwert: 5363608,55
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,30

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	442,24	442,18	442,33	442,24	442,20	442,13	442,80	443,27	442,75	442,39	442,24	442,24	442,22	442,61	14.06.1965	443,73	442,42	09.11.1964	441,77	1,96	geprüft / QS
1966	442,42	442,50	442,41	442,46	442,44	442,47	442,76	442,74	443,32	443,05	442,64	442,50	442,45	442,83	04.07.1966	443,91	442,64	17.01.1966	442,38	1,53	geprüft / QS
1967	442,45	442,48	442,48	442,46	442,49	442,53	442,73	443,01	442,57	442,48	442,49	442,35	442,48	442,60	12.06.1967	443,29	442,54	01.11.1967	442,35	0,94	geprüft / QS
1968	442,34	442,32	442,44	442,38	442,36	442,36	442,36	442,58	442,65	442,82	442,44	442,44	442,37	442,55	22.07.1968	443,04	442,46	18.12.1967	442,30	0,74	geprüft / QS
1969	442,35	442,31	442,34	442,35	442,36	442,36	442,41	442,54	442,40	442,45	442,44	442,31	442,35	442,43	09.06.1969	442,96	442,39	01.11.1969	442,28	0,68	geprüft / QS
1970	442,29	442,26	442,30	442,63	442,41	442,50	442,79	442,71	442,55	443,06	442,67	442,43	442,40	442,70	24.08.1970	443,35	442,55	08.12.1969	442,21	1,14	geprüft / QS
1971	442,40	442,36	442,33	442,35	442,37	442,34	442,42	442,55	442,40	442,40	442,34	442,27	442,36	442,40	14.06.1971	442,67	442,38	25.09.1971	442,23	0,44	geprüft / QS
1972	442,33	442,32	442,29	442,28	442,27	442,10	442,00	442,00	442,01	442,39	442,26	442,23	442,27	442,15	19.08.1972	442,46	442,21	29.07.1972	442,00	0,46	geprüft / QS
1973	442,53	442,26	442,34	442,38	442,34	442,34	442,41	442,38	442,47	442,46	442,35	442,35	442,36	442,40	18.11.1972	443,05	442,38	02.12.1972	442,22	0,83	geprüft / QS
1974	442,48	442,44	442,37	442,39	442,34	442,32	442,37	442,57	442,92	442,45	442,40	442,47	442,39	442,53	20.07.1974	443,60	442,46	20.04.1974	442,31	1,29	geprüft / QS
1975	442,39	442,71	442,06	441,84	441,92	442,20	442,34	442,61	443,03	442,51	442,47	442,28	442,19	442,54	05.07.1975	443,42	442,36	15.02.1975	441,82	1,60	geprüft / QS
1976	442,30	442,28	442,28	442,26	442,21	442,23	442,27	442,97	442,27	442,32	442,34	442,23	442,26	442,40	12.06.1976	443,36	442,33	13.03.1976	442,17	1,19	geprüft / QS
1977	442,25	442,25	442,24	442,65	442,29	442,35	442,31	442,17	442,21	442,76	442,27	442,18	442,34	442,32	12.02.1977	443,70	442,33	04.06.1977	442,12	1,58	geprüft / QS
1978	442,22	442,04	442,29	442,22	442,28	442,22	442,63	442,27	442,59	442,41	442,53	442,31	442,21	442,46	20.05.1978	443,37	442,33	17.12.1977	441,87	1,50	geprüft / QS
1979	442,23	442,18	442,18	442,37	442,34	442,37	442,33	442,74	442,74	442,46	442,51	442,36	442,28	442,52	23.06.1979	443,48	442,40	20.01.1979	442,14	1,34	geprüft / QS
1980																					geprüft / QS
1981				442,07	442,29	442,29	442,36	442,36	442,81	442,52	442,43	442,76		442,54	27.07.1981	443,40	442,43	03.02.1981	441,98	1,42	geprüft / QS
1982	442,61	442,62	442,60	442,56	442,39	442,38	442,41	442,68	442,55	442,47	442,43	442,35	442,53	442,48	01.02.1982	443,35	442,50	19.05.1982	442,20	1,15	geprüft / QS
1983	442,33	442,41	442,39	442,39	442,41	442,45	442,47	442,55	442,45	442,64	442,41	442,32	442,40	442,47	08.08.1983	443,38	442,44	13.06.1983	442,21	1,17	geprüft / QS
1984	442,33	442,36	442,35	442,43	442,34	442,35	442,36	442,41	442,38	442,46	442,69	442,43	442,36	442,45	19.09.1984	443,16	442,41	01.11.1984	442,27	0,89	geprüft / QS
1985	442,33	442,37	442,34	442,53	442,40	442,41	442,60	442,48	442,44	442,74	442,46	442,35	442,40	442,51	09.08.1985	443,50	442,45	09.11.1984	442,27	1,23	geprüft / QS
1986	442,33	442,36	442,40	442,33	442,33	442,34	442,40	442,65	442,41	442,35	442,34	442,35	442,35	442,42	01.06.1986	443,23	442,38	05.11.1985	442,28	0,95	geprüft / QS
1987	442,32	442,38	442,36	442,36	442,52	442,44	442,53	442,55	442,70	442,68	442,44	442,37	442,40	442,55	04.08.1987	443,45	442,47	07.12.1986	442,26	1,19	geprüft / QS
1988	442,33	442,40	442,37	442,35	442,65	442,48	442,38	442,48	442,40	442,40	442,50	442,43	442,43	442,43	27.03.1988	443,15	442,43	08.12.1987	442,18	0,97	geprüft / QS
1989	442,35	442,64	442,47	442,43	442,35	442,45	442,40	442,40	442,58	442,43	442,47	442,42	442,45	442,45	12.12.1988	443,13	442,45	30.03.1989	442,32	0,81	geprüft / QS
1990	442,43	442,41	442,36	442,51	442,41	442,49	442,52	442,60	442,73	442,44	442,48	442,44	442,43	442,54	11.07.1990	443,20	442,48	12.02.1990	442,33	0,87	geprüft / QS
1991	442,43	442,39	442,45	442,35	442,38	442,41	442,53	442,65	442,56	442,72	442,51	442,45	442,40	442,57	02.08.1991	443,45	442,49	23.02.1991	442,33	1,12	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FREISING 275C
Messstellen-Nr. im LGD: 16117
Objektkennzahl: 1131 7636 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FREISING 275C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FREISING 275C
 Messstellen-Nr. im LGD: 16117
 Objektkennzahl: 1131 7636 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 702562,95
 Nordwert: 5363608,55
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 444,48
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	442,32	442,42	442,37	442,38	442,49	442,50	442,44	442,42	442,44	442,41	442,42	442,41	442,41	442,42	25.03.1992	442,97	442,42	12.12.1991	442,27	0,70	geprüft / QS
1993	442,55	442,54	442,36	442,33	442,35	442,40	442,37	442,40	442,87	442,68	442,70	442,53	442,42	442,59	19.07.1993	443,53	442,51	02.03.1993	442,32	1,21	geprüft / QS
1994	442,50	442,48	442,44	442,47	442,38	442,58	442,39	442,43	442,45	442,38	442,41	442,35	442,47	442,40	14.04.1994	443,42	442,44	31.10.1994	442,33	1,09	geprüft / QS
1995	442,39	442,44	442,45	442,43	442,47	442,61	442,58	443,15	442,62	442,56	442,73	442,39	442,46	442,67	01.09.1995	443,69	442,57	31.10.1995	442,32	1,37	geprüft / QS
1996	442,32	442,37	442,35	442,34	442,36	442,36	442,40	442,35	442,57	442,51	442,53	442,30	442,35	442,44	12.07.1996	443,33	442,40	18.10.1996	441,98	1,35	geprüft / QS
1997	442,38	442,36	442,31	442,39	442,42	442,41	442,41	442,43	443,04	442,92	442,82	442,56	442,38	442,69	23.07.1997	443,56	442,54	17.01.1997	442,30	1,26	geprüft / QS
1998	442,28	442,42	442,41	442,30	442,35	442,34	442,32	442,40	442,36	442,32	442,42	442,37	442,35	442,37	14.06.1998	442,83	442,36	13.11.1997	442,21	0,62	geprüft / QS
1999	442,61	442,39	442,35	442,51	442,52	442,34	443,06	442,82	442,55	442,34	442,32	442,32	442,45	442,57	26.05.1999	443,93	442,51	01.05.1999	442,16	1,77	geprüft / QS
2000	442,31	442,39	442,38	442,38	442,63	442,60	442,70	442,50	442,53	442,56	442,89	442,91	442,45	442,68	24.09.2000	443,51	442,57	24.11.1999	442,28	1,23	geprüft / QS
2001	442,36	442,36	442,39	442,42	442,53	442,44	442,37	442,71	442,37	442,29	442,57	442,28	442,42	442,43	22.06.2001	443,35	442,42	01.08.2001	442,20	1,15	geprüft / QS
2002	442,33	442,47	442,35	442,35	442,54	442,39	442,37	442,36	442,47	442,79	442,55	442,56	442,41	442,52	14.08.2002	443,51	442,46	06.11.2001	442,28	1,23	geprüft / QS
2003	442,69	442,52	442,49	442,43	442,44	442,44	442,41	442,44	442,44	442,41	442,37	442,42	442,50	442,42	06.11.2002	443,06	442,46	01.11.2003	442,32	0,74	geprüft / QS
2004	442,30	442,31	442,48	442,40	442,41	442,56	442,48	442,65	442,51	442,43	442,31	442,38	442,41	442,46	08.06.2004	443,15	442,44	14.09.2004	442,25	0,90	geprüft / QS
2005	442,35	442,34	442,35	442,40	442,44	442,52	442,61	442,40	442,63	443,14	442,98	442,88	442,40	442,77	27.08.2005	443,99	442,59	10.02.2005	442,29	1,70	geprüft / QS
2006	442,55	442,41	442,34	442,36	442,59	442,66	442,56	442,56	442,48	442,56	442,41	442,36	442,49	442,49	30.03.2006	443,17	442,49	15.02.2006	442,29	0,88	geprüft / QS
2007	442,34	442,34	442,34	442,39	442,42	442,41	442,45	442,47	442,45	442,48	442,69	442,40	442,37	442,49	13.09.2007	443,16	442,43	01.01.2007	442,31	0,85	geprüft / QS
2008	442,40	442,39	442,35	442,33	442,43	442,55	442,54	442,53	442,64	442,54	442,39	442,32	442,41	442,50	17.07.2008	443,11	442,45	15.10.2008	442,29	0,82	geprüft / QS
2009	442,30	442,32	442,31	442,31	442,44	442,60	442,75	443,06	443,23	442,88	442,79	442,60	442,38	442,89	28.06.2009	443,70	442,63	06.12.2008	442,24	1,46	geprüft / QS
2010	442,66	442,33	442,28	442,28	442,31	442,31	442,38	442,83	442,60	442,67	442,53	442,30	442,36	442,55	05.06.2010	443,61	442,46	02.02.2010	442,24	1,37	geprüft / QS
2011	442,26	442,38	441,87	441,68	442,12	442,10	442,28	442,40	442,50	442,42	442,33	442,32	442,07	442,37	22.07.2011	442,85	442,22	10.02.2011	441,51	1,34	geprüft / QS
2012	442,20	442,27	442,37	442,26	442,31	442,34	442,30	442,63	442,31	442,28	442,29	442,31	442,29	442,35	14.06.2012	443,19	442,32	19.11.2011	442,18	1,01	geprüft / QS
2013	442,25	442,32	442,39	442,41	442,33	442,33	442,33	443,14	442,53	442,37	442,70	442,70	442,34	442,63	04.06.2013	444,25	442,48	27.11.2012	442,19	2,06	geprüft / QS
2014	442,61	442,35	442,28	442,21	442,23	442,26	442,33	442,23	442,16	442,47	442,24	442,35	442,32	442,30	05.08.2014	443,17	442,31	21.07.2014	442,09	1,08	geprüft / QS
2015	442,25	442,21	442,34	442,24	442,27	442,29	442,60	442,49	442,32	442,27	442,22	442,17	442,27	442,35	23.05.2015	443,17	442,31	06.10.2015	442,13	1,04	geprüft / QS
2016	442,06	442,08	442,22	442,27	442,29	442,26	442,33	442,49	442,39	442,51	442,58	442,47	442,20	442,46	21.09.2016	442,95	442,33	19.11.2015	441,93	1,02	geprüft / QS
2017	442,39	442,31	442,28	442,26	442,36	442,25	442,36	442,26	442,35	442,44	442,45	442,26	442,31	442,35	05.09.2017	443,14	442,33	26.10.2017	442,16	0,98	geprüft / QS
2018	442,22	442,19	442,37	442,21	442,23	442,24	442,24	442,29	442,26	442,20	442,19	442,23	442,24	442,24	06.01.2018	442,75	442,24	15.10.2018	442,10	0,65	geprüft / QS

Name im LGD: FREISING
 Messstellen-Nr. im LGD: 16117
 Objektkennzahl: 1131 7636 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FREISING 275C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FREISING 275C
Messstellen-Nr. im LGD: 16117
Objektkennzahl: 1131 7636 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 702562,95
Nordwert: 5363608,55
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,30



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	442,30	442,17	442,28	442,20	442,22	442,17	442,52	442,46	442,23	442,25	442,14	442,11	442,22	442,28	24.05.2019	443,41	442,25	27.10.2019	442,07	1,34	geprüft / QS
2020	442,11	442,13	442,13	442,30	442,22	442,17	442,15	442,43	442,46	442,46	442,21	442,18	442,18	442,31	07.08.2020	443,36	442,25	11.12.2019	442,09	1,27	geprüft / QS
2021	442,16	442,12	442,12	442,21	442,20	442,20	442,29	442,32	442,55	442,39	442,38	442,12	442,17	442,34	21.07.2021	443,27	442,26	31.10.2021	442,07	1,20	geprüft / QS
2022	442,07	442,10	442,16	442,10	442,11	442,15	442,15	442,21	442,17	442,14	442,11	442,10	442,11	442,15	05.10.2022	442,37	442,13	14.10.2022	442,03	0,34	geprüft / QS
2023	442,06	442,10	442,08	442,05	442,12	442,18	442,46	442,17	442,14	442,28	442,30	442,13	442,10	442,25	31.08.2023	443,47	442,17	17.02.2023	442,01	1,46	geprüft / QS
2024	442,32	442,53	442,31	442,20	442,21	442,24	442,27	442,88	442,42	442,35	442,74	442,45	442,30	442,52	02.06.2024	443,90	442,41	12.11.2023	442,09	1,81	geprüft / QS
2025	442,08	442,11	442,14	442,11	442,13	442,16	442,13	442,16	442,25	442,29	442,12	442,07	442,12	442,17	31.07.2025	442,92	442,15	25.10.2025	442,04	0,88	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	442,57	442,51	442,41	442,42	442,51	442,47	442,57	442,68	442,53	442,52	442,60	442,58	442,48	442,58	03.06.1940	443,68	442,53	03.04.1939	442,34	1,34	geprüft / QS
1941/1950	442,49	442,43	442,44	442,44	442,48	442,52	442,54	442,61	442,68	442,62	442,53	442,49	442,47	442,58	23.05.1949	443,50	442,52	10.06.1946	442,32	1,18	geprüft / QS
1951/1960	442,41	442,40	442,42	442,41	442,46	442,45	442,44	442,51	442,66	442,53	442,43	442,41	442,43	442,50	11.07.1955	443,51	442,46	25.06.1951	441,71	1,80	geprüft / QS
1961/1970	442,30	442,30	442,31	442,33	442,32	442,34	442,55	442,64	442,53	442,52	442,36	442,29	442,32	442,48	04.07.1966	443,91	442,40	09.11.1964	441,77	2,14	geprüft / QS
1971/1980	442,35	442,32	442,26	442,30	442,26	442,28	442,34	442,47	442,51	442,46	442,39	442,30	442,30	442,41	12.02.1977	443,70	442,35	15.02.1975	441,82	1,88	geprüft / QS
1981/1990	442,37	442,44	442,40	442,40	442,41	442,41	442,44	442,52	442,55	442,51	442,46	442,42	442,41	442,48	09.08.1985	443,50	442,44	03.02.1981	441,98	1,52	geprüft / QS
1991/2000	442,41	442,42	442,39	442,39	442,44	442,46	442,52	442,55	442,60	442,54	442,57	442,46	442,42	442,54	26.05.1999	443,93	442,48	18.10.1996	441,98	1,95	geprüft / QS
2001/2010	442,43	442,38	442,37	442,37	442,46	442,49	442,49	442,60	442,58	442,62	442,56	442,45	442,41	442,55	27.08.2005	443,99	442,48	01.08.2001	442,20	1,79	geprüft / QS
2011/2020	442,26	442,24	442,25	442,20	442,26	442,24	442,34	442,48	442,35	442,36	442,34	442,31	442,24	442,36	04.06.2013	444,25	442,30	10.02.2011	441,51	2,74	geprüft / QS
2021/2025	442,14	442,19	442,16	442,13	442,15	442,18	442,26	442,35	442,31	442,29	442,33	442,17	442,16	442,28	02.06.2024	443,90	442,22	17.02.2023	442,01	1,89	-
1939/2025	442,37	442,36	442,35	442,35	442,38	442,39	442,45	442,54	442,54	442,51	442,45	442,38	442,36	442,48	04.06.2013	444,25	442,42	10.02.2011	441,51	2,74	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FREISING
Messstellen-Nr. im LGD: 275C
Objektkennzahl: 16117
1131 7636 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025