Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ECHING 275D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD:	16119
Objektkennzahl:	1131 7735 00128
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	694495,03
Nordwert:	5352670,80
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	467,63
Sohltiefe [m u. Gelände]:	19,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1939							464,69	464,85	464,69	464,54	464,43	464,59		464,63	30.05.1939	464,97		03.10.1939	464,41	0,56	-
1940	464,93	465,24	465,05	464,81	464,92	464,51	464,91	464,49	465,38	465,19	465,26	465,40	464,91	465,10	30.09.1940	465,59	465,01	09.04.1940	464,16	1,43	geprüft / QS
1941	465,32	465,06	464,97	465,17	465,12	465,21	465,10	464,87	464,60	464,80	464,09	464,43	465,14	464,65	05.11.1940	465,42	464,89	29.09.1941	463,99	1,43	geprüft / QS
1942	464,45	464,36	464,23	464,08	464,43	464,89	464,92	464,71	464,44	464,23	464,11	463,98	464,41	464,40	07.04.1942	464,97	464,40	01.11.1942	463,94	1,03	geprüft / QS
1943	463,90	463,92	463,85	464,04	463,76	463,76	463,80	463,68	463,69	463,63	463,61	463,66	463,87	463,68	23.02.1943	464,82	463,77	31.08.1943	463,59	1,23	geprüft / QS
1944	463,68	463,67	463,66	463,82	464,03	464,48	464,56	464,46	464,44	464,31	464,13	464,04	463,89	464,32	08.05.1944	464,57	464,11	10.01.1944	463,55	1,02	geprüft / QS
1945	464,39	464,85	464,89	465,24	465,29	465,23	465,05	464,69	464,53	464,22	464,04	463,91	464,98	464,41	12.02.1945	465,44	464,69	01.11.1945	463,85	1,59	geprüft / QS
1946	463,80	463,74	463,80	463,97	464,20	464,23	464,15	464,01	464,36	464,51	464,49	464,32	463,96	464,31	15.07.1946	464,59	464,13	10.12.1945	463,69	0,90	geprüft / QS
1947	464,08	463,91	463,81	463,85	464,24	464,60	464,49	464,42	464,26	464,11	463,86	463,76	464,08	464,15	28.04.1947	464,65	464,12	01.11.1947	463,69	0,96	geprüft / QS
1948	463,70	463,74	464,21	464,50	464,71	464,73	464,55	464,33	464,47	464,52	464,52	464,49	464,27	464,48	29.03.1948	465,00	464,37	01.12.1947	463,67	1,33	geprüft / QS
1949	464,34	464,18	464,01	463,89	463,81	463,78	463,88	464,19	464,25	464,25	464,21	464,04	464,00	464,13	01.11.1948	464,40	464,07	09.05.1949	463,78	0,62	geprüft / QS
1950	463,89	463,92	464,16	464,30	464,32	464,26	464,17	463,98	463,87	463,88	463,87	463,81	464,14	463,93	13.03.1950	464,34	464,04	01.11.1950	463,75	0,59	geprüft / QS
1951	463,90	464,23	464,55	464,96	465,00	464,90	464,72	464,53	464,51	464,44	464,33	464,19	464,59	464,45	12.03.1951	465,02	464,52	06.11.1950	463,74	1,28	geprüft / QS
1952	464,04	463,90	463,78	463,78	464,19	464,45	464,43	464,27	464,03	463,90	464,03	464,06	464,02	464,12	28.04.1952	464,47	464,07	11.02.1952	463,75	0,72	geprüft / QS
1953	464,22	464,57	464,65	464,56	464,45	464,28	464,17	464,09	464,24	464,11	464,01	463,92	464,46	464,09	05.01.1953	464,70	464,27	01.11.1953	463,87	0,83	geprüft / QS
1954	463,83	463,71	463,67	463,61	463,56	463,62	463,81	463,89	464,70	464,81	464,83	464,81	463,66	464,47	12.07.1954	465,12	464,07	15.03.1954	463,55	1,57	geprüft / QS
1955	464,63	464,48	464,65	464,79	464,75	464,82	464,70	464,48	464,54	464,65	464,69	464,61	464,69	464,61	14.02.1955	464,86	464,65	04.07.1955	464,39	0,47	geprüft / QS
1956	464,39	464,19	464,12	464,08	464,19	464,20	464,14	464,08	464,12	464,10	464,17	464,19	464,19	464,13	01.11.1955	464,52	464,16	27.02.1956	464,02	0,50	geprüft / QS
1957	464,44	464,44	464,39	464,34	464,52	464,45	464,29	464,17	464,11	464,34	464,43	464,37	464,43	464,29	04.03.1957	464,58	464,36	22.07.1957	464,04	0,54	geprüft / QS
1958	464,17	463,97	463,84	464,20	464,64	464,66	464,51	464,27	464,13	464,02	463,91	463,86	464,25	464,12	14.04.1958	464,68	464,18	13.10.1958	463,82	0,86	geprüft / QS
1959	463,89	463,83	464,01	464,02	464,06	464,01	463,99	463,88	463,85	463,94	463,92	463,77	463,97	463,89	16.03.1959	464,09	463,93	01.11.1959	463,70	0,39	geprüft / QS
1960	463,64	463,49	463,48	463,46	463,78	463,83	463,82	463,74	463,78	463,89	463,90	463,95	463,61	463,85	29.08.1960	464,08	463,73	22.02.1960	463,43	0,65	geprüft / QS
1961	463,97	463,90	463,80	464,01	464,03	463,93	463,99	464,16	464,33	464,27	464,20	464,04	463,94	464,16	10.07.1961	464,35	464,05	30.01.1961	463,75	0,60	geprüft / QS
1962	463,87	463,78	463,88	464,05	464,16	464,13	464,06	464,22	464,11	463,98	463,83	463,68	463,98	463,98	12.06.1962	464,25	463,98	01.11.1962	463,60	0,65	geprüft / QS
1963	463,52	463,40	463,31	463,20	463,35	463,69	463,84	463,94	463,94	463,88	463,94	463,88	463,41	463,90	16.09.1963	463,97	463,66	04.03.1963	463,14	0,83	geprüft / QS
1964	463,89	463,83	463,67	463,58	463,55	463,75	463,87	464,42	464,35	464,14	463,88	463,65	463,71	464,05	01.06.1964	464,45	463,88	23.03.1964	463,51	0,94	geprüft / QS
1965	463,63	463,75	463,80	463,89	463,90	464,18	464,36	464,82	464,90	464,72	464,45	464,17	463,86	464,57	19.07.1965	464,94	464,21	16.11.1964	463,55	1,39	geprüft / QS

Name im LGD: ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD: 16119
Objektkennzahl: 1131 7735 00128
Abflussjahre: 1939 bis 2023

Abflussjahre: **1939 bis 2023**
Ausgabedatum: 24.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ECHING 275D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD:	16119
Objektkennzahl:	1131 7735 00128
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	694495,03
Nordwert:	5352670,80
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	467,63
Sohltiefe [m u. Gelände]:	19,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1966	463,90	463,79	463,75	463,90	464,01	464,04	464,01	463,88	463,89	464,10	464,18	464,13	463,90	464,03	01.11.1966	464,25	463,96	31.01.1966	463,72	0,53	geprüft / QS
1967	464,21	464,18	464,26	464,25	464,22	464,10	463,98	463,91	463,82	463,88	464,03	463,98	464,20	463,93	09.01.1967	464,29	464,07	17.07.1967	463,78	0,51	geprüft / QS
1968	463,85	463,70	463,79	463,90	463,86	463,73	463,61	463,52	463,52	463,80	463,95	464,27	463,81	463,78	07.10.1968	464,32	463,79	15.07.1968	463,46	0,86	geprüft / QS
1969	464,19	463,99	463,78	463,79	463,74	463,71	463,64	463,83	463,90	463,97	463,94	463,74	463,87	463,84	01.11.1968	464,26	463,85	02.06.1969	463,59	0,67	geprüft / QS
1970	463,53	463,35	463,23	463,64	463,93	464,02	464,07	463,92	463,82	464,07	464,10	463,92	463,62	463,98	24.08.1970	464,18	463,80	26.01.1970	463,20	0,98	geprüft / QS
1971	463,77	463,65	463,50	463,43	463,43	463,42	463,37	463,59	463,68	463,59	463,51	463,42	463,53	463,52	01.11.1970	463,83	463,53	17.05.1971	463,34	0,49	geprüft / QS
1972	463,30	463,24	463,16	463,07	462,98	462,98	463,01	462,99	462,99	463,00	463,01	463,01	463,12	463,00	01.11.1971	463,35	463,06	22.04.1972	462,97	0,38	geprüft / QS
1973	463,06	463,28	463,26	463,32	463,38	463,36	463,38	463,33	463,34	463,31	463,21	463,06	463,28	463,27	17.03.1973	463,43	463,28	11.11.1972	463,01	0,42	geprüft / QS
1974	463,16	463,38	463,55	463,93	464,01	463,84	463,69	463,54	463,57	463,68	463,61	463,58	463,65	463,61	02.03.1974	464,05	463,63	10.11.1973	463,06	0,99	geprüft / QS
1975	463,72	464,06	464,23	464,23	464,06	463,94	463,80	463,69	463,83	463,88	464,07	464,09	464,04	463,89	01.02.1975	464,26	463,97	14.06.1975	463,66	0,60	geprüft / QS
1976	464,00	463,97	463,80	463,74	463,60	463,42	463,30	463,33	463,14	463,19	463,27	463,30	463,76	463,25	01.11.1975	464,08	463,51	24.07.1976	463,10	0,98	geprüft / QS
1977	463,31	463,34	463,32	463,51	463,69	463,69	463,64	463,54	463,47	463,65	463,84	463,80	463,48	463,66	10.09.1977	463,88	463,57	22.01.1977	463,30	0,58	geprüft / QS
1978	463,75	463,67	463,72	463,71	463,83	463,86	463,92	463,90	463,88	463,92	463,84	463,73	463,76	463,86	19.08.1978	463,99	463,81	24.12.1977	463,64	0,35	geprüft / QS
1979	463,63	463,51	463,38	463,62	463,78	463,99	463,98	464,16	464,51	464,48	464,12	464,16	463,65	464,23	25.06.1979	464,77	463,94	20.01.1979	463,35	1,42	geprüft / QS
1980	464,17	464,08	463,95	464,07	463,97	464,08	464,33	464,20	464,30	464,20	464,05	463,95	464,05	464,17	03.05.1980	464,37	464,11	11.10.1980	463,91	0,46	geprüft / QS
1981	463,85	463,76	463,81	463,83	463,76	463,65	463,53	463,40	463,34	463,42	463,37	463,69	463,77	463,46	01.11.1981	464,08	463,62	18.07.1981	463,25	0,83	geprüft / QS
1982	464,15	464,57	464,76	464,89	464,56	464,25	463,95	463,68	463,51	463,48	463,52	463,46	464,53	463,60	06.02.1982	465,06	464,07	24.07.1982	463,41	1,65	geprüft / QS
1983	463,36	463,36	463,48	463,54	463,63	463,73	463,78	463,73	463,72	463,84	463,76	463,61	463,52	463,74	20.08.1983	463,90	463,63	04.12.1982	463,30	0,60	geprüft / QS
1984	463,42	463,34	463,24	463,31	463,27	463,19	463,00	463,00	462,96	463,10	463,28	463,48	463,30	463,14	01.11.1983	463,51	463,22	30.07.1984	462,95	0,56	geprüft / QS
1985	463,45	463,35	463,37	463,69	463,77	463,80	463,94	464,14	463,81	463,73	463,65	463,40	463,57	463,78	05.06.1985	464,19	463,68	13.12.1984	463,27	0,92	geprüft / QS
1986	463,33	463,32	463,35	463,41	463,35	463,39	463,37	463,47	463,48	463,51	463,45	463,30	463,36	463,43	27.07.1986	463,54	463,39	10.01.1986	463,25	0,29	geprüft / QS
1987	463,18	463,01	463,04	462,97	463,15	463,36	463,57	463,75	463,99	464,21	464,31	464,20	463,12	464,00	11.09.1987	464,36	463,56	26.02.1987	462,92	1,44	geprüft / QS
1988	463,94	463,77	463,66	463,53	463,70	464,03	463,92	463,84	463,64	463,48	463,50	463,40	463,77	463,63	14.04.1988	464,04	463,70	01.11.1988	463,32	0,72	geprüft / QS
1989	463,28	463,54	463,71	463,73	463,65	463,57	463,53	463,46	463,49	463,46	463,39	463,37	463,58	463,45	02.02.1989	463,76	463,51	03.12.1988	463,23	0,53	geprüft / QS
1990	463,43	463,41	463,40	463,51	463,55	463,55	463,54	463,62	463,96	463,59	463,55	463,46	463,48	463,62	09.07.1990	464,12	463,55	11.02.1990	463,30	0,82	geprüft / QS
1991	463,40	463,42	463,61	463,57	463,48	463,37	463,48	463,57	463,64	463,98	463,74	463,59	463,48	463,67	07.08.1991	464,18	463,57	01.05.1991	463,25	0,93	geprüft / QS
1992	463,40	463,28	463,23	463,17	463,23	463,49	463,44	463,24	463,10	462,91	462,84	462,86	463,30	463,07	29.04.1992	463,55	463,18	13.10.1992	462,76	0,79	geprüft / QS

Name im LGD: ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD: 16119
Objektkennzahl: 1131 7735 00128
Abflussjahre: 1939 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Abflussjahre: **1939 bis 2023**
Ausgabedatum: 24.04.2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ECHING 275D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD:	16119
Objektkennzahl:	1131 7735 00128
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	694495,03
Nordwert:	5352670,80
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	467,63
Sohltiefe [m u. Gelände]:	19,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1993	463,10	463,59	463,71	463,84	463,75	463,74	463,54	463,46	463,54	463,72	463,78	463,83	463,62	463,64	30.10.1993	464,00	463,63	03.11.1992	462,93	1,07	geprüft / QS
1994	463,92	463,87	463,91	463,91	463,82	464,02	464,05	463,93	463,81	463,57	463,46	463,29	463,91	463,68	18.04.1994	464,19	463,80	31.10.1994	463,22	0,97	geprüft / QS
1995	463,19	463,18	463,24	463,40	463,50	463,66	463,67	463,98	463,98	463,90	463,89	463,61	463,36	463,84	28.07.1995	464,06	463,60	05.12.1994	463,17	0,89	geprüft / QS
1996	463,28	463,11	463,26	463,26	463,24	463,20	463,26	463,31	463,42	463,51	463,58	463,56	463,23	463,44	15.09.1996	463,61	463,33	22.12.1995	463,06	0,55	geprüft / QS
1997	463,53	463,65	463,63	463,56	463,60	463,54	463,38	463,27	463,35	463,39	463,41	463,33	463,58	463,36	30.12.1996	463,67	463,47	17.07.1997	463,25	0,42	geprüft / QS
1998	463,24	463,25	463,24	463,16	463,12	463,05	462,91	462,93	462,95	462,88	462,99	463,05	463,18	462,95	01.11.1997	463,31	463,07	07.06.1998	462,85	0,46	geprüft / QS
1999	463,53	463,68	463,84	463,96	464,26	464,23	464,19	464,17	464,08	463,85	463,63	463,46	463,92	463,90	25.05.1999	464,32	463,91	01.11.1998	463,25	1,07	geprüft / QS
2000	463,31	463,30	463,45	463,63	463,84	464,15	464,12	464,03	463,85	463,74	463,60	463,76	463,61	463,85	14.04.2000	464,19	463,73	07.12.1999	463,25	0,94	geprüft / QS
2001	463,75	463,71	463,70	463,77	463,90	464,12	464,06	463,99	463,83	463,62	463,55	463,44	463,82	463,75	08.04.2001	464,16	463,79	01.11.2001	463,38	0,78	geprüft / QS
2002	463,37	463,54	463,60	463,58	463,61	463,65	463,57	463,51	463,43	463,84	463,85	463,99	463,56	463,70	26.10.2002	464,04	463,63	22.11.2001	463,33	0,71	geprüft / QS
2003	464,17	464,31	464,45	464,36	464,19	463,93	463,70	463,43	463,21	463,03	462,90	462,88	464,24	463,19	10.01.2003	464,52	463,71	01.11.2003	462,82	1,70	geprüft / QS
2004	462,76	462,70	463,03	463,35	463,47	463,58	463,53	463,45	463,37	463,20	463,06	462,99	463,15	463,27	20.04.2004	463,62	463,21	07.01.2004	462,68	0,94	geprüft / QS
2005	462,92	462,85	462,84	462,97	463,11	463,25	463,47	463,52	463,53	463,62	463,68	463,68	462,99	463,58	29.08.2005	463,75	463,29	21.01.2005	462,83	0,92	geprüft / QS
2006	463,55	463,41	463,32	463,27	463,57	463,89	464,05	464,03	463,86	463,64	463,43	463,24	463,50	463,71	29.06.2006	464,17	463,61	31.10.2006	463,15	1,02	geprüft / QS
2007	463,08	462,98	462,90	462,99	463,08	463,06	463,03	463,25	463,35	463,44	463,46	463,55	463,01	463,35	08.10.2007	463,59	463,18	28.01.2007	462,88	0,71	geprüft / QS
2008	463,57	463,62	463,58	463,49	463,41	463,36	463,53	463,71	463,87	463,81	463,61	463,37	463,50	463,65	21.07.2008	463,94	463,58	31.10.2008	463,28	0,66	geprüft / QS
2009	463,19	463,04	462,95	462,86	463,14	463,29	463,31	463,43	463,74	463,73	463,64	463,47	463,08	463,55	30.07.2009	463,79	463,31	22.02.2009	462,83	0,96	geprüft / QS
2010	463,35	463,28	463,23	463,22	463,28	463,24	463,26	463,60	463,59	464,03	464,07	463,98	463,27	463,76	12.08.2010	464,14	463,51	30.04.2010	463,19	0,95	geprüft / QS
2011	463,80	463,88	463,93	463,84	463,72	463,59	463,39	463,42	463,55	463,74	463,77	463,67	463,79	463,59	20.01.2011	463,99	463,69	26.05.2011	463,32	0,67	geprüft / QS
2012	463,46	463,33	463,36	463,38	463,35	463,29	463,23	463,35	463,35	463,38	463,50	463,48	463,36	463,38	01.11.2011	463,57	463,37	29.05.2012	463,16	0,41	geprüft / QS
2013	463,46	463,49	463,71	464,00	464,00	463,90	463,70	464,19	464,07	463,87	463,77	463,68	463,76	463,88	05.06.2013	464,32	463,82	15.12.2012	463,42	0,90	geprüft / QS
2014	463,61	463,46	463,34	463,31	463,19	463,06	462,98	462,84	462,80	462,82	462,86	462,97	463,33	462,88	01.11.2013	463,65	463,10	21.07.2014	462,75	0,90	geprüft / QS
2015	463,20	463,27	463,53	463,56	463,52	463,45	463,55	463,66	463,56	463,38	463,28	463,16	463,42	463,43	19.06.2015	463,78	463,43	31.10.2015	463,10	0,68	geprüft / QS
2016	463,05	462,97	462,96	463,12	463,27	463,29	463,30	463,34	463,38	463,39	463,34	463,25	463,11	463,33	14.07.2016	463,46	463,22	04.01.2016	462,90	0,56	geprüft / QS
2017	463,21	463,15	463,05	462,98	463,02	462,98	463,17	463,14	463,14	463,26	463,29	463,17	463,06	463,20	02.09.2017	463,38	463,13	25.04.2017	462,93	0,45	geprüft / QS
2018	463,11	463,07	463,34	463,50	463,47	463,39	463,29	463,25	463,18	463,09	463,03	462,96	463,31	463,13	03.02.2018	463,51	463,22	27.10.2018	462,92	0,59	geprüft / QS
2019	462,89	462,91	463,24	463,43	463,49	463,40	463,37	463,42	463,32	463,29	463,24	463,17	463,23	463,30	29.05.2019	463,53	463,26	30.11.2018	462,85	0,68	geprüft / QS

Name im LGD: ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD: 16119
Objektkennzahl: 1131 7735 00128
Abflussjahre: 1939 bis 2023

Abflussjahre: **1939 bis 2023**
Ausgabedatum: 24.04.2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ECHING 275D
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD:	16119
Objektkennzahl:	1131 7735 00128
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	694495,03
Nordwert:	5352670,80
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	467,63
Sohltiefe [m u. Gelände]:	19,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2020	463,05	462,94	462,88	463,05	463,10	463,10	463,08	463,08	463,09	463,09	463,07	463,13	463,02	463,09	03.07.2020	463,17	463,05	01.02.2020	462,83	0,34	-
2021	463,15	463,08	463,04	463,24	463,24	463,20	463,29	463,42	463,78	463,90	463,93	463,78	463,16	463,68	04.09.2021	464,01	463,42	28.01.2021	463,01	1,00	-
2022	463,59	463,43	463,36	463,23	463,10	463,01	462,93	462,93	462,83	462,77	462,76	462,78	463,29	462,83	01.11.2021	463,69	463,06	19.08.2022	462,72	0,97	-
2023	462,79	462,86	463,01	463,01	462,97	462,95	463,18	463,17	463,12	463,18	463,34	463,20	462,93	463,20	02.09.2023	463,42	463,06	17.11.2022	462,77	0,65	-
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1940/1940	464,93	465,24	465,05	464,81	464,92	464,51	464,91	464,49	465,38	465,19	465,26	465,40	464,91	465,10	30.09.1940	465,59	465,01	09.04.1940	464,16	1,43	geprüft / QS
1941/1950	464,16	464,14	464,16	464,29	464,39	464,52	464,47	464,33	464,29	464,24	464,09	464,04	464,27	464,25	12.02.1945	465,44	464,26	10.01.1944	463,55	1,89	geprüft / QS
1951/1960	464,11	464,08	464,11	464,18	464,31	464,32	464,26	464,14	464,20	464,22	464,22	464,17	464,19	464,20	12.07.1954	465,12	464,19	22.02.1960	463,43	1,69	geprüft / QS
1961/1970	463,85	463,77	463,73	463,82	463,88	463,93	463,94	464,06	464,06	464,08	464,05	463,95	463,83	464,02	19.07.1965	464,94	463,93	04.03.1963	463,14	1,80	geprüft / QS
1971/1980	463,59	463,62	463,59	463,66	463,67	463,66	463,64	463,63	463,67	463,69	463,65	463,61	463,63	463,65	25.06.1979	464,77	463,64	22.04.1972	462,97	1,80	geprüft / QS
1981/1990	463,54	463,54	463,58	463,64	463,64	463,65	463,61	463,61	463,59	463,58	463,58	463,54	463,60	463,58	06.02.1982	465,06	463,59	26.02.1987	462,92	2,14	geprüft / QS
1991/2000	463,39	463,43	463,51	463,55	463,58	463,65	463,60	463,59	463,57	463,54	463,49	463,43	463,52	463,54	25.05.1999	464,32	463,53	13.10.1992	462,76	1,56	geprüft / QS
2001/2010	463,37	463,34	463,36	463,39	463,48	463,54	463,55	463,59	463,58	463,60	463,53	463,46	463,41	463,55	10.01.2003	464,52	463,48	07.01.2004	462,68	1,84	geprüft / QS
2011/2020	463,29	463,25	463,33	463,42	463,41	463,35	463,31	463,37	463,34	463,33	463,31	463,26	463,34	463,32	05.06.2013	464,32	463,33	21.07.2014	462,75	1,57	-
2021/2023	463,18	463,12	463,14	463,16	463,10	463,05	463,13	463,17	463,24	463,28	463,34	463,25	463,13	463,24	04.09.2021	464,01	463,18	19.08.2022	462,72	1,29	-
1940/2023	463,66	463,65	463,67	463,73	463,78	463,81	463,79	463,78	463,79	463,78	463,74	463,69	463,72	463,76	30.09.1940	465,59	463,74	07.01.2004	462,68	2,91	-

Abflussjahre: **1939 bis 2023**
Ausgabedatum: 24.04.2024

Name im LGD: ECHING 275D
Messstellen-Nr. im LGD: 16119
Objektkennzahl: 1131 7735 00128
Abflussjahre: 1939 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten