

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 697965,49
Nordwert: 5370466,35
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		433,09	433,21	433,20	433,16	433,10	433,15	433,21	433,14	433,23	433,24	433,10	433,15	433,18	05.09.1938	433,33	433,17	31.10.1938	433,08	0,25	-
1939	433,09	433,15	433,26	433,25	433,24	433,11	433,23	433,16	433,20	433,14	433,10	433,28	433,18	433,19	23.10.1939	433,39	433,18	04.09.1939	433,07	0,32	geprüft / QS
1940	433,35	433,32	433,18	433,19	433,28	433,21	433,19	433,37	433,11	433,14	433,54	433,43	433,25	433,30	23.09.1940	433,91	433,28	19.08.1940	433,08	0,83	geprüft / QS
1941	433,23	433,17	433,25	433,41	433,28	433,30	433,14	433,18	433,23	433,50	433,26	433,24	433,27	433,26	04.08.1941	433,79	433,27	07.07.1941	433,09	0,70	geprüft / QS
1942	433,23	433,22	433,20	433,14	433,56	433,25	433,15	433,09	433,09	433,19	433,21	433,12	433,27	433,14	16.03.1942	433,90	433,20	13.07.1942	433,06	0,84	geprüft / QS
1943	433,20	433,16	433,10	433,15	433,10	433,14	433,10	433,08	433,07	433,01	433,04	433,10	433,14	433,07	23.11.1942	433,25	433,11	23.08.1943	432,98	0,27	geprüft / QS
1944	433,10	433,17	433,18	433,13	433,31	433,27	433,17	433,24	433,35	433,13	433,16	433,35	433,19	433,23	24.07.1944	433,43	433,21	11.09.1944	433,07	0,36	geprüft / QS
1945	433,35	433,21	433,19	433,47	433,43	433,30	433,21	433,09	433,03				433,33		12.02.1945	433,61	433,25	30.07.1945	432,98	0,63	geprüft / QS
1946		433,19	433,19	433,23	433,21	433,05	433,07	433,12	433,51	433,29	433,14	433,13	433,17	433,21	01.07.1946	433,68	433,19	29.04.1946	433,01	0,67	geprüft / QS
1947	433,15	433,10			433,72	433,23	433,06	433,00	433,01	432,91	432,96	433,03	433,30	432,99	10.03.1947	433,93	433,12	25.08.1947	432,89	1,04	geprüft / QS
1948	433,08	433,18	433,39	433,32	433,23	433,15	433,13	433,19	433,30	433,34	433,17	433,08	433,23	433,20	12.01.1948	433,51	433,21	10.11.1947	433,04	0,47	geprüft / QS
1949	433,11	433,11	433,10	433,12	433,12	433,11	433,18	433,20	433,06	433,04	433,05	433,07	433,11	433,10	13.06.1949	433,30	433,11	08.08.1949	433,01	0,29	geprüft / QS
1950	433,08	433,15	433,18	433,16	433,13	433,14	433,10	433,04	433,03	433,07	433,13	433,12	433,14	433,08	16.01.1950	433,24	433,11	24.07.1950	432,98	0,26	geprüft / QS
1951	433,23	433,21	433,31	433,28	433,33	433,23	433,17	433,28	433,25	433,16	433,12	433,09	433,26	433,18	22.01.1951	433,68	433,22	29.10.1951	433,08	0,60	geprüft / QS
1952	433,10	433,15	433,16	433,21	433,31	433,23	433,17	433,13	433,03	433,08	433,09	433,13	433,19	433,11	31.03.1952	433,33	433,15	28.07.1952	432,99	0,34	geprüft / QS
1953	433,31	433,39	433,26	433,29	433,22	433,15	433,11	433,14	433,24	433,12	433,08	433,08	433,27	433,13	29.12.1952	433,55	433,20	21.09.1953	433,06	0,49	geprüft / QS
1954	433,10	433,10	433,20	433,27	433,22	433,20	433,23	433,23	433,41	433,21	433,17	433,21	433,18	433,25	12.07.1954	433,73	433,21	02.11.1953	433,06	0,67	geprüft / QS
1955	433,20	433,27	433,38	433,25	433,24	433,30	433,19	433,17	433,20	433,20	433,16	433,17	433,27	433,18	17.01.1955	433,66	433,23	05.09.1955	433,15	0,51	geprüft / QS
1956	433,15	433,23	433,28	433,24	433,32	433,21	433,15	433,16	433,19	433,19	433,23	433,23	433,24	433,19	05.03.1956	433,53	433,22	04.06.1956	433,13	0,40	geprüft / QS
1957	433,31	433,24	433,21	433,25	433,22	433,15	433,07	433,11	433,14	433,23	433,14	433,15	433,23	433,14	25.02.1957	433,43	433,18	03.06.1957	433,03	0,40	geprüft / QS
1958	433,09	433,11	433,17	433,46	433,27	433,11	432,98	432,97	432,99	433,00	432,99	433,04	433,20	433,00	17.02.1958	433,58	433,10	15.09.1958	432,94	0,64	geprüft / QS
1959	433,06	433,15	433,15	433,05	433,08	433,03	433,13	433,01	433,02	433,04	432,96	432,95	433,09	433,02	29.12.1958	433,30	433,05	12.10.1959	432,92	0,38	geprüft / QS
1960	432,99	433,00	433,07	433,00	433,06	432,93	432,89	433,00	433,02	433,06	432,96	433,02	433,01	432,99	27.06.1960	433,38	433,00	16.05.1960	432,87	0,51	geprüft / QS
1961	432,97	432,99	432,93	433,06	432,96	432,90	433,03	433,00	433,01	433,00	432,92	432,88	432,97	432,97	15.05.1961	433,13	432,97	30.10.1961	432,87	0,26	geprüft / QS
1962	432,88	432,95	433,18	433,24	433,04	433,00	432,95	433,01	432,89	432,84	432,85	432,84	433,05	432,90	19.02.1962	433,28	432,97	27.08.1962	432,82	0,46	geprüft / QS
1963	432,84	432,92	432,89	432,87	433,04	433,02	432,88	432,85	432,84	432,85	432,91	432,89	432,93	432,87	18.03.1963	433,19	432,90	05.08.1963	432,83	0,36	geprüft / QS
1964	432,90	432,88	432,85	432,92	432,92	433,01	432,92	432,90	432,83	432,81	432,86	432,96	432,91	432,88	28.10.1964	433,06	432,90	03.08.1964	432,79	0,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HELFENBRUNN
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 697965,49
Nordwert: 5370466,35
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	433,05	433,09	433,15	433,03	433,10	433,27	433,16	433,33	433,14	433,10	433,01	432,94	433,12	433,11	14.06.1965	433,73	433,11	08.03.1965	432,88	0,85	geprüft / QS
1966	433,00	433,09	433,00	433,05	432,99	432,95	432,98	432,97	433,03	433,09	433,02	433,00	433,01	433,01	31.10.1966	433,13	433,01	10.10.1966	432,93	0,20	geprüft / QS
1967	433,02	433,08	433,13	433,00	433,02	432,94	432,91	432,95	432,86	432,86	432,93	432,93	433,03	432,91	02.01.1967	433,22	432,97	17.07.1967	432,84	0,38	geprüft / QS
1968	432,88	432,77	433,07	433,02	432,95	432,87	432,84	432,94	432,96	433,08	433,04	433,04	432,93	432,98	15.01.1968	433,23	432,96	18.12.1967	432,67	0,56	geprüft / QS
1969	432,95	432,89	432,84	432,97	432,96	432,92	432,87	432,96	432,83	432,80	432,87	432,81	432,92	432,86	09.06.1969	433,20	432,89	11.08.1969	432,79	0,41	geprüft / QS
1970	432,81	432,84	432,93	433,18	433,05	433,03	433,00	432,96	432,83	433,17	433,02	433,01	432,97	433,00	23.02.1970	433,46	432,98	20.07.1970	432,76	0,70	geprüft / QS
1971	432,92	432,93	432,86	432,89	432,85	432,83	432,81	432,98	432,84	432,81	432,80	432,78	432,88	432,84	14.06.1971	433,35	432,86	27.09.1971	432,76	0,59	geprüft / QS
1972	432,79	432,83	432,81	432,82	432,78	432,83	432,80	432,76	432,76	432,79	432,76	432,77	432,81	432,77	24.04.1972	432,94	432,79	16.10.1972	432,74	0,20	geprüft / QS
1973	432,95	432,89	432,81	432,89	432,96	432,92	432,82	432,86	432,85	432,83	432,78	432,80	432,90	432,82	20.11.1972	433,20	432,86	23.09.1973	432,76	0,44	geprüft / QS
1974	432,95	433,06	433,34	433,23	433,15	433,05	433,07	433,08	433,16	433,09	433,27	433,12	433,13	433,13	28.01.1974	433,54	433,13	05.11.1973	432,81	0,73	geprüft / QS
1975	433,18	433,39	433,17	433,14	433,06	433,10	433,00	433,09	433,29	433,22	433,29	433,20	433,17	433,18	09.12.1974	433,58	433,18	26.05.1975	432,97	0,61	geprüft / QS
1976	433,17	433,12	433,12	433,10	433,05	433,08	432,99	433,02	432,94	432,98	433,01	433,01	433,11	432,99	24.11.1975	433,30	433,05	19.07.1976	432,92	0,38	geprüft / QS
1977	433,04	433,04	433,03	433,26	433,07	433,07	433,06	433,09	433,10	433,24	433,23	433,08	433,09	433,13	01.08.1977	433,46	433,11	14.03.1977	432,91	0,55	geprüft / QS
1978	433,11	433,11	433,11	433,12	433,21	433,10	433,17	433,10	433,12	433,13	433,12	433,10	433,13	433,12	08.05.1978	433,34	433,13	14.11.1977	433,03	0,31	geprüft / QS
1979	433,08	433,10	433,07	433,23	433,21	433,24	433,07	433,26	433,19	433,10	433,18	433,17	433,16	433,16	18.06.1979	433,67	433,16	04.06.1979	433,01	0,66	geprüft / QS
1980	433,18	433,16	433,11	433,20	433,11	433,26	433,16	433,12	433,20	433,13	433,08	433,15	433,17	433,14	28.04.1980	433,57	433,15	13.10.1980	433,06	0,51	geprüft / QS
1981	433,13	433,20	433,19	433,19	433,19	433,11	433,09	433,07	433,24	433,27	433,22	433,35	433,17	433,21	20.07.1981	433,46	433,19	15.06.1981	433,04	0,42	geprüft / QS
1982	433,32	433,41	433,34	433,31	433,18	433,15	433,12	433,13	433,10	433,13	433,11	433,13	433,29	433,12	02.11.1981	433,46	433,20	20.09.1982	433,08	0,38	geprüft / QS
1983	433,15	433,26	433,25	433,23	433,22	433,19	433,09	433,08	433,12	433,13	433,08	433,08	433,22	433,10	20.12.1982	433,33	433,16	01.11.1983	433,04	0,29	geprüft / QS
1984	433,04	433,07	433,13	433,19	433,13	433,11	433,07	433,08	433,08	433,15	433,20	433,18	433,11	433,13	24.09.1984	433,35	433,12	19.12.1983	433,03	0,32	geprüft / QS
1985	433,13	433,16	433,14	433,29	433,20	433,12	432,83	432,60	432,56	432,91	432,65	432,93	433,17	432,75	04.02.1985	433,53	432,96	17.06.1985	432,53	1,00	geprüft / QS
1986	433,10	433,20	433,29	433,20	433,25	433,23	433,16	433,19	433,15	433,14	433,07	433,09	433,21	433,14	20.01.1986	433,41	433,17	29.09.1986	433,02	0,39	geprüft / QS
1987	433,13	433,13	433,19	433,24	433,34	433,18	433,16	433,25	433,26	433,23	433,19	433,15	433,20	433,21	02.03.1987	433,51	433,20	15.12.1986	433,08	0,43	geprüft / QS
1988	433,15	433,23	433,19	433,23	433,42	433,25	433,14	433,18	433,16	433,15	433,22	433,11	433,25	433,16	14.03.1988	433,57	433,20	17.10.1988	433,09	0,48	geprüft / QS
1989	433,12	433,45	433,26	433,18	433,17	433,19	433,07	433,18	433,23	433,22	433,18	433,19	433,23	433,18	12.12.1988	433,65	433,20	15.05.1989	432,89	0,76	geprüft / QS
1990	433,21	433,24	433,20	433,27	433,25	433,21	433,21	433,25	433,26	433,15	433,19	433,21	433,23	433,21	19.02.1990	433,43	433,22	03.09.1990	433,13	0,30	geprüft / QS
1991	433,30	433,27	433,32	433,20	433,23	433,20	433,31	433,27	433,25	433,29	433,16	433,14	433,25	433,24	05.08.1991	433,48	433,25	14.10.1991	433,13	0,35	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HELFENBRUNN
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 697965,49
 Nordwert: 5370466,35
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15



Abflussjahr: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	433,19	433,26	433,24	433,25	433,33	433,34	433,19	433,15	433,13	433,07	433,08	433,12	433,27	433,12	06.04.1992	433,50	433,20	28.09.1992	433,05	0,45	geprüft / QS
1993	433,33	433,37	433,35	433,33	433,34	433,26	433,25	433,21	433,45	433,32	433,43	433,47	433,33	433,35	19.07.1993	433,74	433,34	14.06.1993	433,19	0,55	geprüft / QS
1994	433,32	433,45	433,46	433,40	433,25	433,30	433,34	433,30	433,27	433,25	433,30	433,29	433,36	433,29	20.12.1993	433,57	433,33	21.03.1994	433,13	0,44	geprüft / QS
1995	433,35	433,39	433,39	433,39	433,40	433,40	433,36	433,48	433,38	433,33	433,33	433,17	433,39	433,34	04.09.1995	433,55	433,36	30.10.1995	433,14	0,41	geprüft / QS
1996	433,19	433,22	433,23	433,24	433,23	433,25	433,24	433,22	433,19	433,01	433,15	433,17	433,23	433,16	25.12.1995	433,39	433,19	26.08.1996	433,00	0,39	geprüft / QS
1997	433,23	433,22	433,13	433,17	433,20	433,17	433,12	433,07	433,19	433,22	433,11	433,12	433,19	433,14	18.08.1997	433,36	433,16	11.08.1997	433,05	0,31	geprüft / QS
1998	433,11	433,19	433,17	433,09	433,16	433,12	433,08	433,11	433,09	433,05	433,13	433,23	433,14	433,12	01.11.1998	433,42	433,13	31.08.1998	433,04	0,38	geprüft / QS
1999	433,39	433,28	433,22	433,31	433,27	433,13	433,30	433,23	433,15	433,10	433,09	433,12	433,27	433,16	24.05.1999	433,62	433,22	20.09.1999	433,07	0,55	geprüft / QS
2000	433,17	433,30	433,26	433,24	433,24	433,25	433,14	433,15	433,16	433,21	433,23	433,34	433,24	433,20	09.10.2000	433,44	433,22	24.07.2000	433,12	0,32	geprüft / QS
2001	433,20	433,19	433,25	433,29	433,32	433,29	433,21	433,24	433,19	433,14	433,24	433,19	433,26	433,20	26.03.2001	433,53	433,23	20.08.2001	433,11	0,42	geprüft / QS
2002	433,20	433,33	433,23	433,20	433,27	433,19	433,17	433,14	433,12	433,22	433,16	433,30	433,24	433,19	01.11.2002	433,42	433,21	15.07.2002	433,11	0,31	geprüft / QS
2003	433,39	433,32		433,20	433,21	433,14	433,12	433,06	433,02	432,99	433,00	433,08	433,25	433,05	23.12.2002	433,51	433,14	29.08.2003	432,98	0,53	geprüft / QS
2004	433,10	433,12	433,28	433,26	433,22	433,23	433,14	433,14	433,12	433,09	433,06	433,12	433,20	433,11	14.01.2004	433,66	433,16	12.09.2004	433,05	0,61	geprüft / QS
2005	433,15	433,13	433,16	433,26	433,26	433,27	433,24	433,18	433,15	433,26	433,19	433,19	433,20	433,20	25.08.2005	433,61	433,20	13.06.2005	433,11	0,50	geprüft / QS
2006	433,10	433,16	433,16	433,19	433,38	433,34	433,24	433,18	433,12	433,13	433,12	433,10	433,22	433,15	11.03.2006	433,71	433,19	27.07.2006	433,06	0,65	geprüft / QS
2007	433,12	433,12	433,14	433,21	433,22	433,13	433,12	433,18	433,16	433,17	433,23	433,28	433,16	433,19	29.09.2007	433,45	433,17	08.05.2007	433,07	0,38	geprüft / QS
2008	433,33	433,25	433,22	433,17	433,26	433,23	433,22	433,17	433,18	433,15	433,13	433,11	433,24	433,16	12.11.2007	433,51	433,20	16.10.2008	433,09	0,42	geprüft / QS
2009	433,17	433,20	433,15	433,13	433,31	433,19	433,21	433,22	433,22	433,16	433,09	433,09	433,19	433,16	28.05.2009	433,43	433,18	12.10.2009	433,06	0,37	geprüft / QS
2010	433,18	433,15	433,17	433,24	433,25	433,13	433,16	433,32	433,22	433,38	433,21	433,16	433,19	433,24	08.08.2010	433,58	433,21	01.05.2010	433,09	0,49	geprüft / QS
2011	433,16	433,31	433,30	433,20		433,16	433,10	433,15	433,23	433,22	433,19		433,23	433,18	14.01.2011	433,56	433,20	31.05.2011	433,09	0,47	geprüft / QS
2012		433,17	433,29	433,16	433,15	433,15	433,11	433,20	433,10	433,13	433,16	433,14	433,18	433,14	23.01.2012	433,47	433,16	19.07.2012	433,04	0,43	geprüft / QS
2013	433,27	433,34	433,31	433,32	433,25	433,18	433,17	433,38	433,15	433,10	433,13	433,22	433,28	433,19	04.06.2013	433,96	433,24	08.09.2013	433,07	0,89	geprüft / QS
2014	433,24	433,14	433,15	433,14	433,12	433,08	433,13	433,07	433,09	433,13	433,15	433,14	433,15	433,12	13.11.2013	433,29	433,13	07.07.2014	433,02	0,27	geprüft / QS
2015	433,20	433,22	433,29	433,20	433,18	433,14	433,39	433,22	433,13	433,04	433,04	433,07	433,21	433,15	05.01.2015	433,49	433,18	15.09.2015	433,03	0,46	geprüft / QS
2016	433,09	433,22	433,11	433,17	433,19	433,16	433,16	433,19	433,22	433,22	433,12	433,10	433,15	433,17	29.12.2015	433,25	433,16	31.10.2016	433,06	0,19	geprüft / QS
2017	433,09	433,13	433,11	433,11	433,19	433,16	433,27	433,15	433,08	433,15	432,96	433,09	433,13	433,12	03.05.2017	433,36	433,12	29.09.2017	432,90	0,46	geprüft / QS
2018	433,10	433,17	433,33	433,20	433,15	433,11	433,06	433,10	433,07	433,03	433,07	433,06	433,18	433,07	13.06.2018	433,41	433,12	24.08.2018	433,00	0,41	geprüft / QS

Name im LGD: HELFENBRUNN
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014
 Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 697965,49
Nordwert: 5370466,35
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	433,07	433,21	433,30	433,25	433,26	433,18	433,20	433,18	433,06	433,09	433,08	433,13	433,21	433,12	15.01.2019	433,52	433,17	27.07.2019	433,04	0,48	geprüft / QS
2020	433,10	433,10	433,13	433,26	433,22	433,10	433,06	433,13	433,07	433,12	432,99	433,12	433,15	433,08	01.11.2020	433,37	433,12	11.09.2020	432,49	0,88	geprüft / QS
2021	433,21	433,21	433,23	433,25	433,14	433,08	433,12	433,13	433,20	433,23	433,24	433,16	433,19	433,18	29.01.2021	433,52	433,18	02.05.2021	432,89	0,63	geprüft / QS
2022	433,16	433,21	433,27	433,24	433,15	433,12	433,07	433,06	433,02	433,00	433,04	433,12	433,19	433,05	31.12.2021	433,46	433,12	17.08.2022	432,96	0,50	geprüft / QS
2023	433,16	433,15	433,20	433,19	433,12	433,17	433,27	433,10	433,02	433,08	433,13	433,04	433,17	433,11	13.05.2023	433,44	433,14	24.07.2023	432,99	0,45	geprüft / QS
2024	433,25	433,45	433,36	433,30	433,21	433,21	433,14	433,42	433,23	433,15	433,32	433,31	433,30	433,26	03.06.2024	434,22	433,28	02.11.2023	433,06	1,16	geprüft / QS
2025	433,17	433,25	433,27	433,20	433,13	433,12	433,08	433,07	433,03	433,11	433,10	433,12	433,19	433,09	11.01.2025	433,36	433,14	14.07.2025	433,00	0,36	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	433,22	433,23	433,22	433,22	433,26	433,16	433,21	433,27	433,16	433,14	433,32	433,36	433,22	433,24	23.09.1940	433,91	433,23	19.08.1940	433,07	0,84	geprüft / QS
1941/1950	433,17	433,17	433,20	433,23	433,31	433,20	433,13	433,12	433,17	433,16	433,12	433,14	433,22	433,14	10.03.1947	433,93	433,18	25.08.1947	432,89	1,04	geprüft / QS
1951/1960	433,15	433,18	433,22	433,23	433,23	433,15	433,11	433,12	433,15	433,13	433,09	433,11	433,20	433,12	12.07.1954	433,73	433,16	16.05.1960	432,87	0,86	geprüft / QS
1961/1970	432,93	432,95	433,00	433,03	433,00	432,99	432,95	432,99	432,92	432,96	432,94	432,93	432,98	432,95	14.06.1965	433,73	432,97	18.12.1967	432,67	1,06	geprüft / QS
1971/1980	433,04	433,06	433,04	433,09	433,05	433,05	433,00	433,04	433,04	433,03	433,05	433,02	433,05	433,03	18.06.1979	433,67	433,04	16.10.1972	432,74	0,93	geprüft / QS
1981/1990	433,15	433,23	433,22	433,23	433,23	433,17	433,09	433,10	433,12	433,15	433,11	433,14	433,21	433,12	12.12.1988	433,65	433,16	17.06.1985	432,53	1,12	geprüft / QS
1991/2000	433,26	433,30	433,28	433,26	433,27	433,24	433,23	433,22	433,23	433,19	433,20	433,22	433,27	433,21	19.07.1993	433,74	433,24	26.08.1996	433,00	0,74	geprüft / QS
2001/2010	433,20	433,20	433,19	433,22	433,27	433,21	433,18	433,18	433,15	433,17	433,14	433,16	433,22	433,17	11.03.2006	433,71	433,19	29.08.2003	432,98	0,73	geprüft / QS
2011/2020	433,15	433,20	433,23	433,20	433,19	433,14	433,17	433,18	433,12	433,12	433,09	433,12	433,19	433,13	04.06.2013	433,96	433,16	11.09.2020	432,49	1,47	geprüft / QS
2021/2025	433,19	433,25	433,27	433,24	433,15	433,14	433,14	433,16	433,10	433,11	433,17	433,15	433,21	433,14	03.06.2024	434,22	433,17	02.05.2021	432,89	1,33	-
1939/2025	433,14	433,17	433,18	433,19	433,19	433,15	433,11	433,12	433,11	433,11	433,10	433,11	433,17	433,11	03.06.2024	434,22	433,14	11.09.2020	432,49	1,73	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HELFENBRUNN 300
Messstellen-Nr. im LGD: 16134
Objektkennzahl: 1131 7536 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025