

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A  
Messstellen-Nr. im LGD: 16168  
Objektkennzahl: 1131 7834 00009  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
Ostwert: 676038,16  
Nordwert: 5341093,08  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1969 | 503,14                      | 503,45 | 503,93 | 503,93 | 503,92 | 503,87 | 503,91         | 503,93 | 503,58 | 503,13 | 502,86 | 502,93 | 503,71                                | 503,39 | 28.03.1969    | 504,13 | 503,55     | 24.10.1969       | 502,63 | 1,50    | -            |
| 1970 | 502,64                      | 503,13 | 503,45 | 504,01 | 503,75 | 503,31 | 503,55         | 503,61 | 503,51 | 503,68 | 503,17 | 503,54 | 503,38                                | 503,51 | 06.02.1970    | 504,11 | 503,45     | 07.11.1969       | 502,49 | 1,62    | geprüft / QS |
| 1971 | 503,71                      | 503,70 | 503,75 | 503,91 | 503,97 | 503,81 | 503,89         | 503,98 | 503,85 | 503,82 | 503,74 | 503,65 | 503,81                                | 503,82 | 19.03.1971    | 504,11 | 503,81     | 08.01.1971       | 503,40 | 0,71    | geprüft / QS |
| 1972 | 503,73                      | 503,72 | 503,87 | 503,80 | 503,75 | 503,74 | 503,72         | 503,66 | 503,27 | 503,29 | 503,53 | 503,43 | 503,77                                | 503,48 | 28.01.1972    | 504,32 | 503,63     | 28.07.1972       | 503,17 | 1,15    | geprüft / QS |
| 1973 | 503,81                      | 503,73 | 503,62 | 503,70 | 503,72 | 503,90 | 503,82         | 503,75 | 503,76 | 503,63 | 503,64 | 503,64 | 503,74                                | 503,71 | 17.11.1972    | 504,40 | 503,73     | 10.11.1972       | 503,47 | 0,93    | geprüft / QS |
| 1974 | 503,56                      | 503,84 | 503,73 | 503,66 | 503,43 | 503,30 | 503,44         | 503,67 | 503,84 | 503,53 | 503,51 | 503,68 | 503,59                                | 503,61 | 26.07.1974    | 504,11 | 503,60     | 19.04.1974       | 503,26 | 0,85    | geprüft / QS |
| 1975 | 503,43                      | 503,42 | 503,39 | 503,28 | 503,02 | 503,19 | 503,22         | 503,67 | 503,89 | 503,65 | 503,13 | 502,88 | 503,29                                | 503,41 | 27.06.1975    | 504,00 | 503,35     | 17.10.1975       | 502,76 | 1,24    | geprüft / QS |
| 1976 | 502,97                      | 503,06 | 503,11 | 502,94 | 502,98 | 503,23 | 503,78         | 504,00 | 503,71 | 503,70 | 503,87 | 503,76 | 503,05                                | 503,81 | 04.06.1976    | 504,26 | 503,43     | 07.11.1975       | 502,84 | 1,42    | geprüft / QS |
| 1977 | 503,81                      | 503,85 | 503,90 | 504,10 | 503,78 | 503,43 | 503,23         | 503,35 | 503,47 | 503,79 | 503,69 | 503,71 | 503,81                                | 503,54 | 18.02.1977    | 504,26 | 503,68     | 03.06.1977       | 503,11 | 1,15    | geprüft / QS |
| 1978 | 503,61                      | 503,49 | 503,82 | 503,90 | 503,87 | 503,73 | 503,80         | 503,64 | 503,70 | 503,88 | 503,70 | 503,59 | 503,74                                | 503,72 | 11.08.1978    | 504,15 | 503,73     | 16.12.1977       | 503,44 | 0,71    | geprüft / QS |
| 1979 | 503,56                      | 503,61 | 503,70 | 503,85 | 503,58 | 503,66 | 503,49         | 503,49 | 503,56 | 503,57 | 503,65 | 503,65 | 503,66                                | 503,57 | 09.02.1979    | 504,15 | 503,61     | 01.06.1979       | 503,08 | 1,07    | geprüft / QS |
| 1980 | 503,79                      | 503,71 | 503,73 | 503,83 | 503,70 | 503,90 | 503,84         | 503,76 | 503,93 | 503,76 | 503,72 | 503,83 | 503,78                                | 503,81 | 25.04.1980    | 504,47 | 503,79     | 01.11.1979       | 503,60 | 0,87    | geprüft / QS |
| 1981 | 503,81                      | 503,83 | 503,89 | 503,87 | 503,84 | 503,67 | 503,63         | 503,73 | 503,62 | 503,68 | 503,74 | 503,96 | 503,82                                | 503,73 | 16.10.1981    | 504,18 | 503,77     | 17.07.1981       | 503,49 | 0,69    | geprüft / QS |
| 1982 | 503,74                      | 503,97 | 503,92 | 503,97 | 503,75 | 503,54 | 503,64         | 503,69 | 503,84 | 503,90 | 503,73 | 503,64 | 503,82                                | 503,74 | 05.02.1982    | 504,28 | 503,78     | 08.04.1982       | 503,49 | 0,79    | geprüft / QS |
| 1983 | 503,72                      | 503,91 | 503,89 | 503,85 | 503,81 | 503,66 | 503,66         | 503,79 | 503,63 | 503,76 | 503,63 | 503,60 | 503,81                                | 503,68 | 22.12.1982    | 504,10 | 503,74     | 04.05.1983       | 503,47 | 0,63    | geprüft / QS |
| 1984 | 503,60                      | 503,70 | 503,77 | 503,77 | 503,68 | 503,67 | 503,67         | 503,69 | 503,48 | 503,59 | 503,68 | 503,64 | 503,70                                | 503,63 | 06.06.1984    | 503,93 | 503,66     | 25.07.1984       | 503,41 | 0,52    | geprüft / QS |
| 1985 | 503,63                      | 503,76 | 503,72 | 503,91 | 503,81 | 503,72 | 503,76         | 503,64 | 503,62 | 503,76 | 503,59 | 503,58 | 503,76                                | 503,66 | 06.02.1985    | 504,06 | 503,71     | 02.10.1985       | 503,52 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1986 | 503,61                      | 503,71 | 503,87 | 503,71 | 503,78 | 503,79 | 503,73         | 503,81 | 503,75 | 503,68 | 503,66 | 503,67 | 503,75                                | 503,72 | 15.01.1986    | 504,11 | 503,73     | 27.11.1985       | 503,57 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1987 | 503,62                      | 503,52 | 503,71 | 503,77 | 503,82 | 503,57 | 503,58         | 503,83 | 503,69 | 503,85 | 503,70 | 503,60 | 503,67                                | 503,71 | 04.03.1987    | 504,15 | 503,69     | 29.04.1987       | 503,37 | 0,78    | geprüft / QS |
| 1988 | 503,57                      | 503,64 | 503,62 | 503,50 | 503,82 | 503,57 | 503,66         | 503,74 | 503,55 | 503,65 | 503,67 | 503,65 | 503,62                                | 503,65 | 16.03.1988    | 504,34 | 503,64     | 27.04.1988       | 503,42 | 0,92    | geprüft / QS |
| 1989 | 503,66                      | 503,92 | 503,72 | 503,72 | 503,67 | 503,62 | 503,65         | 503,64 | 503,95 | 503,65 | 503,51 | 503,33 | 503,72                                | 503,62 | 12.07.1989    | 504,64 | 503,67     | 18.10.1989       | 503,21 | 1,43    | geprüft / QS |
| 1990 | 503,48                      | 503,51 | 503,67 | 503,72 | 503,42 | 503,29 | 503,57         | 503,55 | 503,74 | 503,60 | 503,66 | 503,64 | 503,51                                | 503,63 | 04.07.1990    | 504,33 | 503,57     | 10.04.1990       | 503,16 | 1,17    | geprüft / QS |
| 1991 | 503,68                      | 503,60 | 503,67 | 503,47 | 503,53 | 503,55 | 503,79         | 503,71 | 503,67 | 503,75 | 503,61 | 503,51 | 503,58                                | 503,67 | 12.05.1991    | 504,51 | 503,63     | 01.11.1991       | 503,41 | 1,10    | geprüft / QS |
| 1992 | 503,63                      | 503,71 | 503,68 | 503,75 | 503,73 | 503,59 | 503,39         | 503,53 | 503,49 | 503,39 | 503,39 | 503,59 | 503,68                                | 503,46 | 05.06.1992    | 504,31 | 503,57     | 28.09.1992       | 503,20 | 1,11    | geprüft / QS |
| 1993 | 503,87                      | 503,79 | 503,76 | 503,73 | 503,79 | 503,68 | 503,35         | 503,11 | 503,37 | 503,55 | 503,49 | 503,39 | 503,77                                | 503,38 | 16.11.1992    | 504,18 | 503,57     | 04.07.1993       | 503,00 | 1,18    | geprüft / QS |
| 1994 | 503,67                      | 503,67 | 503,80 | 503,78 | 503,63 | 503,73 | 503,53         | 503,55 | 503,67 | 503,66 | 503,70 | 503,41 | 503,71                                | 503,59 | 14.04.1994    | 504,54 | 503,65     | 01.11.1994       | 503,33 | 1,21    | geprüft / QS |
| 1995 | 503,35                      | 503,66 | 503,81 | 503,80 | 503,73 | 503,65 | 503,61         | 503,82 | 503,56 | 503,73 | 503,71 | 503,59 | 503,67                                | 503,67 | 01.06.1995    | 504,53 | 503,67     | 09.11.1994       | 503,24 | 1,29    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL  
Messstellen-Nr. im LGD: 286 A  
Objektkennzahl: 16168  
1131 7834 00009  
Abflussjahre: 1969 bis 2025

286 A

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A  
Messstellen-Nr. im LGD: 16168  
Objektkennzahl: 1131 7834 00009  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
Ostwert: 676038,16  
Nordwert: 5341093,08  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1996 | 503,69                      | 503,82 | 503,80 | 503,65 | 503,50 | 503,58 | 503,75         | 503,27 | 503,27 | 503,34 | 503,42 | 503,58 | 503,67                                | 503,44 | 24.12.1995    | 504,17 | 503,55     | 26.07.1996       | 503,04 | 1,13    | geprüft / QS |
| 1997 | 503,68                      | 503,84 | 503,71 | 503,72 | 503,54 | 503,42 | 503,44         | 503,40 | 503,65 | 503,69 | 503,67 | 503,73 | 503,65                                | 503,60 | 25.08.1997    | 504,17 | 503,62     | 13.06.1997       | 503,28 | 0,89    | geprüft / QS |
| 1998 | 503,73                      | 503,85 | 503,82 | 503,77 | 503,76 | 503,55 | 503,70         | 503,79 | 503,65 | 503,67 | 503,78 | 503,85 | 503,75                                | 503,74 | 29.10.1998    | 504,43 | 503,74     | 13.04.1998       | 503,50 | 0,93    | geprüft / QS |
| 1999 | 503,95                      | 503,83 | 503,83 | 503,95 | 503,79 | 503,47 | 503,45         | 503,51 | 503,71 | 503,61 | 503,66 | 503,60 | 503,80                                | 503,59 | 21.02.1999    | 504,44 | 503,70     | 09.05.1999       | 503,24 | 1,20    | geprüft / QS |
| 2000 | 503,83                      | 503,99 | 503,91 | 503,96 | 503,92 | 503,84 | 503,80         | 503,74 | 503,72 | 503,85 | 503,85 | 503,81 | 503,91                                | 503,79 | 22.09.2000    | 504,59 | 503,85     | 23.06.2000       | 503,60 | 0,99    | geprüft / QS |
| 2001 | 503,78                      | 503,72 | 503,89 | 503,67 | 503,36 | 503,48 | 503,52         | 503,84 | 503,74 | 503,65 | 503,53 | 503,44 | 503,65                                | 503,62 | 11.06.2001    | 504,35 | 503,64     | 20.03.2001       | 503,10 | 1,25    | geprüft / QS |
| 2002 | 503,39                      | 503,85 | 503,82 | 503,81 | 503,83 | 503,67 | 503,74         | 503,70 | 503,62 | 503,90 | 503,81 | 503,86 | 503,73                                | 503,77 | 25.09.2002    | 504,28 | 503,75     | 22.11.2001       | 503,20 | 1,08    | geprüft / QS |
| 2003 | 503,65                      | 503,57 | 503,61 | 503,45 | 503,36 | 503,32 | 503,24         | 503,18 | 503,30 | 503,43 | 503,17 | 503,46 | 503,49                                | 503,30 | 06.11.2002    | 503,95 | 503,40     | 23.09.2003       | 503,02 | 0,93    | geprüft / QS |
| 2004 | 503,59                      | 503,69 | 503,98 | 503,85 | 503,82 | 503,57 | 503,45         | 503,43 | 503,61 | 503,55 | 503,51 | 503,32 | 503,75                                | 503,48 | 17.01.2004    | 504,43 | 503,61     | 28.10.2004       | 503,08 | 1,35    | geprüft / QS |
| 2005 | 503,16                      | 503,54 | 503,79 | 503,77 |        | 503,79 | 503,81         | 503,65 | 503,57 | 503,89 | 503,69 | 503,60 | 503,61                                | 503,70 | 23.08.2005    | 504,73 | 503,66     | 18.11.2004       | 503,09 | 1,64    | geprüft / QS |
| 2006 | 503,57                      | 503,59 | 503,80 | 503,82 | 503,89 | 503,79 | 503,76         | 503,54 | 503,40 | 503,69 | 503,69 | 503,61 | 503,74                                | 503,62 | 16.02.2006    | 504,14 | 503,68     | 04.07.2006       | 503,10 | 1,04    | geprüft / QS |
| 2007 | 503,53                      | 503,67 | 503,76 | 503,80 | 503,71 | 503,68 | 503,65         | 503,64 | 503,60 | 503,68 | 503,67 | 503,78 | 503,69                                | 503,67 | 12.08.2007    | 504,45 | 503,68     | 06.08.2007       | 503,39 | 1,06    | geprüft / QS |
| 2008 | 503,81                      | 503,82 | 503,80 | 503,75 | 503,69 | 503,54 | 503,73         | 503,41 | 503,50 | 503,43 | 503,39 | 503,44 | 503,73                                | 503,48 | 12.11.2007    | 504,17 | 503,61     | 19.04.2008       | 503,26 | 0,91    | geprüft / QS |
| 2009 | 503,61                      | 503,72 | 503,71 | 503,73 | 503,88 | 503,70 | 503,77         | 503,87 | 503,86 | 503,75 | 503,47 | 503,54 | 503,73                                | 503,71 | 27.06.2009    | 504,49 | 503,72     | 01.10.2009       | 503,37 | 1,12    | geprüft / QS |
| 2010 | 503,71                      | 503,64 | 503,67 | 503,69 | 503,72 | 503,72 | 503,77         | 503,90 | 503,77 | 503,95 | 503,62 | 503,64 | 503,69                                | 503,78 | 07.08.2010    | 504,52 | 503,73     | 24.09.2010       | 503,51 | 1,01    | geprüft / QS |
| 2011 | 503,47                      | 503,78 | 503,84 | 503,74 | 503,72 | 503,36 | 503,45         | 503,71 | 503,93 | 503,71 | 503,56 | 503,60 | 503,65                                | 503,66 | 01.07.2011    | 504,52 | 503,66     | 09.05.2011       | 503,28 | 1,24    | geprüft / QS |
| 2012 | 503,64                      | 503,81 | 503,91 | 503,76 | 503,74 | 503,51 | 503,39         | 503,57 | 503,39 | 503,51 | 503,56 | 503,47 | 503,73                                | 503,48 | 22.01.2012    | 504,20 | 503,61     | 02.08.2012       | 503,31 | 0,90    | geprüft / QS |
| 2013 | 503,53                      | 503,67 | 503,78 | 503,83 | 503,72 | 503,56 | 503,60         | 503,68 | 503,23 | 503,27 | 503,44 | 503,67 | 503,68                                | 503,48 | 03.06.2013    | 504,81 | 503,58     | 29.07.2013       | 503,08 | 1,73    | geprüft / QS |
| 2014 | 503,59                      | 503,62 | 503,59 | 503,56 | 503,50 | 503,37 | 503,50         | 503,50 | 503,63 | 503,66 | 503,72 | 503,68 | 503,54                                | 503,62 | 23.10.2014    | 504,16 | 503,58     | 05.04.2014       | 503,31 | 0,86    | geprüft / QS |
| 2015 | 503,70                      | 503,60 | 503,87 | 503,73 | 503,59 | 503,58 | 503,87         | 503,79 | 503,65 | 503,61 | 503,67 | 503,72 | 503,68                                | 503,72 | 15.06.2015    | 504,35 | 503,70     | 29.03.2015       | 503,46 | 0,89    | geprüft / QS |
| 2016 | 503,65                      | 503,70 | 503,81 | 503,85 | 503,81 | 503,73 | 503,77         | 503,82 | 503,73 | 503,61 | 503,54 | 503,33 | 503,76                                | 503,63 | 26.07.2016    | 504,54 | 503,70     | 17.10.2016       | 503,26 | 1,28    | geprüft / QS |
| 2017 | 503,34                      | 503,58 | 503,69 | 503,60 | 503,58 | 503,72 | 503,78         | 503,41 | 503,49 | 503,71 | 503,50 | 503,27 | 503,58                                | 503,53 | 09.05.2017    | 504,39 | 503,56     | 05.11.2016       | 503,16 | 1,23    | geprüft / QS |
| 2018 | 503,53                      | 503,66 | 503,93 | 503,78 | 503,50 | 503,40 | 503,46         | 503,54 | 503,69 | 503,57 | 503,63 | 503,59 | 503,63                                | 503,58 | 22.07.2018    | 504,34 | 503,61     | 02.11.2017       | 503,29 | 1,06    | geprüft / QS |
| 2019 | 503,59                      | 503,72 | 503,91 | 503,76 | 503,69 | 503,53 | 503,55         | 503,64 | 503,59 | 503,66 | 503,64 | 503,70 | 503,70                                | 503,63 | 14.01.2019    | 504,35 | 503,66     | 02.05.2019       | 503,36 | 0,99    | geprüft / QS |
| 2020 | 503,66                      | 503,65 | 503,69 | 503,89 | 503,77 | 503,52 | 503,42         | 503,67 | 503,56 | 503,65 | 503,48 | 503,38 | 503,70                                | 503,53 | 04.02.2020    | 504,41 | 503,61     | 26.10.2020       | 503,32 | 1,09    | geprüft / QS |
| 2021 | 503,49                      | 503,49 | 503,60 | 503,74 | 503,57 | 503,53 | 503,55         | 503,54 | 503,55 | 503,60 | 503,56 | 503,46 | 503,57                                | 503,54 | 29.01.2021    | 503,98 | 503,56     | 18.06.2021       | 503,36 | 0,62    | geprüft / QS |
| 2022 | 503,58                      | 503,60 | 503,68 | 503,47 | 503,35 | 503,40 | 503,48         | 503,43 | 503,23 | 503,24 | 503,30 | 503,74 | 503,51                                | 503,40 | 30.12.2021    | 503,93 | 503,46     | 17.08.2022       | 503,13 | 0,80    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL  
Messstellen-Nr. im LGD: 286 A  
Objektkennzahl: 16168  
Abflussjahre: 1131 7834 00009  
1969 bis 2025

286 A

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A  
Messstellen-Nr. im LGD: 16168  
Objektkennzahl: 1131 7834 00009  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
Ostwert: 676038,16  
Nordwert: 5341093,08  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74



Abflussjahre: 1969 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW | Prüfstatus   |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2023        | 503,51                                  | 503,39 | 503,55 | 503,66 | 503,67 | 503,72 | 503,85         | 503,63 | 503,51 | 503,57 | 503,60 | 503,60 | 503,58                                | 503,63 | 29.08.2023    | 504,19 | 503,61     | 10.12.2022       | 503,22 | 0,97    | geprüft / QS |
| 2024        | 503,83                                  | 504,02 | 503,90 | 503,80 | 503,80 | 503,73 | 503,50         | 503,93 | 503,66 | 503,68 | 503,87 | 503,84 | 503,85                                | 503,75 | 02.06.2024    | 504,89 | 503,80     | 18.05.2024       | 503,38 | 1,51    | geprüft / QS |
| 2025        | 503,71                                  | 503,81 | 503,87 | 503,76 | 503,69 | 503,57 | 503,54         | 503,63 | 503,67 | 503,78 | 503,58 | 503,69 | 503,74                                | 503,65 | 16.08.2025    | 504,17 | 503,69     | 24.09.2025       | 503,48 | 0,69    | -            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1969/1970   | 502,89                                  | 503,29 | 503,69 | 503,97 | 503,84 | 503,59 | 503,73         | 503,77 | 503,55 | 503,41 | 503,02 | 503,23 | 503,54                                | 503,45 | 28.03.1969    | 504,13 | 503,50     | 07.11.1969       | 502,49 | 1,64    | -            |
| 1971/1980   | 503,60                                  | 503,61 | 503,66 | 503,70 | 503,58 | 503,59 | 503,62         | 503,70 | 503,70 | 503,66 | 503,62 | 503,58 | 503,62                                | 503,65 | 25.04.1980    | 504,47 | 503,64     | 17.10.1975       | 502,76 | 1,71    | geprüft / QS |
| 1981/1990   | 503,64                                  | 503,75 | 503,78 | 503,78 | 503,74 | 503,61 | 503,65         | 503,71 | 503,69 | 503,71 | 503,66 | 503,63 | 503,72                                | 503,68 | 12.07.1989    | 504,64 | 503,70     | 10.04.1990       | 503,16 | 1,48    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 503,71                                  | 503,78 | 503,78 | 503,76 | 503,69 | 503,61 | 503,58         | 503,54 | 503,58 | 503,62 | 503,63 | 503,61 | 503,72                                | 503,59 | 22.09.2000    | 504,59 | 503,66     | 04.07.1993       | 503,00 | 1,59    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 503,58                                  | 503,68 | 503,78 | 503,73 | 503,70 | 503,63 | 503,64         | 503,62 | 503,60 | 503,69 | 503,56 | 503,57 | 503,68                                | 503,61 | 23.08.2005    | 504,73 | 503,65     | 23.09.2003       | 503,02 | 1,71    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 503,57                                  | 503,68 | 503,80 | 503,75 | 503,66 | 503,53 | 503,58         | 503,63 | 503,59 | 503,60 | 503,57 | 503,54 | 503,67                                | 503,59 | 03.06.2013    | 504,81 | 503,63     | 29.07.2013       | 503,08 | 1,73    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 503,63                                  | 503,66 | 503,72 | 503,69 | 503,62 | 503,59 | 503,58         | 503,63 | 503,53 | 503,57 | 503,58 | 503,67 | 503,65                                | 503,59 | 02.06.2024    | 504,89 | 503,62     | 17.08.2022       | 503,13 | 1,76    | -            |
| 1969/2025   | 503,59                                  | 503,68 | 503,75 | 503,75 | 503,67 | 503,59 | 503,62         | 503,64 | 503,62 | 503,64 | 503,58 | 503,58 | 503,67                                | 503,61 | 02.06.2024    | 504,89 | 503,64     | 07.11.1969       | 502,49 | 2,40    | -            |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL 286 A  
Messstellen-Nr. im LGD: 16168  
Objektkennzahl: 1131 7834 00009  
Abflussjahre: 1969 bis 2025