

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PARSDORF 454A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 706909,15
Nordwert: 5336376,26
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 524,59
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1970								515,18	515,03	514,97	515,09	514,96		515,04	07.06.1970	515,23		01.11.1970	514,88	0,35	-
1971	514,80	514,73	514,68	514,63	514,74	514,91	514,97	515,09	515,17	515,03	514,90	514,77	514,75	514,99	05.07.1971	515,21	514,87	14.02.1971	514,62	0,59	geprüft / QS
1972	514,64	514,53	514,43	514,33	514,18	514,05	514,06	513,95	513,81	513,67	513,53	513,36	514,36	513,73	01.11.1971	514,71	514,05	01.11.1972	513,27	1,44	geprüft / QS
1973	513,32	513,67	513,48	513,30	513,28	513,34	513,42	513,36	513,33	513,39	513,32	513,21	513,40	513,34	10.12.1972	513,71	513,37	01.11.1973	513,15	0,57	geprüft / QS
1974	513,13	513,35	513,51	513,61	513,77	513,82	513,79	513,80	513,92	514,25	514,26	514,26	513,53	514,05	01.11.1974	514,34	513,79	18.11.1973	513,11	1,23	geprüft / QS
1975	514,47	514,91	515,20	515,24	515,24	515,26	515,36	515,42	515,93	516,05	516,44	516,38	515,05	515,93	22.09.1975	516,51	515,49	01.11.1974	514,34	2,17	geprüft / QS
1976	516,21	516,15	516,08	516,02	515,91	515,74	515,59	515,70	515,60	515,46	515,38	515,29	516,02	515,50	01.11.1975	516,28	515,76	01.11.1976	515,20	1,08	geprüft / QS
1977	515,13	515,03	514,92	515,13	515,24	515,19	515,25	515,11	515,07	515,09	515,45	515,39	515,11	515,23	18.09.1977	515,50	515,17	30.01.1977	514,88	0,62	geprüft / QS
1978	515,25	515,15	515,27	515,30	515,47	515,61	515,60	515,62	515,60	515,75	515,81	515,73	515,34	515,69	03.09.1978	515,86	515,51	25.12.1977	515,13	0,73	geprüft / QS
1979	515,68	515,56	515,45	515,62	515,85	516,09	516,27	516,34	516,70	516,56	516,50	516,67	515,71	516,51	01.07.1979	516,80	516,11	28.01.1979	515,41	1,39	geprüft / QS
1980	516,53	516,63	516,52	516,77	516,79	516,91	517,39	517,24	517,29	517,41	517,26	517,18	516,69	517,29	10.08.1980	517,46	516,99	27.01.1980	516,48	0,98	geprüft / QS
1981	517,12	516,94	516,99	517,02	516,87	516,73	516,59	516,42	516,38	516,47	516,26	516,39	516,94	516,42	01.11.1980	517,21	516,68	27.09.1981	516,19	1,02	geprüft / QS
1982	516,77	516,92	517,18	517,53	517,29	517,11	516,97	516,88	516,78	516,88	516,90	516,69	517,13	516,85	14.02.1982	517,66	516,99	01.11.1982	516,59	1,07	geprüft / QS
1983	516,49	516,37	516,47	516,42	516,35	516,36	516,43	516,35	516,34	516,21	516,13	515,92	516,41	516,23	01.11.1982	516,59	516,32	01.11.1983	515,81	0,78	geprüft / QS
1984	515,73	515,56	515,48	515,40	515,32	515,21	515,10	515,02	514,97	515,02	515,21	515,43	515,45	515,13	01.11.1983	515,81	515,29	29.07.1984	514,93	0,88	geprüft / QS
1985	515,24	515,04	514,93	515,47	515,42	515,41	515,49	515,62	515,45	515,40	515,56	515,42	515,25	515,49	10.02.1985	515,80	515,37	27.01.1985	514,89	0,91	geprüft / QS
1986	515,24	515,19	515,32	515,54	515,39	515,40	515,43	515,70	515,73	515,58	515,46	515,29	515,35	515,53	29.06.1986	515,77	515,44	08.12.1985	515,15	0,62	geprüft / QS
1987	515,16	515,05	515,08	515,05	515,38	515,39	515,37	515,39	515,58	515,68	515,70	515,68	515,19	515,57	11.10.1987	515,73	515,38	22.02.1987	515,00	0,73	geprüft / QS
1988	515,51	515,43	515,47	515,36	515,59	516,05	515,98	515,94	515,82	515,65	515,64	515,52	515,57	515,76	10.04.1988	516,08	515,66	06.03.1988	515,32	0,76	geprüft / QS
1989	515,37														01.11.1988	515,44		27.11.1988	515,32	0,12	geprüft / QS
1990																					geprüft / QS
1991							515,67	515,80	515,88	516,27	516,17	515,97		515,96	23.08.1991	516,35		13.05.1991	515,53	0,82	geprüft / QS
1992	515,78	515,73	515,76	515,63	515,68	515,99	515,85	515,64	515,47	515,33	515,21	515,07	515,76	515,43	11.04.1992	516,00	515,59	28.10.1992	515,02	0,98	geprüft / QS
1993	515,10	515,49	515,41	515,26	515,13	515,09	515,01	514,95	515,02	515,39	515,57	515,53	515,25	515,24	01.11.1993	515,62	515,25	06.07.1993	514,92	0,70	geprüft / QS
1994	515,59	515,50	515,57	515,65	515,63	515,94	516,10	515,99	515,85	515,72	515,63	515,53	515,65	515,80	24.04.1994	516,19	515,73	01.11.1994	515,45	0,74	geprüft / QS
1995	515,43	515,42	515,47	515,54	515,48	515,66	515,67	516,21	516,20	516,00	516,03	515,87	515,50	516,00	24.06.1995	516,39	515,75	19.12.1994	515,41	0,98	geprüft / QS
1996	515,74	515,72	515,93	515,83	515,71	515,71	515,73	515,89	515,92	515,85	515,82	515,84	515,77	515,84	20.07.1996	515,98	515,81	07.05.1996	515,67	0,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
Abflussjahre: 1970 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PARSDORF 454A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 706909,15
Nordwert: 5336376,26
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 524,59
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997	515,83	515,92	515,85	515,71	515,69	515,68	515,60	515,47	515,48	515,58	515,45	515,34	515,78	515,49	22.12.1996	515,94	515,63	01.11.1997	515,29	0,65	geprüft / QS
1998	515,22	515,16	515,23	515,08	514,98	514,94	514,82	514,75	514,70	514,63	514,55	514,51	515,10	514,66	02.11.1997	515,29	514,88	28.10.1998	514,47	0,82	geprüft / QS
1999	514,99	515,19	515,15	515,14	515,69	515,63	515,74	516,23	516,09	515,98			515,30	516,01	10.06.1999	516,29	515,58	01.11.1998	514,55	1,74	geprüft / QS
2000	515,73	515,89	516,20	516,30	516,48	516,74	516,71	516,67	516,55	516,49	516,45	516,83	516,22	516,62	19.10.2000	516,92	516,42	01.12.1999	515,72	1,20	geprüft / QS
2001	516,72	516,55	516,53	516,64	516,72	516,96	516,94	516,92	516,94	516,73	516,74	516,70	516,68	516,83	30.06.2001	517,07	516,76	04.02.2001	516,50	0,57	geprüft / QS
2002	516,48	516,72	516,65	516,45	516,40	516,50	516,28	516,16	516,03	516,77	516,75	516,80	516,54	516,47	21.08.2002	517,09	516,50	31.07.2002	515,96	1,13	geprüft / QS
2003	516,80						516,50								05.11.2002	516,82		01.06.2003	516,45	0,37	geprüft / QS
2004	515,70						515,51								01.11.2003	515,73		01.06.2004	515,49	0,24	geprüft / QS
2005									514,61						01.08.2005	514,63		13.07.2005	514,59	0,04	geprüft / QS
2006											515,47	515,56			17.10.2006	515,59		01.09.2006	515,43	0,16	geprüft / QS
2007						515,04						515,33			16.10.2007	515,34		03.04.2007	515,02	0,32	geprüft / QS
2008						515,05						515,52			01.11.2008	515,55		02.04.2008	515,01	0,54	geprüft / QS
2009						515,79						515,71			14.04.2009	515,80		01.11.2009	515,68	0,12	geprüft / QS
2010						515,31						516,02			27.10.2010	516,07		22.04.2010	515,29	0,78	geprüft / QS
2011						515,98						516,00			19.10.2011	516,01		13.04.2011	515,98	0,03	geprüft / QS
2012						515,63						515,57			01.04.2012	515,66		17.10.2012	515,56	0,10	geprüft / QS
2013						515,82						515,88			16.10.2013	515,89		01.04.2013	515,80	0,09	geprüft / QS
2014						515,45						515,38			01.04.2014	515,46		01.11.2014	515,37	0,10	geprüft / QS
2015						515,14						514,90			01.04.2015	515,16		21.10.2015	514,89	0,27	geprüft / QS
2016						515,00						515,05			11.10.2016	515,05		01.04.2016	514,99	0,06	geprüft / QS
2017						514,97						515,10			01.11.2017	515,12		11.04.2017	514,96	0,16	geprüft / QS
2018						515,24						515,04			23.04.2018	515,25		22.10.2018	515,03	0,22	geprüft / QS
2019						515,10						514,89			23.04.2019	515,10		01.11.2019	514,87	0,23	geprüft / QS
2020						514,66						515,07			19.10.2020	515,09		20.04.2020	514,65	0,44	geprüft / QS
2021						514,93						515,28			11.10.2021	515,30		13.04.2021	514,92	0,38	geprüft / QS
2022						514,79						514,42			01.04.2022	514,83		01.11.2022	514,39	0,44	geprüft / QS
2023						514,08						514,05			01.04.2023	514,10		18.10.2023	514,04	0,06	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
Abflussjahr: 1970 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PARSDORF 454A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 706909,15
Nordwert: 5336376,26
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 524,59
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,80



Abflussjahre: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
2024	514,81						515,33								09.10.2024	516,16			01.04.2024	514,73	1,43	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1971/1980	514,92	514,97	514,95	515,00	515,05	515,09	515,17	515,16	515,24	515,27	515,28	515,22	515,00	515,22	10.08.1980	517,46	515,11	18.11.1973	513,11	4,35	geprüft / QS	
1981/1990	515,85	515,81	515,86	515,97	515,95	515,96	515,92	515,92	515,88	515,86	515,86	515,79	515,91	515,87	14.02.1982	517,66	515,89	27.01.1985	514,89	2,77	geprüft / QS	
1991/2000	515,49	515,56	515,62	515,57	515,61	515,71	515,69	515,76	515,72	515,72	515,65	515,61	515,59	515,70	19.10.2000	516,92	515,63	28.10.1998	514,47	2,45	geprüft / QS	
2001/2010	516,43	516,63	516,59	516,54	516,56	515,78	516,31	516,54	515,86	516,75	516,32	515,95	516,61	516,65	21.08.2002	517,09	516,63	13.07.2005	514,59	2,50	geprüft / QS	
2011/2020	515,30											515,29			19.10.2011	516,01		20.04.2020	514,65	1,36	geprüft / QS	
2021/2023	514,60											514,58			11.10.2021	515,30		18.10.2023	514,04	1,26	-	
1971/2023	515,53	515,50	515,52	515,55	515,57	515,47	515,66	515,65	515,62	515,68	515,65	515,48	515,55	515,65	14.02.1982	517,66	515,59	18.11.1973	513,11	4,55	-	

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PARSDORF 454A
Messstellen-Nr. im LGD: 16174
Objektkennzahl: 1131 7836 00031
Abflussjahre: 1970 bis 2024