

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GILCHING 807 (GIL012)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 669468,04
 Nordwert: 5333033,24
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 547,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 23,99

Abflussjahre: 1978 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1978				543,77	544,12	544,19	544,33	544,25	544,24	544,47	544,36	544,32		544,33	09.08.1978	544,69	544,23	20.02.1978	543,74	0,95	-
1979	544,19	544,11	544,03	544,50	544,41	544,66	544,72	544,89	545,21	545,15	545,14	545,10	544,32	545,04	25.09.1979	545,46	544,68	26.01.1979	543,99	1,47	geprüft / QS
1980	545,24	545,18	545,06	545,23	545,08	545,27	545,48	545,42	545,73	545,62	545,53	545,56	545,18	545,56	17.07.1980	545,82	545,37	24.01.1980	545,00	0,82	geprüft / QS
1981	545,41	545,38	545,40	545,31	545,22	545,07	545,00	544,93	544,91	544,91	544,69	545,17	545,30	544,93	01.11.1981	545,63	545,12	11.09.1981	544,50	1,13	geprüft / QS
1982	545,41	545,76	545,93	546,03	545,97	545,78	545,63	545,50	545,37	545,41	545,27	545,08	545,82	545,38	13.02.1982	546,13	545,60	01.11.1982	544,98	1,15	geprüft / QS
1983	544,90	544,90	544,90	544,77	544,72	544,73	544,65	544,64	544,53	544,57	544,48	544,36	544,82	544,54	23.12.1982	545,02	544,68	31.10.1983	544,27	0,75	geprüft / QS
1984	544,21	544,17	544,16	544,17	544,04	543,94	543,79	543,71	543,73	543,87	544,09	544,17	544,11	543,89	28.09.1984	544,35	544,00	12.07.1984	543,68	0,67	geprüft / QS
1985	544,00	543,93	543,90	544,43	544,34	544,29	544,60	544,51		544,37	544,40	544,25	544,15	544,43	09.05.1985	544,94	544,27	24.01.1985	543,83	1,11	geprüft / QS
1986	544,12	544,20	544,27	544,27	544,19	544,28	544,36	544,76	544,72	544,68	544,60	544,47	544,22	544,60	17.06.1986	544,81	544,41	11.01.1986	544,09	0,72	geprüft / QS
1987	544,38	544,30	544,33	544,25	544,60	544,49	544,49	544,66	544,71	544,84	544,88	544,84	544,39	544,74	28.09.1987	545,04	544,56	07.02.1987	544,17	0,87	geprüft / QS
1988	544,74	544,78	544,70	544,56	544,91	545,09	544,91	544,85	544,75	544,66	544,64	544,46	544,80	544,71	16.03.1988	545,30	544,76	01.11.1988	544,37	0,93	geprüft / QS
1989	544,31	544,61	544,52	544,37	544,29	544,25	544,18	544,09	544,34	544,28	544,22	544,31	544,39	544,24	13.12.1988	544,86	544,31	02.07.1989	544,06	0,80	geprüft / QS
1990	544,31	544,25	544,23	544,34	544,36	544,40	544,42	544,41	544,45	544,37	544,36	544,36	544,31	544,39	15.02.1990	544,63	544,35	14.02.1990	544,17	0,46	geprüft / QS
1991	544,40	544,37	544,47	544,33	544,27	544,22	544,42	544,51	544,58	544,52	544,39	544,30	544,34	544,45	12.05.1991	544,94	544,40	11.05.1991	544,16	0,78	geprüft / QS
1992	544,24	544,21	544,19	544,16	544,23	544,45	544,28	544,15	544,10	544,01	543,89	543,79	544,25	544,04	08.04.1992	544,52	544,14	22.10.1992	543,74	0,78	geprüft / QS
1993	544,15	544,57	544,44	544,32	544,29	544,21	544,08	543,98	544,20	544,45	544,74	544,69	544,33	544,36	26.10.1993	544,98	544,34	02.07.1993	543,94	1,04	geprüft / QS
1994	544,75	544,73	544,75	544,76	544,85	545,08	545,20	545,10	544,99	544,88	544,76	544,61	544,82	544,92	19.04.1994	545,36	544,87	01.11.1994	544,53	0,83	geprüft / QS
1995	544,50	544,45	544,48	544,45	544,41	544,51	544,45	545,06	544,95	544,91	544,92	544,80	544,47	544,85	15.06.1995	545,24	544,66	20.03.1995	544,34	0,90	geprüft / QS
1996	544,82	544,85	544,86	544,73	544,64	544,60	544,53	544,47	544,46	544,40	544,41	544,34	544,75	544,44	28.12.1995	545,05	544,59	20.10.1996	544,31	0,74	geprüft / QS
1997	544,36	544,44	544,36	544,32	544,32	544,26	544,18	544,05	544,06	544,01	543,91	543,79	544,34	544,00	05.12.1996	544,48	544,17	01.11.1997	543,71	0,77	geprüft / QS
1998	543,63	543,66	543,76	543,57	543,52	543,49	543,39	543,36	543,33	543,21	543,15	543,40	543,60	543,31	03.01.1998	543,81	543,46	11.09.1998	543,07	0,74	geprüft / QS
1999	544,08	544,20	544,16	544,32	544,68	544,66	545,01	545,22	545,33	545,29	545,21	545,19	544,35	545,21	28.05.1999	545,89	544,78	01.11.1998	543,73	2,16	geprüft / QS
2000	545,16	545,32	545,39	545,47	545,51	545,71	545,66	545,59	545,53	545,82	545,83	545,96	545,43	545,73	22.09.2000	546,46	545,58	09.11.1999	545,08	1,38	geprüft / QS
2001	545,71	545,65	545,60	545,65	545,74	545,77	545,73	545,84	545,71	545,60	545,73	545,60	545,69	545,70	12.06.2001	545,98	545,69	01.11.2001	545,52	0,46	geprüft / QS
2002	545,65	545,84	545,69	545,55	545,57	545,52	545,52	545,43	545,30	545,34	545,57	545,75	545,64	545,48	20.05.2002	546,36	545,56	01.08.2002	545,23	1,13	geprüft / QS
2003	546,15	546,21	546,25	546,19	546,14	545,95	545,79	545,58	545,39	545,26	545,12	545,13	546,15	545,38	20.01.2003	546,30	545,76	31.10.2003	545,00	1,30	geprüft / QS
2004	544,89	544,77	544,94	544,92	544,78	544,80	544,75	544,72	544,63	544,53	544,39	544,35	544,85	544,56	15.01.2004	545,23	544,70	31.10.2004	544,30	0,93	geprüft / QS

Name im LGD: GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 Abflussjahre: 1978 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GILCHING 807 (GIL012)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 669468,04
 Nordwert: 5333033,24
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 547,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 23,99

Abflussjahre: 1978 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005	544,24	544,10	544,06	544,26	544,31	544,42	544,60	544,51	544,46	544,57	544,64	544,48	544,23	544,54	24.08.2005	545,27	544,39	11.02.2005	543,98	1,29	geprüft / QS
2006	544,34	544,25	544,25	544,26	544,56	544,87	544,93	544,94	544,87	544,84	544,76	544,68	544,42	544,84	06.06.2006	545,00	544,63	16.02.2006	544,12	0,88	geprüft / QS
2007	544,53	544,46	544,33	544,39	544,31	544,16	544,15	544,37	544,30	544,61	544,58	544,65	544,36	544,45	12.08.2007	545,05	544,40	09.05.2007	544,04	1,01	geprüft / QS
2008	544,65	544,75	544,69	544,61	544,57	544,66	544,79	544,69	544,82	544,77	544,65	544,51	544,65	544,71	18.07.2008	545,01	544,68	01.11.2008	544,45	0,56	geprüft / QS
2009	544,39	544,31	544,22	544,11	544,55	544,46	544,28	544,32	544,61	544,44	544,31	544,20	544,34	544,36	29.06.2009	544,87	544,35	27.02.2009	544,06	0,81	geprüft / QS
2010	544,13	544,14	544,13	544,14	544,15	544,02	543,99	544,60	544,53	545,02	545,02	544,85	544,12	544,67	07.08.2010	545,63	544,39	04.05.2010	543,94	1,69	geprüft / QS
2011	544,74	544,94	544,99	544,90	544,84	544,77	544,68	544,79	545,11	545,22	545,12	545,06	544,86	545,00	21.07.2011	545,53	544,93	19.05.2011	544,65	0,88	geprüft / QS
2012	544,91	544,92	545,11	545,05	544,96	544,89	544,79	544,73	544,63	544,57	544,67	544,60	544,98	544,67	22.01.2012	545,50	544,82	20.08.2012	544,51	0,99	geprüft / QS
2013	544,61	544,67	544,93	545,19	545,13	545,12	545,07	545,75	545,49	545,40	545,41	545,41	544,94	545,42	03.06.2013	546,73	545,18	15.12.2012	544,53	2,20	geprüft / QS
2014	545,32	545,16	545,09	545,04	544,87	544,72	544,58	544,43	544,34	544,35	544,34	544,40	545,03	544,41	12.11.2013	545,40	544,72	21.10.2014	544,21	1,19	geprüft / QS
2015	544,48	544,31	544,52	544,42	544,44	544,43	544,68	544,67	544,65	544,50	544,39	544,30	544,43	544,53	07.05.2015	544,83	544,48	02.01.2015	544,25	0,58	geprüft / QS
2016	544,24	544,16	544,26	544,48	544,51	544,37	544,36	544,71	544,73	544,86	544,84	544,82	544,34	544,72	20.09.2016	545,19	544,53	02.01.2016	544,09	1,10	geprüft / QS
2017	544,88	544,76	544,63	544,63	544,61	544,48	544,71	544,56	544,43	544,63	544,57	544,42	544,66	544,55	21.11.2016	544,98	544,61	01.11.2017	544,36	0,62	geprüft / QS
2018	544,45	544,43	544,85	544,85	544,78	544,67	544,57	544,68	544,62	544,48	544,45	544,37	544,67	544,53	05.01.2018	545,08	544,60	01.11.2018	544,27	0,81	geprüft / QS
2019	544,21	544,27	544,70	544,72	544,63	544,47	544,46	544,54	544,35	544,25	544,15	544,19	544,50	544,33	15.01.2019	545,17	544,41	05.10.2019	544,06	1,11	geprüft / QS
2020	544,03	543,88	543,82	544,30	544,26	544,07	543,93	544,20	544,27	544,33	544,20	544,12	544,06	544,18	21.06.2020	544,69	544,12	01.02.2020	543,74	0,95	geprüft / QS
2021	544,15	543,95	543,85	544,22	544,10	543,96	544,08	544,20	544,51	544,48	544,47	544,29	544,04	544,34	10.07.2021	544,73	544,19	22.01.2021	543,78	0,95	geprüft / QS
2022	544,15	544,13	544,22	544,13	543,99	543,87	543,75	543,72	543,61	543,45	543,32	543,31	544,08	543,53	09.01.2022	544,28	543,80	02.10.2022	543,26	1,02	geprüft / QS
2023	543,24	543,27	543,38	543,20	543,11	543,09	543,68	543,68	543,51	543,38	543,54	543,39	543,22	543,53	20.05.2023	543,88	543,37	13.04.2023	543,01	0,88	geprüft / QS
2024	543,65	544,87	545,01	545,00	544,95	544,90	544,80	545,78	545,54	545,49	545,73	545,87	544,73	545,53	02.06.2024	546,60	545,13	13.11.2023	543,24	3,36	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1979/1980	544,72	544,65	544,54	544,87	544,75	544,96	545,10	545,16	545,47	545,39	545,34	545,33	544,75	545,30	17.07.1980	545,82	545,02	26.01.1979	543,99	1,83	geprüft / QS
1981/1990	544,58	544,63	544,63	544,65	544,66	544,63	544,60	544,61	544,61	544,60	544,56	544,55	544,63	544,58	13.02.1982	546,13	544,61	12.07.1984	543,68	2,45	geprüft / QS
1991/2000	544,41	544,48	544,49	544,44	544,47	544,52	544,52	544,55	544,55	544,55	544,52	544,49	544,47	544,53	22.09.2000	546,46	544,50	11.09.1998	543,07	3,39	geprüft / QS
2001/2010	544,87	544,85	544,82	544,81	544,87	544,86	544,85	544,90	544,86	544,90	544,88	544,82	544,85	544,87	20.05.2002	546,36	544,86	04.05.2010	543,94	2,42	geprüft / QS
2011/2020	544,59	544,55	544,69	544,76	544,70	544,60	544,58	544,71	544,66	544,66	544,62	544,57	544,65	544,63	03.06.2013	546,73	544,64	01.02.2020	543,74	2,99	geprüft / QS
2021/2024	543,80	544,05	544,12	544,14	544,04	543,96	544,08	544,35	544,29	544,20	544,26	544,21	544,02	544,23	02.06.2024	546,60	544,12	13.04.2023	543,01	3,60	-

Name im LGD: GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 Abflussjahre: 1978 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GILCHING 807 (GIL012)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 669468,04
 Nordwert: 5333033,24
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 547,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 23,99

Abflussjahr: **1978 bis 2024**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1979/2024	544,55	544,58	544,60	544,63	544,62	544,61	544,61	544,68	544,68	544,67	544,64	544,60	544,60	544,65	03.06.2013	546,73	544,62	13.04.2023	543,01	3,73	-		

Name im LGD: GILCHING 807
 Messstellen-Nr. im LGD: 16212
 Objektkennzahl: 1131 7833 00060
 Abflussjahr: 1978 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten