

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OLCHING 920
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OLCHING 920
Messstellen-Nr. im LGD: 16244
Objektkennzahl: 1131 7734 00045
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 673294,57
Nordwert: 5341725,43
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1982				502,28	501,86	501,77	501,78	501,92	501,97	502,11	502,03	501,90		501,95	01.02.1982	502,53	501,96	03.05.1982	501,71	0,82	-
1983	501,82	502,01	502,05	502,00	501,98	502,10	501,99	501,93	501,90	501,97	501,89	501,79	501,99	501,91	22.12.1982	502,20	501,95	01.11.1983	501,70	0,50	geprüft / QS
1984	501,69	501,71	501,89	501,91	501,79	501,81	501,79	501,85	501,86	501,89	502,02	502,01	501,80	501,90	27.09.1984	502,17	501,85	21.12.1983	501,64	0,53	geprüft / QS
1985	501,79	501,85	501,91	502,31	502,01	501,91	502,19	502,05	501,94	502,04	502,03	501,82	501,96	502,01	12.02.1985	502,51	501,99	01.11.1985	501,71	0,80	geprüft / QS
1986	501,77	501,92	502,03	501,94	501,83	502,04	502,06	502,15	502,10	501,94	501,86	501,77	501,92	501,98	31.01.1986	502,22	501,95	01.11.1985	501,71	0,51	geprüft / QS
1987	501,75	501,77	501,90	501,91	502,19	501,97	502,02	502,13	502,13	502,19	502,03	501,99	501,91	502,08	07.08.1987	502,35	502,00	13.12.1986	501,69	0,66	geprüft / QS
1988	501,87	502,01	501,98	501,95	502,26	502,32	502,01	501,97	501,93	501,89	502,00	501,84	502,07	501,94	28.03.1988	502,62	502,00	01.11.1988	501,78	0,84	geprüft / QS
1989	501,76	502,22	502,01	501,82	501,83	501,86	501,73	501,77	502,06	501,94	501,95	502,01	501,92	501,91	13.12.1988	502,42	501,91	26.05.1989	501,66	0,76	geprüft / QS
1990	502,01	501,94	501,89	502,07	502,06	502,04	502,00	502,09	502,17	502,00	501,99	502,02	502,00	502,05	16.02.1990	502,31	502,02	22.01.1990	501,83	0,48	geprüft / QS
1991	502,00	501,91	502,06	501,81	501,79	501,85	502,07	502,10	502,05	501,99	501,77	501,74	501,90	501,95	17.05.1991	502,27	501,93	01.11.1991	501,67	0,60	geprüft / QS
1992	501,72	501,80	501,84	501,88	501,97	502,01	501,73	501,68	501,70	501,73	501,68	501,66	501,87	501,70	28.03.1992	502,18	501,78	16.10.1992	501,59	0,59	geprüft / QS
1993	502,03	502,25	501,96	501,83	501,80	501,86	501,77	501,81	502,08	502,25	502,18	502,01	501,96	502,02	05.08.1993	502,36	501,99	30.05.1993	501,72	0,64	geprüft / QS
1994	501,95	501,91	502,00	501,94	501,87	502,17	502,05	501,95	501,94	501,83	501,87	501,78	501,98	501,90	14.04.1994	502,42	501,94	01.11.1994	501,76	0,66	geprüft / QS
1995	501,81	501,85	501,95	501,98	501,95	502,03	502,00	502,41	502,09	501,89	501,97	501,85	501,93	502,03	16.06.1995	502,51	501,98	09.11.1994	501,73	0,78	geprüft / QS
1996	501,91	501,99	502,09	501,90	501,87	501,96	502,01	502,03	502,03	501,99	501,85	501,78	501,95	501,95	01.01.1996	502,22	501,95	16.10.1996	501,73	0,49	geprüft / QS
1997	501,87	502,05	501,88	501,91	502,00	501,98	501,91	501,86	502,06	501,94	501,86	501,84	501,95	501,91	26.07.1997	502,17	501,93	10.10.1997	501,79	0,38	geprüft / QS
1998	501,75	501,90	501,96	501,79	501,89	501,92	501,84	502,00	501,95	501,80	501,97	502,12	501,87	501,95	31.10.1998	502,39	501,91	04.12.1997	501,71	0,68	geprüft / QS
1999	502,41	502,13	501,96	502,07	502,26	502,07	502,19	502,23	502,08	501,91	501,83	501,87	502,15	502,02	25.05.1999	502,61	502,08	22.09.1999	501,78	0,83	geprüft / QS
2000	501,91	502,16	502,14	502,14	502,18	502,20	502,05	501,98	501,88	502,01	502,19	502,30	502,12	502,07	23.09.2000	502,64	502,10	07.11.1999	501,82	0,82	geprüft / QS
2001	501,94	501,90	501,96	502,06	502,22	502,21	502,04	502,16	502,00	501,98	502,12	501,94	502,05	502,04	29.03.2001	502,47	502,05	06.01.2001	501,84	0,63	geprüft / QS
2002	501,85	502,15	501,96	501,88	502,01	501,97	502,01	502,02	501,95	502,16	502,09	502,22	501,97	502,07	14.08.2002	502,32	502,02	22.11.2001	501,80	0,52	geprüft / QS
2003	502,35	502,19	502,18	502,01	501,93	501,81	501,81	501,83	501,74	501,68	501,64	501,92	502,08	501,77	21.11.2002	502,42	501,92	25.09.2003	501,57	0,85	geprüft / QS
2004	501,74	501,75	502,11	502,05	501,89	502,02	501,86	501,86	501,83	501,82	501,72	501,79	501,93	501,81	21.01.2004	502,44	501,87	23.09.2004	501,69	0,75	geprüft / QS
2005	501,75	501,70	501,79	501,99	501,98	502,10	502,14	501,94	501,92	502,03	502,15	501,86	501,88	502,01	25.08.2005	502,48	501,94	01.11.2005	501,67	0,81	geprüft / QS
2006	501,61	501,60	501,69	501,70	502,03	502,30	502,19	502,06	501,88	501,99	501,89	501,52	501,82	501,92	15.04.2006	502,45	501,87	31.10.2006	501,41	1,04	geprüft / QS
2007	501,38	501,53	501,78	501,95	501,93	501,81	501,93	502,13	502,09	502,15	502,01	502,04	501,73	502,06	13.08.2007	502,40	501,90	04.12.2006	501,35	1,05	geprüft / QS
2008	502,02	502,06	501,93	501,79	501,75	501,87	501,97	501,79	501,90	501,90	501,83	501,78	501,91	501,86	03.05.2008	502,17	501,88	12.03.2008	501,69	0,48	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OLCHING 920
Messstellen-Nr. im LGD: 16244
Objektkennzahl: 1131 7734 00045
Abflussjahr: 1982 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OLCHING 920
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OLCHING 920
Messstellen-Nr. im LGD: 16244
Objektkennzahl: 1131 7734 00045
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 673294,57
Nordwert: 5341725,43
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2009	501,81	501,80	501,82	501,79	502,20	502,08	501,93	502,01	502,29	502,03	501,88	501,88	501,92	502,00	29.06.2009	502,48	501,96	20.12.2008	501,74	0,74	geprüft / QS
2010	501,94	501,99	501,97	501,96	502,00	501,88	501,98	502,37	502,23	502,47	502,17	501,95	501,96	502,19	09.08.2010	502,71	502,08	30.04.2010	501,82	0,89	geprüft / QS
2011	501,92	502,20	502,18	501,99	501,93	501,92	501,83	502,05	502,32	502,17	502,02	501,95	502,02	502,06	01.07.2011	502,47	502,04	12.05.2011	501,78	0,69	geprüft / QS
2012	501,86	502,01	502,26	502,10	502,02	502,01	501,99	502,11	502,03	501,99	502,11	502,06	502,04	502,05	26.01.2012	502,39	502,05	05.12.2011	501,81	0,58	geprüft / QS
2013	502,09	502,15	502,29	502,39	502,12	502,00	501,75	502,18	501,78	501,79	501,91	502,09	502,17	501,92	04.06.2013	502,54	502,04	28.05.2013	501,66	0,88	geprüft / QS
2014	502,03	501,95	501,96	501,97	501,83	501,82	501,90	501,75	501,56	501,81	501,83	502,12	501,93	501,83	24.10.2014	502,35	501,88	01.07.2014	501,46	0,89	geprüft / QS
2015	502,14	501,97	502,22	502,02	501,97	501,98	502,24	502,17	502,05	501,86	501,87	501,91	502,05	502,01	07.05.2015	502,44	502,03	14.08.2015	501,80	0,64	geprüft / QS
2016	501,91	501,92	502,03	502,21	502,17	502,00	502,05	502,24	502,23	502,25	502,15	501,98	502,04	502,15	06.08.2016	502,40	502,09	20.11.2015	501,80	0,60	geprüft / QS
2017	502,04	501,91	501,81	501,91	502,02	501,95	502,26	501,94	501,85	502,16	502,13	501,98	501,94	502,05	10.05.2017	502,45	502,00	30.01.2017	501,78	0,67	geprüft / QS
2018	502,03	502,01	502,33	502,21	502,03	501,93	501,92	502,18	502,13	501,94	501,97	501,94	502,09	502,01	13.06.2018	502,51	502,05	13.05.2018	501,82	0,69	geprüft / QS
2019	501,83	501,92	502,17	501,96	501,88	501,79	501,94	502,07	501,87	501,90	501,95	501,99	501,92	501,95	16.01.2019	502,44	501,94	29.04.2019	501,75	0,69	geprüft / QS
2020	501,94	501,86	501,88	502,21	502,11	501,91	501,89	502,18	502,19	502,13	501,88	501,82	501,98	502,01	18.06.2020	502,59	502,00	15.10.2020	501,77	0,82	geprüft / QS
2021	501,86	501,75	501,80	502,17	501,99	501,87	502,04	502,10	502,23	502,24	502,12	502,02	501,91	502,12	14.07.2021	502,32	502,02	21.12.2020	501,71	0,61	geprüft / QS
2022	501,90	501,92	502,02	501,91	501,82	501,84	501,92	502,01	501,90	501,87	501,95	502,10	501,90	501,96	15.10.2022	502,16	501,93	01.04.2022	501,75	0,41	geprüft / QS
2023	501,98	502,02	502,04	501,90	501,90	501,99	502,38	502,03	501,86	501,96	502,11	501,88	501,97	502,04	17.05.2023	502,54	502,00	24.07.2023	501,81	0,73	geprüft / QS
2024	502,15	502,62	502,39	502,20	502,07	502,00	501,99	502,60	502,17	502,07	502,22	502,28	502,24	502,22	02.06.2024	503,08	502,23	02.11.2023	501,88	1,20	geprüft / QS
2025	502,03	502,09	502,20	502,07	501,91	501,88	501,84	501,87	501,88	502,08	502,06	501,95	502,03	501,95	12.01.2025	502,32	501,99	25.05.2025	501,80	0,52	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	501,81	501,93	501,96	501,99	501,99	502,01	501,97	501,99	502,01	501,98	501,97	501,90	501,95	501,97	28.03.1988	502,62	501,96	21.12.1983	501,64	0,98	geprüft / QS
1991/2000	501,94	502,00	501,98	501,93	501,96	502,01	501,96	502,00	501,99	501,93	501,92	501,90	501,97	501,95	23.09.2000	502,64	501,96	16.10.1992	501,59	1,05	geprüft / QS
2001/2010	501,84	501,87	501,92	501,92	501,99	502,01	501,99	502,02	501,98	502,02	501,95	501,89	501,92	501,97	09.08.2010	502,71	501,95	04.12.2006	501,35	1,36	geprüft / QS
2011/2020	501,98	501,99	502,11	502,10	502,01	501,93	501,98	502,09	502,00	502,00	501,98	501,98	502,02	502,00	18.06.2020	502,59	502,01	01.07.2014	501,46	1,13	geprüft / QS
2021/2025	501,99	502,08	502,09	502,05	501,94	501,92	502,03	502,12	502,01	502,04	502,09	502,05	502,01	502,06	02.06.2024	503,08	502,03	21.12.2020	501,71	1,37	geprüft / QS
1983/2025	501,91	501,96	502,01	501,99	501,98	501,98	501,98	502,04	502,00	501,99	501,97	501,93	501,97	501,99	02.06.2024	503,08	501,98	04.12.2006	501,35	1,73	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OLCHING 920
Messstellen-Nr. im LGD: 16244
Objektkennzahl: 1131 7734 00045
Abflussjahr: 1982 bis 2025