

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Messstellen-Nr. im LGD: 16245
Objektkennzahl: 1131 7735 00130
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 692606,03
Nordwert: 5349001,54
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 479,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,62

Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	470,09	469,87	469,84	470,12	470,12	470,07	470,15	470,37	470,48	470,36	470,16	469,90	470,02	470,24	25.07.1986	470,49	470,13	10.01.1986	469,77	0,72	geprüft / QS
1987	469,64	469,41	469,37	469,43	469,84	470,21	470,38	470,67	471,21	471,45	471,41	471,12	469,65	471,04	25.08.1987	471,53	470,35	08.01.1987	469,34	2,19	geprüft / QS
1988	470,68	470,35	470,24	470,06	470,14	470,89	470,83	470,59	470,35	470,14	470,12	470,09	470,39	470,35	02.05.1988	470,98	470,37	13.03.1988	469,97	1,01	geprüft / QS
1989	469,91	470,28	470,82	470,70	470,43	470,21	470,20	470,26	470,28	470,32	470,25	470,15	470,39	470,24	27.01.1989	470,86	470,32	28.11.1988	469,85	1,01	geprüft / QS
1990	470,07	470,05	470,03	470,01	470,32	470,37	470,47	470,47	470,58	470,47	470,18	470,01	470,14	470,36	27.07.1990	470,64	470,25	14.02.1990	469,93	0,71	geprüft / QS
1991	469,90	470,04	470,24	470,42	470,18	469,95	470,03	470,43	470,67	471,00	470,87	470,46	470,12	470,58	25.08.1991	471,07	470,35	11.05.1991	469,87	1,20	geprüft / QS
1992	470,01	469,72	469,67	469,67	469,79	470,27	470,43	470,19	469,92	469,69	469,60	469,50	469,85	469,89	17.05.1992	470,47	469,87	22.10.1992	469,46	1,01	geprüft / QS
1993	469,66	470,58	471,02	470,94	470,68	470,52	470,32	470,12	470,12	470,58	470,79	470,86	470,57	470,47	12.01.1993	471,04	470,52	02.11.1992	469,50	1,54	geprüft / QS
1994	470,95	470,75	470,70	470,70	470,60	470,80	471,16	470,91	470,57	470,29	470,05	469,88	470,75	470,47	10.05.1994	471,18	470,61	31.10.1994	469,76	1,42	geprüft / QS
1995	469,75	469,73	469,86	470,18	470,35	470,60	470,64	470,99	471,23	470,95	470,67	470,34	470,08	470,80	08.07.1995	471,28	470,44	14.12.1994	469,70	1,58	geprüft / QS
1996	470,02	469,81	469,97	470,05	469,91	469,79	469,86	470,06	470,17	470,41	470,43	470,32	469,92	470,21	01.09.1996	470,46	470,07	23.12.1995	469,76	0,70	geprüft / QS
1997	470,21	470,32	470,47	470,31	470,20	470,20	470,13	469,97	469,84	469,85	469,89	469,91	470,28	469,93	20.01.1997	470,48	470,11	19.07.1997	469,82	0,66	geprüft / QS
1998	469,86	469,71	469,76	469,79	469,74	469,65	469,61	469,61	469,65	469,65	469,62	469,65	469,75	469,63	01.11.1997	469,93	469,69	11.06.1998	469,58	0,35	geprüft / QS
1999	470,09	470,77	470,97	470,93	471,27	471,29	471,07	471,29	471,13	470,78	470,43	470,14	470,89	470,81	03.04.1999	471,37	470,85	01.11.1998	469,68	1,69	geprüft / QS
2000	469,87	469,87	470,29	470,61	470,92	471,29	471,37	471,20	470,92	470,68	470,48	470,74	470,47	470,90	11.05.2000	471,40	470,69	10.12.1999	469,81	1,59	geprüft / QS
2001	470,90	470,65	470,45	470,57	470,76	471,22	471,23	471,00	470,85	470,58	470,37	470,20	470,76	470,70	07.05.2001	471,30	470,73	01.11.2001	470,13	1,17	geprüft / QS
2002	470,13	470,26	470,51	470,44	470,28	470,42	470,29	470,31	470,47	470,65	470,93	471,01	470,34	470,61	31.10.2002	471,08	470,47	06.12.2001	470,10	0,98	geprüft / QS
2003	471,29	471,52	471,73	471,57	471,26	470,95	470,70	470,41	470,11	469,80	469,50	469,40	471,39	469,98	20.01.2003	471,78	470,69	31.10.2003	469,38	2,40	geprüft / QS
2004	469,34	469,27	469,49	470,36	470,54	470,57	470,52	470,35	470,18	470,05	469,88	469,71	469,93	470,12	19.04.2004	470,59	470,02	10.01.2004	469,23	1,36	geprüft / QS
2005	469,61		469,40	469,47	469,84	470,14	470,55	470,67	470,59	470,50	470,62	470,64	469,69	470,59	20.06.2005	470,69	470,18	12.02.2005	469,39	1,30	geprüft / QS
2006	470,43	470,13	469,91	469,87	470,25	470,99	471,49	471,41	471,07	470,74	470,43	470,20	470,26	470,89	03.06.2006	471,54	470,58	16.02.2006	469,84	1,70	geprüft / QS
2007	469,88	469,69	469,58	469,58	469,77	469,86	469,84	469,94	470,13	470,26	470,34	470,48	469,73	470,16	31.10.2007	470,51	469,94	12.02.2007	469,54	0,97	geprüft / QS
2008	470,51	470,53	470,49	470,32	470,14	470,13	470,54	470,98	471,00	470,69	470,37	470,06	470,35	470,61	27.06.2008	471,12	470,48	31.10.2008	469,92	1,20	geprüft / QS
2009	469,80	469,60	469,51	469,45	469,47	470,25	470,30	470,30	470,67	470,83	470,69	470,34	469,68	470,52	27.08.2009	470,84	470,10	28.02.2009	469,43	1,41	geprüft / QS
2010	470,03	469,83	469,80	469,84	469,97	470,09	470,07	470,49	470,71	471,28	471,53	471,25	469,93	470,89	08.09.2010	471,58	470,41	21.01.2010	469,80	1,78	geprüft / QS
2011	470,81	470,63	470,91	470,88	470,61	470,45	470,27	470,22	470,46	470,97	470,99	470,72	470,71	470,60	29.08.2011	471,06	470,66	31.05.2011	470,17	0,89	geprüft / QS
2012	470,37	470,06	470,00	470,30	470,33	470,25	470,14	470,19	470,45	470,47	470,56	470,51	470,22	470,39	24.09.2012	470,58	470,30	07.01.2012	469,94	0,64	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Messstellen-Nr. im LGD: 16245
Objektkennzahl: 1131 7735 00130
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Messstellen-Nr. im LGD: 16245
Objektkennzahl: 1131 7735 00130
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 692606,03
Nordwert: 5349001,54
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 479,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,62



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	470,36	470,29	470,62	471,10	471,21	471,06	470,83	471,35	471,51	471,16	470,78	470,51	470,77	471,02	07.07.2013	471,58	470,90	19.12.2012	470,24	1,34	geprüft / QS
2014	470,44	470,30	470,11	470,09	470,03	469,86	469,73	469,57	469,45	469,54	469,71	469,90	470,14	469,65	01.11.2013	470,48	469,89	21.07.2014	469,41	1,07	geprüft / QS
2015	470,21	470,31	470,46	470,62	470,48	470,34	470,44	470,64	470,78	470,49	470,16	469,87	470,40	470,40	08.07.2015	470,83	470,40	31.10.2015	469,76	1,08	geprüft / QS
2016	469,66	469,56	469,54	469,79	470,17	470,32	470,26	470,29	470,51	470,63	470,43	470,22	469,84	470,39	10.08.2016	470,66	470,11	10.01.2016	469,51	1,15	geprüft / QS
2017	470,09	470,02	469,88	469,71	469,62	469,63	469,94	470,19	470,08	470,04	470,02	469,89	469,82	470,03	14.06.2017	470,22	469,92	16.03.2017	469,60	0,61	geprüft / QS
2018	469,78	469,73	469,97	470,47	470,49	470,35	470,16	470,01	469,91	469,83	469,79	469,72	470,13	469,90	26.02.2018	470,54	470,02	31.10.2018	469,67	0,86	geprüft / QS
2019	469,61	469,52	469,81	470,38	470,60	470,48	470,26	470,44	470,53	470,38	470,18	469,98	470,07	470,29	18.03.2019	470,62	470,18	21.12.2018	469,51	1,12	geprüft / QS
2020	469,79	469,60	469,46	469,59	469,92	470,09	470,03	469,88	469,84	469,90	469,97	469,92	469,74	469,92	18.04.2020	470,11	469,83	01.02.2020	469,40	0,70	geprüft / QS
2021	469,88	469,79	469,67	469,82	470,09	470,07	470,07	470,31	471,04	471,27	471,18	470,86	469,89	470,79	11.08.2021	471,30	470,34	28.01.2021	469,62	1,68	geprüft / QS
2022	470,44	470,05	469,84	469,75	469,67	469,60	469,54	469,57	469,56	469,48	469,46	469,45	469,89	469,51	01.11.2021	470,66	469,70	31.10.2022	469,44	1,22	geprüft / QS
2023	469,45	469,51	469,73	469,79	469,67	469,58	469,91	470,25	470,14	469,99	469,99	469,90	469,62	470,03	21.06.2023	470,27	469,83	12.11.2022	469,44	0,83	geprüft / QS
2024	469,84	470,47	471,32	471,41	471,16	470,88	470,58	471,31	471,64	471,59	471,38	471,50	470,85	471,34	29.07.2024	471,76	471,09	12.11.2023	469,78	1,98	geprüft / QS
2025	471,22	470,81	470,65	470,68	470,50	470,23	469,98	469,79	469,65	469,63	469,61	469,58	470,68	469,71	01.11.2024	471,41	470,19	01.11.2025	469,55	1,86	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	470,08	469,99	470,06	470,06	470,17	470,35	470,41	470,47	470,58	470,55	470,42	470,25	470,12	470,45	25.08.1987	471,53	470,28	08.01.1987	469,34	2,19	geprüft / QS
1991/2000	470,03	470,13	470,29	470,36	470,36	470,44	470,46	470,48	470,42	470,39	470,28	470,18	470,27	470,37	11.05.2000	471,40	470,32	22.10.1992	469,46	1,94	geprüft / QS
2001/2010	470,19	470,17	470,09	470,15	470,23	470,46	470,55	470,58	470,58	470,54	470,46	470,33	470,21	470,51	20.01.2003	471,78	470,36	10.01.2004	469,23	2,55	geprüft / QS
2011/2020	470,11	470,00	470,08	470,29	470,35	470,28	470,20	470,28	470,35	470,34	470,26	470,13	470,18	470,26	07.07.2013	471,58	470,22	01.02.2020	469,40	2,18	geprüft / QS
2021/2025	470,17	470,13	470,24	470,29	470,22	470,07	470,02	470,25	470,41	470,39	470,33	470,26	470,19	470,27	29.07.2024	471,76	470,23	12.11.2022	469,44	2,32	geprüft / QS
1986/2025	470,11	470,09	470,15	470,24	470,28	470,35	470,36	470,43	470,46	470,43	470,35	470,22	470,20	470,37	20.01.2003	471,78	470,29	10.01.2004	469,23	2,55	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KREUZSTR. OSCHLH.D 38
Messstellen-Nr. im LGD: 16245
Objektkennzahl: 1131 7735 00130
Abflussjahre: 1986 bis 2025