

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DACHAU-OST D 56
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DACHAU-OST D 56
Messstellen-Nr. im LGD: 16257
Objektkennzahl: 1131 7734 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 682154,89
Nordwert: 5348691,44
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 477,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1988 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1988	474,73	474,81	474,77	474,80	475,02	474,89	474,64	474,75	474,74	474,75	474,80	474,55	474,84	474,70	31.03.1988	475,21	474,77	20.10.1988	474,53	0,68	geprüft / QS
1989	474,63	474,89	474,75	474,66	474,55	474,56	474,40	474,40	474,66	474,70	474,72	474,76	474,67	474,61	12.12.1988	475,06	474,64	15.06.1989	474,34	0,72	geprüft / QS
1990	474,71	474,70	474,72	474,82	474,76	474,78	474,68	474,81	474,88	474,71	474,75	474,74	474,75	474,76	05.07.1990	475,07	474,76	04.12.1989	474,57	0,50	geprüft / QS
1991	474,76	474,73	474,82	474,64	474,63	474,68	474,86	474,83	474,78	474,82	474,66	474,61	474,71	474,76	13.05.1991	475,15	474,74	01.11.1991	474,56	0,59	geprüft / QS
1992	474,62	474,64	474,65	474,67	474,71	474,74	474,62	474,56	474,49	474,51	474,48	474,63	474,67	474,55	28.03.1992	474,89	474,61	29.09.1992	474,47	0,42	geprüft / QS
1993	474,82	474,86	474,68	474,67	474,64	474,55	474,50	474,61	474,83	474,85	474,76	474,74	474,70	474,71	23.07.1993	475,05	474,71	11.05.1993	474,48	0,57	geprüft / QS
1994	474,76	474,74	474,76	474,72	474,66	474,47	474,64	474,62	474,69	474,58	474,59	474,55	474,68	474,61	01.11.1993	474,85	474,65	12.04.1994	474,20	0,65	geprüft / QS
1995	474,65	474,65	474,73	474,74	474,76	474,80	474,75	474,97	474,82	474,87	474,92	474,84	474,72	474,86	07.06.1995	475,10	474,79	02.11.1994	474,57	0,53	geprüft / QS
1996	474,88	474,95	475,01	474,93	474,92	474,91	475,00	474,92	474,92	475,03	475,01	474,96	474,93	474,97	21.05.1996	475,15	474,95	15.11.1995	474,81	0,34	geprüft / QS
1997	474,99	474,99	474,89	474,87	474,94	474,90	474,85	474,81	474,96	474,97	474,88	474,86	474,93	474,89	03.12.1996	475,09	474,91	01.11.1997	474,76	0,33	geprüft / QS
1998	474,73	474,75	474,82	474,76	474,84	474,87	474,83	474,94	474,89	474,77	474,87	474,88	474,80	474,86	01.11.1998	475,12	474,83	13.11.1997	474,72	0,40	geprüft / QS
1999	475,08	474,92	474,90	474,96	475,03	474,93	475,05	474,98	474,86	474,81	474,71	474,69	474,97	474,85	25.05.1999	475,36	474,91	27.10.1999	474,64	0,72	geprüft / QS
2000	474,76	474,90	474,96	475,01	475,01	474,99	474,86	474,86	474,69	474,78	474,83	474,94	474,94	474,83	02.04.2000	475,21	474,88	24.07.2000	474,66	0,55	geprüft / QS
2001	474,85	474,89	474,94	474,94	475,09	475,02	474,93	474,97	474,91	474,89	474,98	474,89	474,96	474,93	27.03.2001	475,31	474,94	18.11.2000	474,80	0,51	geprüft / QS
2002	474,80	474,93	474,89	474,85	474,80	474,76	474,87	474,93	474,80	474,97	474,93	475,05	474,84	474,92	20.10.2002	475,11	474,88	21.04.2002	474,69	0,42	geprüft / QS
2003	475,09	475,00	475,02	474,95	474,91	474,84	474,87	474,84	474,80	474,75	474,79	474,95	474,97	474,83	07.01.2003	475,21	474,90	29.08.2003	474,73	0,48	geprüft / QS
2004	474,85	474,89	475,12	475,00	474,95	474,95	474,91	474,97	474,94	474,89	474,78	474,80	474,96	474,88	18.01.2004	475,39	474,92	09.10.2004	474,73	0,66	geprüft / QS
2005	474,85	474,85	474,91	475,03	474,98	475,03	475,05	474,99	475,06	475,05	475,05	474,95	474,94	475,02	25.08.2005	475,25	474,98	05.11.2004	474,82	0,43	geprüft / QS
2006	474,82	474,80	474,94	474,94	475,11	475,16	474,97	474,85	474,95	474,97	474,88	474,84	474,96	474,91	12.03.2006	475,34	474,94	04.12.2005	474,75	0,59	geprüft / QS
2007	474,85	474,92	474,88	474,91	474,71	474,79	474,88	474,98	474,94	475,00	474,99	474,93	474,84	474,96	29.09.2007	475,18	474,90	23.03.2007	474,59	0,59	geprüft / QS
2008	474,96	474,95	474,96	474,92	474,97	475,01	475,04	474,99	475,01	474,98	474,90	474,88	474,96	474,97	02.05.2008	475,24	474,96	03.10.2008	474,86	0,38	geprüft / QS
2009	474,90	474,89	474,88	474,89	475,07	474,95	474,94	475,01	475,12	474,94	474,88	474,86	474,93	474,96	04.07.2009	475,35	474,94	10.10.2009	474,79	0,56	geprüft / QS
2010	474,93	474,97	474,96	474,97	474,95	474,76	474,65	474,90	474,98	475,13	474,96	474,93	474,92	474,92	08.08.2010	475,42	474,92	30.04.2010	474,57	0,85	geprüft / QS
2011	474,94	475,08	475,03	474,94	474,96	474,93	474,87	474,95	475,02	474,97	474,96	474,93	474,98	474,95	10.12.2010	475,23	474,97	14.05.2011	474,84	0,39	geprüft / QS
2012	474,89	474,97	475,07	474,94	474,94	474,97	474,95	475,09	474,92	474,99	474,94	474,94	474,96	474,97	14.06.2012	475,29	474,97	29.09.2012	474,87	0,42	geprüft / QS
2013	474,96	475,01	475,03	475,10	474,96	474,96	474,98	475,30	474,96	474,95	475,00	475,00	475,00	475,03	03.06.2013	475,74	475,02	29.07.2013	474,89	0,85	geprüft / QS
2014	474,96	474,91	474,98	474,94	474,86	474,86	474,89	474,84	474,95	475,01	475,01	475,04	474,92	474,96	24.10.2014	475,22	474,94	29.06.2014	474,79	0,43	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DACHAU-OST D 56
Messstellen-Nr. im LGD: 16257
Objektkennzahl: 1131 7734 00046
Abflussjahre: 1988 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DACHAU-OST D 56
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DACHAU-OST D 56
Messstellen-Nr. im LGD: 16257
Objektkennzahl: 1131 7734 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 682154,89
Nordwert: 5348691,44
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 477,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20



Abflussjahr: 1988 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2015	475,05	475,01	475,14	475,04	475,03	475,08	475,21	475,14	475,00	474,95	474,94	474,99	475,06	475,04	07.05.2015	475,42	475,05	14.08.2015	474,90	0,52	geprüft / QS
2016	474,98	474,98	475,04	475,09	475,07	475,02	475,04	475,09	475,06	475,04	475,01	474,97	475,03	475,03	05.03.2016	475,20	475,03	20.11.2015	474,92	0,28	geprüft / QS
2017	474,99	474,92	474,93	474,94	474,95	474,97	475,13	474,96	474,94	475,07	474,83	474,88	474,95	474,97	10.05.2017	475,28	474,96	26.09.2017	474,72	0,56	geprüft / QS
2018	474,96	474,94	475,14	475,02	474,98	474,91	474,92	474,94	474,97	474,88	474,94	474,82	474,99	474,91	25.01.2018	475,27	474,95	27.10.2018	474,76	0,51	geprüft / QS
2019	474,86	475,03	475,13	475,02	475,00	474,89	475,01	475,01	474,88	474,92	474,95	474,94	474,99	474,95	15.01.2019	475,36	474,97	15.11.2018	474,78	0,58	geprüft / QS
2020	474,87	474,91	474,93	475,10	475,01	474,87	474,93	475,00	474,96	475,01	474,64	474,94	474,95	474,91	05.02.2020	475,30	474,93	23.09.2020	474,49	0,81	geprüft / QS
2021	474,99	474,95	474,97	475,09	474,99	474,95	475,09	475,05	475,08	475,06	475,05	475,03	474,99	475,06	25.06.2021	475,23	475,03	22.12.2020	474,92	0,31	geprüft / QS
2022	474,99	475,02	475,04	475,01	474,94	474,97	474,97	475,05	474,98	474,89	474,91	474,93	474,99	474,95	10.06.2022	475,13	474,97	20.08.2022	474,84	0,29	geprüft / QS
2023	474,96	474,95	474,95	474,96	474,98	475,04	475,18	475,00	474,97	475,03	475,07	474,95	474,97	475,03	30.08.2023	475,38	475,00	14.12.2022	474,82	0,56	geprüft / QS
2024	475,14	475,30	475,17	475,08	475,04	475,02	475,08	475,31	475,12	475,11	475,19	475,11	475,13	475,15	02.06.2024	475,97	475,14	12.11.2023	474,98	0,99	geprüft / QS
2025	475,01	475,08	475,13	475,06	474,98	475,00	474,97	474,99	474,98	475,03	475,03	474,97	475,04	474,99	10.01.2025	475,25	475,02	02.06.2025	474,93	0,31	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	474,69	474,80	474,75	474,76	474,78	474,74	474,57	474,65	474,76	474,72	474,76	474,68	474,75	474,69	31.03.1988	475,21	474,72	15.06.1989	474,34	0,87	geprüft / QS
1991/2000	474,81	474,81	474,82	474,80	474,81	474,78	474,80	474,81	474,79	474,80	474,77	474,77	474,81	474,79	25.05.1999	475,36	474,80	12.04.1994	474,20	1,16	geprüft / QS
2001/2010	474,89	474,91	474,95	474,94	474,95	474,93	474,91	474,94	474,95	474,96	474,91	474,91	474,93	474,93	08.08.2010	475,42	474,93	30.04.2010	474,57	0,85	geprüft / QS
2011/2020	474,95	474,98	475,04	475,01	474,97	474,95	474,99	475,03	474,96	474,98	474,92	474,95	474,98	474,97	03.06.2013	475,74	474,98	23.09.2020	474,49	1,25	geprüft / QS
2021/2025	475,02	475,06	475,05	475,04	474,98	475,00	475,06	475,08	475,02	475,02	475,05	475,00	475,03	475,04	02.06.2024	475,97	475,03	14.12.2022	474,82	1,14	-
1988/2025	474,88	474,91	474,94	474,92	474,91	474,89	474,90	474,93	474,91	474,91	474,88	474,88	474,91	474,90	02.06.2024	475,97	474,90	12.04.1994	474,20	1,77	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DACHAU-OST D 56
Messstellen-Nr. im LGD: 16257
Objektkennzahl: 1131 7734 00046
Abflussjahr: 1988 bis 2025