

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERSCHLEISSHEIM
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERSCHLEISSHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 16269
 Objektkennzahl: 1131 7735 00136
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 689542,61
 Nordwert: 5347649,41
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 481,07
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,20



Abflussjahre: 1990 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1990	476,28	476,17	476,14	476,18	476,41	476,49	476,56	476,57	476,72	476,56	476,33	476,27	476,28	476,50	11.07.1990	476,76	476,39	13.02.1990	476,02	0,74	geprüft / QS
1991	476,27	476,35	476,52	476,52	476,32	476,21	476,41	476,74	476,89	477,06	476,80	476,44	476,36	476,73	13.08.1991	477,12	476,55	29.04.1991	476,11	1,01	geprüft / QS
1992	476,11	475,97	476,05	476,03	476,17	476,58	476,58	476,33	476,13	476,15	476,01	475,92	476,15	476,19	30.04.1992	476,68	476,17	24.10.1992	475,88	0,80	geprüft / QS
1993	476,22	476,99	477,13	476,91	476,61	476,51	476,36	476,23	476,38	476,89	477,17	477,15	476,73	476,70	20.09.1993	477,24	476,71	01.11.1992	475,98	1,26	geprüft / QS
1994	477,05	476,84	476,82	476,79	476,67	477,02	477,19	476,93	476,65	476,41	476,23	476,03	476,87	476,57	25.04.1994	477,26	476,72	31.10.1994	475,92	1,34	geprüft / QS
1995	475,92	475,97	476,21	476,44	476,51	476,72	476,64	477,09	477,18	476,93	476,73	476,46	476,29	476,84	30.06.1995	477,24	476,56	04.11.1994	475,91	1,33	geprüft / QS
1996	476,30	476,20	476,37	476,25	476,09	476,09	476,15	476,28	476,54	476,71	476,77	476,61	476,22	476,51	02.09.1996	476,81	476,36	27.03.1996	476,03	0,78	geprüft / QS
1997	476,52	476,62	476,62	476,39	476,37	476,38	476,31	476,17	476,14	476,18	476,33	476,32	476,48	476,24	08.01.1997	476,69	476,36	18.07.1997	476,08	0,61	geprüft / QS
1998	476,13	476,04	476,15	476,04	475,96	475,92	475,91	475,95	476,01	475,96	475,98	476,04	476,04	475,98	01.11.1998	476,25	476,01	08.06.1998	475,88	0,37	geprüft / QS
1999	476,68	477,02	476,99	476,89	477,27	477,15	476,99	477,26	477,15	476,87	476,57	476,34	477,00	476,86	27.03.1999	477,33	476,93	01.11.1999	476,20	1,13	geprüft / QS
2000	476,18	476,38	476,74	476,86	477,06	477,39	477,34	477,21	476,97	476,78	476,71	477,10	476,77	477,02	28.04.2000	477,44	476,89	10.11.1999	476,13	1,31	geprüft / QS
2001	477,04	476,74	476,60	476,71	476,90	477,29	477,23	477,04	476,90	476,67	476,49	476,41	476,88	476,79	29.04.2001	477,35	476,83	01.11.2001	476,36	0,99	geprüft / QS
2002	476,35	476,60	476,70	476,49	476,39	476,55	476,44	476,50	476,64	477,01	477,21	477,39	476,51	476,86	31.10.2002	477,44	476,69	25.11.2001	476,30	1,14	geprüft / QS
2003	477,63	477,68	477,78	477,57	477,26	476,95	476,68	476,44	476,22	476,07	475,96	475,99	477,48	476,23	10.01.2003	477,88	476,85	04.10.2003	475,90	1,98	geprüft / QS
2004	475,97	475,91	476,31	476,88	476,81	476,87	476,73	476,55	476,46	476,33	476,21	476,13	476,46	476,40	20.04.2004	476,92	476,43	07.01.2004	475,90	1,02	geprüft / QS
2005	476,11	476,10	476,01	476,05	476,36	476,60	476,88	476,96	476,84	476,74	476,89	476,89	476,20	476,87	17.06.2005	477,00	476,54	03.02.2005	475,90	1,10	geprüft / QS
2006	476,63	476,33	476,24	476,29	476,19	476,54	477,81	477,59	477,20	476,82	476,56	476,39	476,37	477,06	12.05.2006	477,83	476,72	22.04.2006	476,09	1,74	geprüft / QS
2007	476,22	476,13	476,04	476,10	476,26	476,22	476,16	476,34	476,45	476,53	476,74	476,93	476,16	476,52	23.10.2007	476,95	476,34	09.02.2007	476,02	0,93	geprüft / QS
2008	476,88	476,84	476,68	476,49	476,38	476,49	476,90	477,06	476,99	476,77	476,53	476,27	476,63	476,75	18.06.2008	477,11	476,69	31.10.2008	476,19	0,92	geprüft / QS
2009	476,11	476,01	475,97	475,94	476,27	476,60	476,67	476,63	477,02	477,11	476,84	476,50	476,15	476,79	09.08.2009	477,15	476,47	28.02.2009	475,93	1,22	geprüft / QS
2010	476,28	476,20	476,23	476,23	476,34	476,40	476,39	476,82	476,93	477,54	477,65	477,38	476,28	477,12	31.08.2010	477,72	476,70	12.12.2009	476,17	1,55	geprüft / QS
2011	476,89	476,86	477,02	476,91	476,65	476,50	476,34	476,34	476,72	477,20	477,19	476,89	476,80	476,78	05.09.2011	477,30	476,79	31.05.2011	476,27	1,03	geprüft / QS
2012	476,51	476,28	476,42	476,64	476,58	476,53	476,45	476,57	476,70	476,73	476,81	476,68	476,49	476,66	13.09.2012	476,84	476,58	30.12.2011	476,24	0,59	geprüft / QS
2013	476,57	476,55	476,86	477,28	477,23	477,09	476,87	477,48	477,45	477,14	476,90	476,72	476,93	477,09	24.06.2013	477,61	477,01	15.12.2012	476,46	1,15	geprüft / QS
2014	476,64	476,48	476,32	476,36	476,25	476,17	476,11	475,98	475,98	476,15	476,36	476,48	476,37	476,18	01.11.2013	476,69	476,27	21.07.2014	475,92	0,77	geprüft / QS
2015	476,67	476,62	476,79	476,82	476,68	476,63	476,82	476,98	476,95	476,58	476,30	476,13	476,70	476,63	23.06.2015	477,13	476,66	30.10.2015	476,08	1,05	geprüft / QS
2016	476,10	476,07	476,09	476,35	476,59	476,65	476,56	476,62	476,83	476,92	476,76	476,65	476,31	476,72	09.08.2016	476,96	476,52	03.01.2016	476,01	0,95	geprüft / QS

Name im LGD: OBERSCHLEISSHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 16269
 Objektkennzahl: 1131 7735 00136
 Abflussjahre: 1990 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERSCHLEISSHEIM
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERSCHLEISSHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 16269
Objektkennzahl: 1131 7735 00136
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 689542,61
Nordwert: 5347649,41
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 481,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,20



Abflussjahr: 1990 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2017	476,63	476,48	476,24	476,11	476,14	476,23	476,62	476,70	476,52	476,43	476,43	476,34	476,30	476,51	06.06.2017	476,77	476,41	28.02.2017	476,07	0,70	geprüft / QS
2018	476,30	476,27	476,61	476,91	476,81	476,72	476,53	476,39	476,33	476,28	476,29	476,24	476,60	476,34	16.02.2018	476,93	476,47	27.10.2018	476,18	0,75	geprüft / QS
2019	476,11	476,09	476,51	476,83	476,89	476,75	476,67	477,03	476,94	476,72	476,55	476,43	476,53	476,72	23.06.2019	477,14	476,63	09.12.2018	476,03	1,12	geprüft / QS
2020	476,24	476,07	475,99	476,30	476,54	476,63	476,47	476,35	476,40	476,50	476,49	476,42	476,30	476,44	09.04.2020	476,67	476,37	01.02.2020	475,95	0,72	geprüft / QS
2021	476,36	476,19	476,08	476,39	476,46	476,44	476,49	476,71	477,41	477,54	477,40	477,05	476,32	477,10	08.08.2021	477,60	476,71	28.01.2021	476,05	1,55	geprüft / QS
2022	476,63	476,33	476,28	476,21	476,14	476,13	476,11	476,18	476,13	476,04	476,00	476,03	476,29	476,08	02.11.2021	476,83	476,18	27.09.2022	475,99	0,84	geprüft / QS
2023	476,06	476,10	476,27	476,18	476,06	476,14	476,58	476,66	476,43	476,25	476,36	476,26	476,14	476,42	06.06.2023	476,71	476,28	22.03.2023	476,02	0,69	geprüft / QS
2024	476,30	477,03	477,55	477,48	477,22	477,03	476,78	477,67	477,83	477,68	477,49	477,59	477,10	477,50	24.07.2024	478,02	477,30	12.11.2023	476,15	1,87	geprüft / QS
2025	477,23	476,85	476,79	476,77	476,56	476,43	476,26	476,17	476,11	476,14	476,13	476,08	476,77	476,15	01.11.2024	477,46	476,46	01.11.2025	476,04	1,42	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1990/1990	476,28	476,17	476,14	476,18	476,41	476,49	476,56	476,57	476,72	476,56	476,33	476,27	476,28	476,50	11.07.1990	476,76	476,39	13.02.1990	476,02	0,74	geprüft / QS
1991/2000	476,34	476,44	476,56	476,51	476,50	476,60	476,59	476,62	476,60	476,59	476,53	476,44	476,49	476,56	28.04.2000	477,44	476,53	08.06.1998	475,88	1,56	geprüft / QS
2001/2010	476,52	476,45	476,46	476,47	476,52	476,65	476,79	476,79	476,77	476,76	476,71	476,63	476,51	476,74	10.01.2003	477,88	476,63	03.02.2005	475,90	1,98	geprüft / QS
2011/2020	476,47	476,38	476,48	476,65	476,64	476,59	476,54	476,64	476,68	476,67	476,61	476,50	476,53	476,61	24.06.2013	477,61	476,57	21.07.2014	475,92	1,70	geprüft / QS
2021/2025	476,52	476,50	476,60	476,61	476,49	476,43	476,44	476,68	476,78	476,73	476,68	476,60	476,52	476,65	24.07.2024	478,02	476,59	27.09.2022	475,99	2,03	geprüft / QS
1990/2025	476,45	476,43	476,50	476,54	476,54	476,58	476,61	476,68	476,70	476,68	476,62	476,53	476,51	476,63	24.07.2024	478,02	476,57	08.06.1998	475,88	2,14	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERSCHLEISSHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 16269
Objektkennzahl: 1131 7735 00136
Abflussjahr: 1990 bis 2025