

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Messstellen-Nr. im LGD: 16272
Objektkennzahl: 1131 7735 00138
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 690731,14
Nordwert: 5349729,13
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 475,71
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,65

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1991 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1991							470,65	470,89	471,05	471,28	471,11	470,85	470,97		08.08.1991	471,32		11.05.1991	470,40	0,92	-
1992	470,53	470,30	470,30	470,28	470,38	470,74	470,80	470,64	470,44	470,29	470,22	470,13	470,42	470,42	01.05.1992	470,85	470,42	24.10.1992	470,08	0,77	geprüft / QS
1993	470,34	471,01	471,28	471,26	471,06	470,89	470,69	470,61	470,67	471,00	471,17	471,24	470,97	470,90	31.10.1993	471,39	470,93	02.11.1992	470,18	1,21	geprüft / QS
1994	471,30	471,14	471,14	471,12	471,02	471,28	471,40	471,19	470,96	470,71	470,51	470,31	471,17	470,85	24.04.1994	471,48	471,01	01.11.1994	470,18	1,30	geprüft / QS
1995	470,18	470,19	470,37	470,65	470,79	470,98	470,94	471,33	471,38	471,25	471,04	470,74	470,53	471,11	29.07.1995	471,45	470,82	10.11.1994	470,15	1,30	geprüft / QS
1996	470,51	470,34	470,50	470,50	470,38	470,33	470,43	470,53	470,69	470,88	470,93	470,80	470,43	470,71	15.09.1996	470,95	470,57	25.12.1995	470,28	0,67	geprüft / QS
1997	470,73	470,82	470,85	470,73	470,70	470,66	470,58	470,43	470,39	470,38	470,45	470,43	470,75	470,44	14.01.1997	470,87	470,60	17.07.1997	470,32	0,55	geprüft / QS
1998	470,34	470,24	470,32	470,27	470,20	470,13	470,08	470,13	470,15	470,11	470,16	470,20	470,25	470,14	01.11.1997	470,40	470,19	10.06.1998	470,03	0,37	geprüft / QS
1999	470,70	471,09	471,26	471,26	471,51	471,46	471,37	471,50	471,38	471,15	470,86	470,64	471,21	471,15	01.06.1999	471,55	471,18	01.11.1998	470,33	1,22	geprüft / QS
2000	470,44	470,48	470,79	471,02	471,23	471,52	471,56	471,44	471,23	471,04	470,89	471,14	470,91	471,22	07.05.2000	471,62	471,06	09.12.1999	470,39	1,23	geprüft / QS
2001	471,20	471,03	470,92	470,99	471,17	471,50	471,46	471,31	471,13	470,94	470,84	470,67	471,14	471,06	06.05.2001	471,54	471,10	31.10.2001	470,60	0,94	geprüft / QS
2002	470,60	470,75	470,92	470,87	470,78	470,86	470,68	470,72	470,87	471,15	471,26	471,51	470,80	471,03	31.10.2002	471,62	470,91	25.11.2001	470,56	1,06	geprüft / QS
2003	471,56	471,63	471,93	471,74	471,67	471,36	471,09	470,80	470,55	470,34	470,17	470,15	471,65	470,52	19.01.2003	472,05	471,08	04.10.2003	470,07	1,98	geprüft / QS
2004	470,04	469,99	470,36	470,94	471,03	471,10	471,05	470,92	470,79	470,64	470,50	470,39	470,58	470,71	19.04.2004	471,16	470,65	07.01.2004	469,98	1,18	geprüft / QS
2005	470,29	470,19	470,13	470,26	470,52	470,75	471,07	471,14	471,10	471,04	471,11	471,14	470,36	471,10	16.06.2005	471,18	470,73	21.01.2005	470,11	1,07	geprüft / QS
2006	470,96	470,72	470,58	470,56	470,92	471,47	471,86	471,76	471,42	471,14	470,88	470,69	470,87	471,29	28.05.2006	471,89	471,08	16.02.2006	470,48	1,41	geprüft / QS
2007	470,50	470,37	470,27	470,34	470,47	470,51	470,51	470,67	470,79	470,86	470,95	471,07	470,41	470,81	15.10.2007	471,09	470,61	28.01.2007	470,25	0,84	geprüft / QS
2008	471,11	471,15	471,06	470,90	470,79	470,80	471,14	471,41	471,39	471,20	470,94	470,66	470,97	471,12	12.06.2008	471,51	471,04	31.10.2008	470,55	0,96	geprüft / QS
2009	470,45	470,29	470,24	470,17	470,47	470,77	470,90	470,97	471,26	471,32	471,19	470,93	470,40	471,10	14.08.2009	471,35	470,75	23.02.2009	470,15	1,20	geprüft / QS
2010	470,72	470,59	470,57	470,59	470,68	470,70	470,74	471,08	471,14	471,65	471,80	471,66	470,64	471,35	26.09.2010	471,84	470,99	03.02.2010	470,55	1,29	geprüft / QS
2011	471,34	471,29	471,37	471,31	471,12	471,00	470,89	470,90	471,11	471,44	471,44	471,24	471,24	471,17	01.11.2010	471,50	471,20	31.05.2011	470,83	0,67	geprüft / QS
2012	470,94	470,73	470,76	470,90	470,90	470,86	470,77	470,89	470,99	471,02	471,12	471,05	470,85	470,97	06.09.2012	471,15	470,91	31.12.2011	470,67	0,48	geprüft / QS
2013	470,98	470,95	471,19	471,57	471,57	471,48	471,31	471,79	471,73	471,54	471,30	471,13	471,29	471,47	08.06.2013	471,88	471,38	15.12.2012	470,88	1,00	geprüft / QS
2014	471,04	470,90	470,76	470,75	470,65	470,51	470,42	470,27	470,20	470,29	470,45	470,61	470,77	470,37	01.11.2013	471,09	470,57	21.07.2014	470,14	0,95	geprüft / QS
2015	470,88	470,93	471,13	471,16	471,06	470,98	471,12	471,30	471,28	471,04	470,80	470,58	471,02	471,02	23.06.2015	471,46	471,02	31.10.2015	470,49	0,97	geprüft / QS
2016	470,43	470,37	470,35	470,57	470,83	470,92	470,92	470,98	471,08	471,16	471,03	470,90	470,58	471,01	13.08.2016	471,20	470,80	08.01.2016	470,30	0,90	geprüft / QS
2017	470,84	470,76	470,62	470,50	470,45	470,42	470,77	470,84	470,75	470,77	470,73	470,60	470,60	470,74	10.06.2017	470,88	470,67	17.04.2017	470,39	0,48	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Messstellen-Nr. im LGD: 16272
Objektkennzahl: 1131 7735 00138
Abflussjahre: 1991 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Messstellen-Nr. im LGD: 16272
Objektkennzahl: 1131 7735 00138
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 690731,14
Nordwert: 5349729,13
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 475,71
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,65



Abflussjahr: 1991 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2018	470,57	470,53	470,82	471,10	471,09	471,00	470,85	470,76	470,65	470,57	470,55	470,50	470,85	470,65	12.03.2018	471,14	470,75	27.10.2018	470,45	0,70	geprüft / QS
2019	470,39	470,36	470,71	471,02	471,17	471,07	470,99	471,15	471,14	471,03	470,88	470,74	470,79	470,99	18.03.2019	471,20	470,89	09.12.2018	470,31	0,90	geprüft / QS
2020	470,53	470,35	470,24	470,46	470,67	470,78	470,72	470,63	470,60	470,67	470,68	470,67	470,50	470,66	13.04.2020	470,79	470,58	01.02.2020	470,18	0,61	geprüft / QS
2021	470,64	470,51	470,41	470,63	470,73	470,71	470,79	470,97	471,52	471,75	471,70	471,42	470,60	471,36	04.09.2021	471,85	470,98	28.01.2021	470,36	1,49	geprüft / QS
2022	471,09	470,79	470,66	470,54	470,42	470,37	470,32	470,38	470,32	470,25	470,21	470,23	470,64	470,29	02.11.2021	471,26	470,46	27.09.2022	470,17	1,09	geprüft / QS
2023	470,23	470,29	470,48	470,47	470,37	470,36	470,77	470,88	470,77	470,67	470,73	470,61	470,37	470,74	02.06.2023	470,91	470,55	18.11.2022	470,22	0,69	geprüft / QS
2024	470,66	471,25	471,75	471,79	471,62	471,42	471,19	471,84	472,07	472,00	471,81	471,87	471,41	471,80	25.07.2024	472,29	471,61	13.11.2023	470,53	1,76	geprüft / QS
2025	471,64	471,40	471,30	471,25	471,09	470,90	470,70	470,56	470,46	470,47	470,41	470,36	471,26	470,49	01.11.2024	471,77	470,88	01.11.2025	470,34	1,43	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1992/2000	470,56	470,62	470,76	470,79	470,81	470,89	470,87	470,87	470,81	470,76	470,69	470,63	470,74	470,77	07.05.2000	471,62	470,75	10.06.1998	470,03	1,59	geprüft / QS
2001/2010	470,74	470,67	470,70	470,74	470,85	470,98	471,05	471,08	471,04	471,03	470,96	470,89	470,78	471,01	19.01.2003	472,05	470,89	07.01.2004	469,98	2,07	geprüft / QS
2011/2020	470,79	470,72	470,80	470,93	470,95	470,90	470,88	470,95	470,95	470,95	470,90	470,80	470,85	470,91	08.06.2013	471,88	470,88	21.07.2014	470,14	1,74	geprüft / QS
2021/2025	470,85	470,84	470,92	470,93	470,85	470,75	470,75	470,93	471,03	471,03	470,97	470,90	470,86	470,93	25.07.2024	472,29	470,90	27.09.2022	470,17	2,12	geprüft / QS
1992/2025	470,73	470,70	470,77	470,84	470,87	470,90	470,91	470,96	470,95	470,93	470,87	470,80	470,80	470,90	25.07.2024	472,29	470,85	07.01.2004	469,98	2,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERSCHLEISSHEIM/RATH
Messstellen-Nr. im LGD: 16272
Objektkennzahl: 1131 7735 00138
Abflussjahr: 1991 bis 2025