

Jahresliste für Quellentemperatur

Name der Messstelle: Mülhthal
Name im Landes-
grundwasserdienst (LGD): Mülhthal
Messstellen-Nr.: 16514
Objektkennzahl: 1132 8034 00101
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 685741,01
Nordwert: 5318804,99
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:
Flussgebiet: 1651100

Abflussjahr:
Ausgabedatum:


2023
01.01.2025

Datum	Wassertemperatur der Quelle		
	Quellentemperatur [°C]	Monatsmittelwerte [°C]	Prüfstatus
01.11.2022	10,25		-
07.11.2022	10,25		-
14.11.2022	10,26		-
21.11.2022	10,24		-
28.11.2022	10,22	10,25	-
05.12.2022	10,22		-
12.12.2022	10,22		-
19.12.2022	10,16		-
26.12.2022	10,11	10,17	-
02.01.2023	10,11		-
09.01.2023	10,06		-
16.01.2023	9,99		-
23.01.2023	9,91		-
30.01.2023	9,82	9,98	-
06.02.2023	9,73		-
13.02.2023	9,64		-
20.02.2023	9,56		-
27.02.2023	9,50	9,63	-
06.03.2023	9,40		-
13.03.2023	9,31		-
20.03.2023	9,25		-
27.03.2023	9,19	9,29	-
03.04.2023	9,12		-
10.04.2023	9,04		-
17.04.2023	8,97		-
24.04.2023	8,92	8,99	-
01.05.2023	8,87		-
08.05.2023	8,83		-
17.05.2023	8,80		-
22.05.2023	8,79		-
29.05.2023	8,80	8,82	-
05.06.2023	8,83		-
12.06.2023	8,87		-
19.06.2023	8,91		-
26.06.2023	8,99	8,90	-
03.07.2023	9,05		-
10.07.2023	9,11		-
17.07.2023	9,21		-
24.07.2023	9,29		-
31.07.2023	9,34	9,19	-
07.08.2023	9,42		-
14.08.2023	9,44		-
21.08.2023	9,54		-
28.08.2023	9,74	9,52	-
04.09.2023	9,78		-
11.09.2023	9,84		-
18.09.2023	9,88		-
25.09.2023	9,90	9,85	-
02.10.2023	9,94		-
09.10.2023	9,93		-
16.10.2023	9,95		-
23.10.2023	9,94		-
30.10.2023	9,98	9,95	-

Mittelwerte	
Abflussjahr 2023 [°C]	Bezugszeitraum 2015 - 2024 [°C]
Mittelwert (MT) Jahr 9,56	Mittelwert (MT) 9,55

Extremwerte	
Abflussjahr 2023 [°C]	Gesamtzeitraum 2014 - 2025 [°C]
höchster Wert (HT) am 06.11.2022 10,26**	höchster bekannter Wert (HHT) am 02.07.2016 10,40
niedrigster Wert (NT) am 23.05.2023 8,78**	niedrigster bekannter Wert (NNT) am 21.05.2014 8,49
HT - NT [°C] 1,48	HHT - NNT [°C] 1,91

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht



Hinweise:
Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Messdaten
geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung