

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MINDORF 435A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MINDORF 435A
Messstellen-Nr. im LGD: 17141
Objektkennzahl: 1131 6833 00035
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 663557,76
Nordwert: 5446565,27
Grundwasserleiter: Oberer Keuper (Rhät)
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,59
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 11,70

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	407,88	408,30	408,62	408,78	408,82	408,91	408,76	408,72	408,66	408,59	408,48	408,39	408,55	408,60	18.04.1983	409,03	408,58	01.12.1982	407,87	1,16	geprüft / QS
1984	408,35	408,38	408,44	408,67	408,64	408,66	408,64	408,71	408,63	408,65	408,64	408,59	408,52	408,64	12.06.1984	408,75	408,58	14.11.1983	408,34	0,41	geprüft / QS
1985	408,51	408,46	408,49	408,61	408,64	408,70	408,68	408,75	408,72	408,64	408,63	408,54	408,57	408,66	29.05.1985	408,84	408,62	22.01.1985	408,43	0,41	geprüft / QS
1986	408,50	408,53	408,73	408,69	408,59	408,65	408,61	408,70	408,68	408,60	408,61	408,60	408,62	408,64	24.01.1986	408,89	408,63	30.11.1985	408,48	0,41	geprüft / QS
1987	408,63	408,57	408,71	408,67	408,82	408,66	408,70	408,65	408,76	408,79	408,67	408,60	408,68	408,69	03.03.1987	409,15	408,69	18.12.1986	408,53	0,62	geprüft / QS
1988	408,56	408,60	408,65	408,65	408,89	408,80	408,59	408,53	408,50	408,45	408,46	408,44	408,69	408,49	16.03.1988	409,21	408,59	01.11.1988	408,41	0,80	geprüft / QS
1989	408,41	408,64	408,63	408,56	408,54	408,55	408,55	408,55	408,51	408,50	408,47	408,48	408,56	408,51	08.01.1989	408,70	408,53	24.11.1988	408,40	0,30	geprüft / QS
1990	408,55	408,55	408,55	408,62	408,74	408,60	408,54	408,52	408,63	408,53	408,49	408,50	408,60	408,53	01.03.1990	408,89	408,57	01.11.1989	408,47	0,42	geprüft / QS
1991	408,55	408,61	408,63	408,52	408,50	408,49	408,52	408,55	408,56	408,54	408,42	408,37	408,55	408,49	08.01.1991	408,65	408,52	01.11.1991	408,32	0,33	geprüft / QS
1992	408,33	408,39	408,48	408,47	408,55	408,61	408,50	408,47	408,48	408,44	408,38	408,34	408,47	408,43	24.03.1992	408,70	408,45	27.10.1992	408,32	0,38	geprüft / QS
1993	408,41	408,54	408,53	408,51	408,47	408,45	408,41	408,45	408,57	408,50	408,46	408,43	408,48	408,47	30.01.1993	408,62	408,48	07.11.1992	408,35	0,27	geprüft / QS
1994	408,47	408,60	408,66	408,63	408,60	408,71	408,58	408,51	408,35	408,11	408,00	407,94	408,61	408,25	15.04.1994	409,02	408,43	31.10.1994	407,92	1,10	geprüft / QS
1995	407,92	408,01	408,27	408,47	408,50	408,62	408,50	408,53	408,47	408,40	408,61	408,55	408,30	408,51	08.04.1995	408,70	408,40	03.11.1994	407,89	0,81	geprüft / QS
1996	408,65	408,62	408,57	408,49	408,44	407,83	407,17	407,13	407,25	407,19	407,10	407,09	408,43	407,16	25.12.1995	408,70	407,79	20.10.1996	407,06	1,64	geprüft / QS
1997	407,14	407,25	407,14	407,22	407,53	407,41	407,21	407,11	407,19	407,23	407,13	407,08	407,28	407,16	26.02.1997	407,96	407,22	01.11.1997	407,04	0,92	geprüft / QS
1998	407,03	407,04	407,18	407,15	407,30	407,21	407,12	407,11	407,05	407,00	407,03	407,29	407,15	407,10	29.10.1998	407,90	407,13	04.09.1998	406,96	0,94	geprüft / QS
1999	407,62	407,47	407,45	407,58	407,59	407,45	407,45	407,44	407,54	407,39	407,29	407,23	407,53	407,39	20.02.1999	407,75	407,46	01.11.1999	407,18	0,57	geprüft / QS
2000	407,21	407,42	407,54	407,60	407,61	407,63	407,42	407,24	407,15	407,17	407,20	407,19	407,50	407,23	31.03.2000	407,99	407,37	03.08.2000	407,11	0,88	geprüft / QS
2001	407,16	407,16	407,38	407,53	407,71	407,64	407,57	407,49	407,31	407,11	407,11	407,15	407,43	407,29	22.03.2001	408,06	407,36	01.09.2001	407,06	1,00	geprüft / QS
2002	407,20			407,55	407,63	407,45	407,28	407,29	407,24	407,38	407,27	407,28	407,46	407,29	23.03.2002	408,11	407,36	01.11.2001	407,15	0,96	geprüft / QS
2003	407,83	407,78	407,79	407,62	407,44	407,27	407,19	407,18	407,18	407,32	407,13	406,99	407,62	407,16	11.11.2002	408,15	407,39	27.09.2003	406,95	1,20	geprüft / QS
2004	406,93	406,96	407,17	407,30	407,23	407,23	407,29	407,23	407,18	407,13	407,08	407,15	407,14	407,18	14.01.2004	407,71	407,16	07.11.2003	406,89	0,82	geprüft / QS
2005	407,18	407,22	407,30	407,37	407,55	407,46	407,48	407,32	407,24	407,31	407,34	407,23	407,35	407,32	22.03.2005	407,83	407,33	08.11.2004	407,12	0,71	geprüft / QS
2006	407,17	407,20	407,29	407,27	407,47	407,52	407,42	407,45	407,28	407,26	407,29	407,19	407,32	407,32	11.03.2006	407,66	407,32	12.12.2005	407,12	0,54	geprüft / QS
2007	407,11	407,07	407,25	407,56	407,52	407,38	407,23	407,28	407,27	407,20	407,22	407,17	407,32	407,23	20.02.2007	407,67	407,27	11.12.2006	407,03	0,64	geprüft / QS
2008	407,11	407,40	407,41	407,24	407,64	407,74	407,44	407,18	407,11	407,10	407,14	407,10	407,42	407,18	21.04.2008	407,92	407,30	11.11.2007	407,04	0,88	geprüft / QS
2009	407,08	407,15	407,26	407,23	407,80	407,50	407,35	407,29	407,35	407,30	407,17	407,12	407,34	407,26	13.03.2009	408,04	407,30	08.12.2008	407,00	1,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MINDORF 435A
Messstellen-Nr. im LGD: 17141
Objektkennzahl: 1131 6833 00035
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MINDORF 435A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MINDORF 435A
Messstellen-Nr. im LGD: 17141
Objektkennzahl: 1131 6833 00035
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 663557,76
Nordwert: 5446565,27
Grundwasserleiter: Oberer Keuper (Rhät)
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,59
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,70



Abflussjahr: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	407,21	407,54	407,60	407,59	407,59	407,34	407,24	407,30	407,24	407,61	407,46	407,37	407,48	407,37	28.02.2010	407,97	407,42	01.11.2009	407,09	0,88	geprüft / QS
2011	407,31	407,89	408,02	407,68	407,32	407,18	407,11	407,22	407,33	407,40	407,43	407,36	407,57	407,31	13.01.2011	408,40	407,44	25.05.2011	407,06	1,34	geprüft / QS
2012	407,24	407,32	407,91	407,58	407,37	407,22	407,13	407,13	407,12	407,06	407,05	407,02	407,44	407,08	22.01.2012	408,24	407,26	24.10.2012	406,99	1,26	geprüft / QS
2013	407,07	407,40	407,76	407,83	407,43	407,24	407,26	407,91	407,36	407,24	407,32	407,30	407,46	407,40	03.06.2013	408,43	407,43	08.11.2012	407,00	1,42	geprüft / QS
2014	407,34	407,27	407,19	407,17	407,09	407,04	407,03	407,05	407,10	407,23	407,51	407,50	407,18	407,24	24.09.2014	407,94	407,21	16.05.2014	406,99	0,95	geprüft / QS
2015	407,38	407,26	407,60	407,49	407,22	407,08	407,06	407,02	407,05	407,04	406,95	406,93	407,34	407,01	31.01.2015	407,88	407,17	29.09.2015	406,88	0,99	geprüft / QS
2016	406,93	407,02	407,17	407,51	407,43	407,24	407,19	407,26	407,20	407,15	407,09	407,05	407,22	407,16	05.03.2016	407,65	407,19	14.11.2015	406,88	0,77	geprüft / QS
2017	407,09	407,07	407,00	406,98	407,15	407,17	407,21	407,13	407,09	407,07	407,07	407,09	407,08	407,11	20.03.2017	407,32	407,09	16.02.2017	406,90	0,42	geprüft / QS
2018	407,22	407,35	408,07	407,61	407,36	407,27	407,14	407,22	407,16	407,07	407,08	407,06	407,48	407,12	05.01.2018	408,43	407,30	23.10.2018	407,00	1,43	geprüft / QS
2019	406,97	407,05	407,45	407,45	407,30	407,20	407,16	407,11	407,08	407,12	407,05	406,99	407,24	407,08	30.01.2019	407,66	407,16	29.11.2018	406,92	0,74	geprüft / QS
2020	406,93	406,94	406,91	407,16	407,35	407,22	407,13	407,24	407,25	407,18	407,18	407,13	407,09	407,18	12.03.2020	407,45	407,13	07.12.2019	406,86	0,59	geprüft / QS
2021	407,09	407,08	407,16	407,72	407,42	407,25	407,32	407,31	407,52	407,37	407,32	407,24	407,29	407,35	04.02.2021	407,88	407,32	18.12.2020	407,00	0,88	geprüft / QS
2022	407,18	407,20	407,54	407,64	407,28	407,32	407,23	407,13	407,06	407,05	407,17	407,23	407,36	407,14	14.02.2022	407,76	407,25	10.08.2022	407,00	0,76	geprüft / QS
2023	407,27	407,33	407,35	407,31	407,26	407,34	407,24	407,16	407,14	407,22	407,30	407,23	407,31	407,22	18.01.2023	407,46	407,26	11.09.2023	407,09	0,37	geprüft / QS
2024	407,35	408,00	407,92	407,90	407,53	407,25	407,17	407,43	407,32	407,27	407,33	407,58	407,66	407,35	24.12.2023	408,12	407,50	28.05.2024	407,13	0,99	geprüft / QS
2025	407,35	407,42	407,67	407,74	407,50	407,20	407,12	407,09	407,08	407,15	407,13	407,18	407,48	407,13	16.02.2025	407,85	407,30	21.10.2025	404,08	3,77	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	408,42	408,50	408,60	408,66	408,71	408,69	408,63	408,64	408,64	408,59	408,56	408,52	408,60	408,60	16.03.1988	409,21	408,60	01.12.1982	407,87	1,34	geprüft / QS
1991/2000	407,93	408,00	408,04	408,06	408,11	408,04	407,89	407,85	407,86	407,80	407,76	407,75	408,03	407,82	15.04.1994	409,02	407,92	04.09.1998	406,96	2,06	geprüft / QS
2001/2010	407,20	407,28	407,38	407,43	407,56	407,45	407,35	407,30	407,24	407,27	407,22	407,18	407,39	407,26	11.11.2002	408,15	407,32	07.11.2003	406,89	1,26	geprüft / QS
2011/2020	407,15	407,26	407,51	407,44	407,30	407,18	407,14	407,23	407,18	407,16	407,17	407,14	407,31	407,17	05.01.2018	408,43	407,24	07.12.2019	406,86	1,57	geprüft / QS
2021/2025	407,25	407,41	407,53	407,67	407,40	407,27	407,22	407,22	407,22	407,21	407,25	407,29	407,42	407,24	24.12.2023	408,12	407,33	21.10.2025	404,08	4,04	geprüft / QS
1983/2025	407,59	407,69	407,82	407,84	407,82	407,74	407,65	407,65	407,63	407,61	407,59	407,57	407,75	407,61	16.03.1988	409,21	407,68	21.10.2025	404,08	5,13	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MINDORF 435A
Messstellen-Nr. im LGD: 17141
Objektkennzahl: 1131 6833 00035
Abflussjahr: 1983 bis 2025