

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MARKT ECKENTAL 196
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MARKT ECKENTAL 196
Messstellen-Nr. im LGD: 17151
Objektkennzahl: 1131 6433 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 656976,09
Nordwert: 5494040,57
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,96
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,54

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986		325,44	325,65	325,69	325,59	325,64	325,60	325,59	325,48	325,43	325,39	325,35	325,60	325,47	27.01.1986	325,81	325,53	13.10.1986	325,26	0,55	-
1987	325,46	325,48	325,65	325,78	326,08	325,98	325,88	325,92	326,02	325,96	325,87	325,75	325,74	325,90	02.03.1987	326,23	325,82	18.12.1986	325,42	0,81	geprüft / QS
1988	325,78	325,88	325,96	326,06	326,37	326,50	326,06	325,85	325,75	325,61	325,47	325,47	326,09	325,70	02.04.1988	326,88	325,90	24.09.1988	325,44	1,44	geprüft / QS
1989	325,43	325,79	325,84	325,76	325,75	325,74	325,67	325,55	325,43	325,34	325,30	325,29	325,72	325,43	10.01.1989	325,93	325,57	24.10.1989	325,28	0,65	geprüft / QS
1990	325,35	325,39	325,44	325,51	325,70	325,61	325,51	325,41	325,37	325,28	325,26	325,27	325,50	325,35	01.03.1990	325,85	325,43	21.09.1990	325,24	0,61	geprüft / QS
1991	325,40	325,55	325,66	325,60	325,61	325,53	325,47	325,43	325,34	325,27	325,24	325,24	325,56	325,33	12.01.1991	325,70	325,45	22.09.1991	325,20	0,50	geprüft / QS
1992	325,23	325,30	325,50	325,53	325,61	325,65	325,54	325,43	325,33	325,25	325,17	325,17	325,47	325,32	01.04.1992	325,71	325,39	22.09.1992	325,10	0,61	geprüft / QS
1993	325,30	325,45	325,51	325,59	325,57	325,50	325,40	325,34	325,30	325,24	325,23	325,22	325,49	325,29	29.01.1993	325,66	325,39	01.09.1993	325,19	0,47	geprüft / QS
1994	325,27	325,51	325,79	325,82	325,83	325,96	325,83	325,75	325,69	325,54	325,49	325,42	325,70	325,62	14.04.1994	326,12	325,66	31.10.1994	325,21	0,91	geprüft / QS
1995	325,23	325,29	325,49	325,83	325,78	325,85	325,66	325,65	325,51	325,37	325,48	325,54	325,58	325,54	29.01.1995	325,95	325,56	13.11.1994	325,19	0,76	geprüft / QS
1996	325,62	325,65	325,68	325,64	325,62	325,55	325,49	325,38	325,37	325,39	325,33	325,35	325,63	325,38	25.12.1995	325,83	325,51	17.10.1996	325,29	0,54	geprüft / QS
1997	325,47	325,55	325,50	325,59	325,77	325,66	325,52	325,40	325,45	325,40	325,32	325,31	325,59	325,40	26.02.1997	325,83	325,49	01.11.1997	325,26	0,57	geprüft / QS
1998	325,25	325,34	325,43	325,38	325,42	325,38	325,30	325,23	325,16	325,10	325,19	325,50	325,37	325,25	31.10.1998	325,88	325,31	05.09.1998	325,07	0,81	geprüft / QS
1999	325,93	325,84	325,85	325,94	326,01	325,84	325,73	325,66	325,55	325,45	325,37	325,37	325,90	325,52	21.02.1999	326,12	325,71	01.11.1999	325,34	0,78	geprüft / QS
2000	325,36	325,45	325,58	325,67	325,78	325,86	325,63	325,48	325,45	325,55	325,44	325,43	325,62	325,50	01.04.2000	326,01	325,56	07.11.1999	325,33	0,68	geprüft / QS
2001	325,42	325,45	325,57	325,72	325,90	326,03	325,82	325,60	325,49	325,35	325,40	325,46	325,68	325,52	26.03.2001	326,21	325,60	01.09.2001	325,30	0,91	geprüft / QS
2002	325,50	325,62	325,73	325,95	326,01	325,84	325,66	325,54	325,47	325,44	325,40	325,52	325,78	325,50	26.02.2002	326,12	325,64	03.09.2002	325,37	0,75	geprüft / QS
2003	325,87	326,02	326,15	326,06	325,96	325,81	325,64	325,50	325,39	325,28	325,23	325,26	325,98	325,38	03.01.2003	326,25	325,68	02.10.2003	325,20	1,05	geprüft / QS
2004	325,25	325,27	325,44	325,62	325,55	325,47	325,51	325,37	325,29	325,22	325,17	325,21	325,43	325,29	08.05.2004	325,69	325,36	23.09.2004	325,14	0,55	geprüft / QS
2005	325,35	325,43	325,58	325,77	325,76	325,74	325,81	325,56	325,43	325,39	325,32	325,29	325,60	325,47	10.05.2005	325,90	325,53	07.11.2004	325,24	0,66	geprüft / QS
2006	325,28	325,34	325,38	325,58	325,78	325,99	325,83	325,97	325,47	325,45			325,56	325,68	22.04.2006	326,29	325,61	21.11.2005	325,27	1,01	geprüft / QS
2007	325,24	325,28	325,41	325,62	325,63	325,59	325,43	325,40	325,31	325,25	325,22	325,27	325,46	325,31	12.04.2007	325,80	325,39	17.09.2007	325,17	0,62	geprüft / QS
2008	325,41	325,47	325,58	325,63	325,96	325,99	325,75	325,49	325,33	325,26	325,21	325,19	325,67	325,37	21.03.2008	326,10	325,52	15.10.2008	325,16	0,94	geprüft / QS
2009	325,18	325,35	325,38	325,39	325,86	325,91	325,76	325,48	325,45	325,29	325,16	325,17	325,51	325,39	18.03.2009	326,13	325,45	21.11.2008	324,76	1,37	geprüft / QS
2010	325,32	325,50	325,70	325,68	325,82	325,67	325,52	325,46	325,30	325,66	325,72	325,66	325,62	325,55	02.03.2010	326,09	325,58	01.11.2009	325,18	0,91	geprüft / QS
2011	325,72	326,04	326,06	326,16	325,91	325,75	325,60	325,53	325,58	325,65	325,56	325,52	325,94	325,57	02.02.2011	326,39	325,76	25.10.2011	325,35	1,04	geprüft / QS
2012	325,60	325,89	326,02	325,93	325,88	325,74	325,60	325,47	325,59	325,39	325,35	325,36	325,84	325,46	11.01.2012	326,28	325,65	11.09.2012	325,28	1,00	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MARKT ECKENTAL 196
Messstellen-Nr. im LGD: 17151
Objektkennzahl: 1131 6433 00042
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MARKT ECKENTAL 196
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MARKT ECKENTAL 196
Messstellen-Nr. im LGD: 17151
Objektkennzahl: 1131 6433 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 656976,09
Nordwert: 5494040,57
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,96
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,54



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	325,56	325,77	325,92	325,94	325,87	325,73	325,57	325,92	325,54	325,39	325,51	325,51	325,80	325,57	03.06.2013	326,20	325,69	07.09.2013	325,31	0,89	geprüft / QS
2014	325,58	325,51	325,50	325,55	325,46	325,37	325,32	325,23	325,20	325,29	325,34	325,41	325,50	325,30	21.11.2013	325,64	325,40	07.07.2014	325,12	0,52	geprüft / QS
2015	325,48	325,49	325,70	325,65	325,63	325,61	325,50	325,37	325,24	325,12	325,07	325,03	325,59	325,22	15.01.2015	325,78	325,41	03.10.2015	324,97	0,82	geprüft / QS
2016	325,07	325,23	325,35	325,55	325,55	325,49	325,34	325,46	325,26	325,35	325,10	325,09	325,37	325,27	03.03.2016	325,65	325,32	11.11.2015	325,00	0,65	geprüft / QS
2017	325,18	325,19	325,14	325,19	325,37	325,33	325,41	325,20	325,13	325,15	325,13	325,17	325,23	325,20	11.05.2017	325,47	325,22	28.07.2017	325,02	0,44	geprüft / QS
2018	325,36	325,67	325,95	325,83	325,73	325,61	325,42	325,34	325,19	325,04	324,99	324,96	325,69	325,16	05.01.2018	326,04	325,43	15.10.2018	324,92	1,12	geprüft / QS
2019	324,96	325,11	325,50	325,46	325,51	325,42	325,37	325,20	325,07	325,08	324,96	325,03	325,33	325,12	14.01.2019	325,72	325,22	22.09.2019	324,90	0,82	geprüft / QS
2020	325,07	325,14	325,19	325,46	325,66	325,45	325,29	325,25	324,61	324,24	324,44	324,54	325,33	324,73	11.03.2020	325,79	325,03	20.07.2020	324,08	1,71	geprüft / QS
2021	324,57	324,62	324,78	325,18	325,11	324,99	324,73	324,59	324,65	324,61	324,60	324,41	324,87	324,60	03.02.2021	325,28	324,74	01.10.2021	324,31	0,96	geprüft / QS
2022	324,43	324,54	324,91	324,96	324,89	324,89	324,77	324,65	324,45	324,22	324,21	324,22	324,77	324,42	10.01.2022	325,02	324,59	21.09.2022	324,07	0,96	geprüft / QS
2023	324,32	324,48	324,66	324,87	325,02	325,14	324,95	324,60	324,41	324,67	324,69	324,57	324,75	324,65	31.03.2023	325,31	324,70	05.11.2022	324,24	1,08	geprüft / QS
2024	324,63	324,97	325,19	325,35	325,26	325,13	325,03	325,07	324,88	324,87	324,71	324,78	325,09	324,89	22.02.2024	325,48	324,99	24.07.2024	318,95	6,53	geprüft / QS
2025	324,77	324,89	324,99	324,97	324,96	324,85	324,72	324,62	324,41	324,42	324,46	324,60	324,90	324,54	22.01.2025	325,04	324,72	14.07.2025	324,37	0,67	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	325,50	325,64	325,72	325,78	325,98	325,96	325,78	325,68	325,64	325,55	325,48	325,44	325,76	325,60	02.04.1988	326,88	325,68	21.09.1990	325,24	1,64	geprüft / QS
1991/2000	325,41	325,49	325,60	325,66	325,70	325,68	325,56	325,47	325,41	325,36	325,33	325,35	325,59	325,41	21.02.1999	326,12	325,50	05.09.1998	325,07	1,05	geprüft / QS
2001/2010	325,38	325,47	325,59	325,70	325,82	325,81	325,67	325,54	325,39	325,36	325,31	325,34	325,63	325,45	22.04.2006	326,29	325,54	21.11.2008	324,76	1,53	geprüft / QS
2011/2020	325,36	325,50	325,63	325,67	325,66	325,55	325,44	325,40	325,24	325,17	325,14	325,16	325,56	325,26	02.02.2011	326,39	325,41	20.07.2020	324,08	2,31	geprüft / QS
2021/2025	324,54	324,70	324,90	325,07	325,05	325,00	324,84	324,71	324,56	324,56	324,53	324,51	324,88	324,62	22.02.2024	325,48	324,75	24.07.2024	318,95	6,53	geprüft / QS
1987/2025	325,29	325,40	325,53	325,61	325,67	325,62	325,49	325,39	325,28	325,23	325,19	325,20	325,52	325,30	02.04.1988	326,88	325,41	24.07.2024	318,95	7,93	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MARKT ECKENTAL 196
Messstellen-Nr. im LGD: 17151
Objektkennzahl: 1131 6433 00042
Abflussjahr: 1986 bis 2025