

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Messstellen-Nr. im LGD: 17169
Objektkennzahl: 1131 6632 00194
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 653673,43
Nordwert: 5468324,56
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 148,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1998 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1998				319,94	320,05	320,04	319,53	319,40	319,09	318,60	319,12	319,58		319,22	05.03.1998	320,17	319,48	13.08.1998	318,31	1,86	-
1999	319,49	319,61	318,70	318,36	318,18	318,81	319,87	320,03	319,90	319,70	319,61	319,80	318,86	319,82	06.12.1998	320,24	319,34	06.04.1999	318,00	2,24	geprüft / QS
2000	320,08	320,25	320,37	320,27	320,52	320,57	320,00	319,57	319,59	319,61	319,41	319,65	320,34	319,64	17.04.2000	320,63	319,99	03.07.2000	318,99	1,64	geprüft / QS
2001	319,79	319,73	319,83	319,99	320,14	320,10	319,79	319,51	319,05	318,88	319,00	319,42	319,93	319,27	03.03.2001	320,26	319,60	03.08.2001	318,44	1,82	geprüft / QS
2002	319,61	319,58	319,70	319,97	320,04	320,06	320,10	319,90	319,76	319,85	319,82	320,12	319,83	319,92	31.10.2002	320,25	319,88	04.12.2001	319,46	0,79	geprüft / QS
2003	320,29	320,34	320,89	321,22	321,27	320,68	319,79	319,38	319,08	318,48	318,73	319,19	320,78	319,11	12.03.2003	321,41	319,95	15.08.2003	318,24	3,17	geprüft / QS
2004	319,47	319,71	319,93	319,98	320,00	319,87	319,71	319,55	319,32	319,02	319,27	319,25	319,82	319,35	28.02.2004	320,15	319,59	13.08.2004	318,74	1,41	geprüft / QS
2005	319,28	319,32	319,37	319,29	319,29	319,01	318,85	318,49	318,68	319,01	319,26	319,48	319,26	318,96	01.11.2005	319,60	319,11	30.06.2005	318,28	1,32	geprüft / QS
2006	319,63	319,84	320,05	320,24	320,34	320,35	320,20	319,93	319,18	319,08	319,55	319,74	320,08	319,61	10.03.2006	320,41	319,84	28.07.2006	318,74	1,67	geprüft / QS
2007	319,97	320,01	320,21	320,33	320,31	319,88	319,50	319,67	319,81	319,94	320,14	320,21	320,12	319,88	01.03.2007	320,49	320,00	02.05.2007	319,29	1,20	geprüft / QS
2008	320,34	320,41	320,54	320,42	320,60	320,61	320,37	319,89	319,67	319,80	319,98	320,18	320,49	319,98	21.03.2008	320,76	320,23	04.07.2008	319,53	1,23	geprüft / QS
2009	320,28	320,28	320,25	320,24	320,16	320,06	319,94	319,90	319,98	319,85	319,83	320,68	320,21	320,03	26.10.2009	320,89	320,12	11.09.2009	319,42	1,47	geprüft / QS
2010	320,37	320,27	320,22	320,44	320,42	320,25	320,20	320,06	319,31	319,79	320,18	320,39	320,33	319,99	28.02.2010	320,66	320,16	15.07.2010	319,04	1,62	geprüft / QS
2011	320,60	320,75	320,72	320,81	320,90	320,73	320,53	320,48	320,55	320,55	320,61	320,61	320,75	320,56	13.03.2011	321,02	320,65	02.06.2011	320,25	0,78	geprüft / QS
2012	320,70	320,86	320,91	320,85	320,83	320,97	320,86	320,80	320,71	320,44	320,52	320,75	320,85	320,68	19.04.2012	321,09	320,77	27.08.2012	320,28	0,82	geprüft / QS
2013	320,92	321,14	321,25	321,34	321,36	321,27	321,20	321,18	320,70	320,44	320,75	320,87	321,21	320,86	02.02.2013	321,42	321,03	04.08.2013	320,24	1,18	geprüft / QS
2014	320,96	320,99	321,19	321,26	321,27	321,12	321,00	320,64	320,44	320,58	320,80	320,91	321,13	320,73	03.03.2014	321,40	320,93	07.07.2014	320,33	1,07	geprüft / QS
2015	320,91	321,29	321,66	321,69	321,13	320,84	320,66	320,48	319,95	319,58	319,79	320,01	321,25	320,08	30.01.2015	321,94	320,67	14.08.2015	319,33	2,61	geprüft / QS
2016	320,13	320,29	320,47	320,54	320,55	320,57	320,44	320,41	320,11	320,10	319,88	320,03	320,43	320,16	05.03.2016	320,70	320,29	16.09.2016	319,74	0,96	geprüft / QS
2017	320,24	320,39	320,52	320,56	320,56	320,42	320,31	319,73	319,52	319,63	319,74	319,92	320,45	319,81	04.03.2017	320,69	320,13	27.06.2017	319,37	1,32	geprüft / QS
2018	320,16	320,22	320,35	320,41	320,38	320,28	319,86	319,62	319,06	318,61	319,00	319,28	320,30	319,24	01.02.2018	320,47	319,77	23.08.2018	318,50	1,97	geprüft / QS
2019	319,42	319,99	320,20	320,02	320,22	319,99	319,89	319,43	318,77	319,18	319,45	319,94	319,98	319,44	26.03.2019	320,42	319,71	08.07.2019	318,60	1,82	geprüft / QS
2020	320,16	320,49	320,53	320,49	320,45	319,79	319,50	319,41	319,20	318,83	319,17	320,01	320,32	319,35	04.02.2020	320,76	319,84	12.08.2020	318,59	2,17	geprüft / QS
2021	320,46	320,81	320,94	320,97	320,62	320,53	320,75	320,50	320,62	320,69	320,87	320,98	320,72	320,73	16.02.2021	321,10	320,73	01.11.2020	320,28	0,82	geprüft / QS
2022	321,10	321,15	321,16	321,29	321,11	321,23	321,14	320,77	320,23	319,85	320,27	320,68	321,17	320,49	17.02.2022	321,40	320,83	12.08.2022	319,70	1,70	geprüft / QS
2023	320,98	321,15	321,23	321,23	321,37	321,39	321,30	320,73	320,51	320,77	320,93	320,97	321,23	320,87	09.03.2023	321,47	321,05	17.07.2023	320,39	1,08	geprüft / QS
2024	321,03	321,12	321,26	321,35	321,41	321,34	321,34	321,47	321,39	321,26	321,22	321,43	321,25	321,35	03.06.2024	321,69	321,30	08.11.2023	320,93	0,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Messstellen-Nr. im LGD: 17169
Objektkennzahl: 1131 6632 00194
Abflussjahr: 1998 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Messstellen-Nr. im LGD: 17169
Objektkennzahl: 1131 6632 00194
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 653673,43
Nordwert: 5468324,56
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 148,00



Abflussjahr: 1998 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2025	321,61	321,74	321,82	321,84	321,92	321,83	321,69	321,46	320,92	321,09	321,27	321,43	321,79	321,31	13.03.2025	322,02	321,55	09.07.2025	320,80	1,22	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1999/2000	319,78	319,93	319,53	319,32	319,35	319,69	319,94	319,80	319,75	319,66	319,51	319,72	319,60	319,73	17.04.2000	320,63	319,67	06.04.1999	318,00	2,63	geprüft / QS
2001/2010	319,90	319,95	320,10	320,21	320,26	320,09	319,84	319,63	319,38	319,37	319,58	319,87	320,08	319,61	12.03.2003	321,41	319,85	15.08.2003	318,24	3,17	geprüft / QS
2011/2020	320,42	320,64	320,78	320,80	320,77	320,60	320,43	320,22	319,90	319,79	319,97	320,23	320,67	320,09	30.01.2015	321,94	320,38	23.08.2018	318,50	3,44	geprüft / QS
2021/2025	321,04	321,19	321,28	321,33	321,29	321,26	321,24	320,98	320,73	320,73	320,91	321,10	321,23	320,95	13.03.2025	322,02	321,09	12.08.2022	319,70	2,32	geprüft / QS
1999/2025	320,30	320,44	320,53	320,57	320,57	320,46	320,33	320,11	319,85	319,80	319,96	320,22	320,48	320,05	13.03.2025	322,02	320,26	06.04.1999	318,00	4,02	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KLEINSCHWARZENLOHE K-7
Messstellen-Nr. im LGD: 17169
Objektkennzahl: 1131 6632 00194
Abflussjahr: 1998 bis 2025