Jahresliste für Quellschüttungen

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Hochholz Quellen I-VI
Name im Landes-grundwasserdienst (LGD):	Hochholz Quellen I-VI
Messstellen-Nr.:	18520
Objektkennzahl:	1132 7346 00070
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert:	823719,14
Nordwert:	5394170,53
Grundwasserleiter:	Kristallines Grundgebirge
Geländehöhe [m ü. NN]:	350,00
Flussgebiet:	1734999

Abflussjahr:	**2023**
Ausgabedatum:	26.04.2024

Datum	Quellschüttungen		
	Quellschüttung [l/s]	Monatsmittelwerte [l/s]	Prüfstatus
01.11.2022	2,31		geprüft
07.11.2022	2,34		geprüft
14.11.2022	2,29		geprüft
21.11.2022	2,55		geprüft
28.11.2022	2,44	2,38	geprüft
05.12.2022	2,41		geprüft
12.12.2022	2,49		geprüft
19.12.2022	2,48		geprüft
26.12.2022	2,74	2,55	geprüft
02.01.2023	2,61		geprüft
09.01.2023	2,61		geprüft
16.01.2023	2,72		geprüft
23.01.2023	2,60		geprüft
30.01.2023	2,60	2,62	geprüft
06.02.2023	2,94		geprüft
13.02.2023	2,88		geprüft
20.02.2023	2,98		geprüft
27.02.2023	2,98	2,93	geprüft
06.03.2023	2,97		geprüft
13.03.2023	2,98		geprüft
20.03.2023	2,93		geprüft
27.03.2023	2,91	2,95	geprüft
03.04.2023	2,91		geprüft
10.04.2023	2,89		geprüft
17.04.2023	3,08		geprüft
24.04.2023	3,03	2,98	geprüft
01.05.2023	3,03		geprüft
08.05.2023	2,93		geprüft
15.05.2023	2,95		geprüft
22.05.2023	2,94		geprüft
29.05.2023	2,90	2,94	geprüft
05.06.2023	2,89		geprüft
12.06.2023	2,84		geprüft
19.06.2023	2,78		geprüft
26.06.2023	2,74	2,81	geprüft
03.07.2023	2,70		geprüft
10.07.2023	2,62		geprüft
17.07.2023	2,60		geprüft
24.07.2023	2,56		geprüft
31.07.2023	2,56	2,61	geprüft
07.08.2023	2,74		geprüft
14.08.2023	2,63		geprüft
21.08.2023	2,72		geprüft
28.08.2023	3,64	2,81	geprüft
05.09.2023	3,18	3,18	geprüft

Mittelwerte

Abflussjahr 2023 [l/s]	Bezugszeitraum 2013 - 2023 [l/s]
Mittelwert (MQ) Jahr	Mittelwert (MQ)
2,80	2,54
MQ Winterhalbjahr	MQ Winterhalbjahre
	0,00
MQ Sommerhalbjahr	MQ Sommerhalbjahre
	0,00

Extremwerte

Abflussjahr 2023 [l/s]	Gesamtzeitraum 2012 - 2024 [l/s]
höchster Wert (HQ)	höchster bekannter Wert (HHQ)
am 28.08.2023	am 13.06.2012
3,78	5,73
niedrigster Wert (NQ)	niedrigster bekannter Wert (NNQ)
am 16.11.2022	am 01.10.2020
2,28**	1,44
HQ - NQ [l/s]	HHQ - NNQ [l/s]
1,49	4,29

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

Quellschüttung [l/s]



Hinweise:
Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Messdaten
geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung