

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SEIBERSDORF 562  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SEIBERSDORF 562  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Ostwert: 791195,61  
Nordwert: 5350183,36  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 371,01  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,90



Abflussjahr: 1972 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1972 |                             |        |        | 359,21 | 359,16 | 359,11 | 359,11         | 359,20 | 359,30 | 359,37 | 359,36 | 359,31 |                                       | 359,28 | 06.09.1972    | 359,38 | 359,24     | 10.05.1972       | 359,10 | 0,28    | -            |
| 1973 | 359,26                      | 359,24 | 359,31 | 359,37 | 359,40 | 359,55 | 359,69         | 359,65 | 359,58 | 359,50 | 359,41 | 359,34 | 359,36                                | 359,53 | 28.05.1973    | 359,69 | 359,44     | 19.12.1972       | 359,24 | 0,45    | geprüft / QS |
| 1974 | 359,28                      | 359,23 | 359,25 | 359,44 | 359,70 | 359,73 | 359,66         | 359,57 | 359,49 | 359,49 | 359,55 | 359,59 | 359,44                                | 359,56 | 08.04.1974    | 359,75 | 359,50     | 07.01.1974       | 359,22 | 0,53    | geprüft / QS |
| 1975 | 359,67                      | 360,07 | 360,56 | 360,36 | 360,15 | 359,90 | 359,70         | 359,59 | 359,56 | 359,68 | 359,77 | 359,74 | 360,12                                | 359,67 | 13.01.1975    | 360,60 | 359,90     | 21.07.1975       | 359,55 | 1,05    | geprüft / QS |
| 1976 | 359,64                      | 359,53 | 359,44 | 359,37 | 359,40 | 359,41 | 359,36         | 359,32 | 359,28 | 359,26 | 359,24 | 359,23 | 359,47                                | 359,28 | 01.11.1975    | 359,69 | 359,37     | 01.11.1976       | 359,22 | 0,47    | geprüft / QS |
| 1977 | 359,21                      | 359,20 | 359,27 | 359,40 | 360,04 | 360,27 | 360,07         | 359,90 | 359,75 | 359,63 | 359,56 | 359,57 | 359,57                                | 359,75 | 04.04.1977    | 360,33 | 359,66     | 20.12.1976       | 359,20 | 1,13    | geprüft / QS |
| 1978 | 359,55                      | 359,48 | 359,42 | 359,41 | 359,45 | 359,59 | 359,78         | 359,80 | 359,80 | 359,86 | 359,79 | 359,67 | 359,48                                | 359,79 | 22.08.1978    | 359,87 | 359,63     | 06.02.1978       | 359,40 | 0,47    | geprüft / QS |
| 1979 | 359,62                      | 359,59 | 359,53 | 359,46 | 359,56 | 360,15 | 360,61         | 360,46 | 360,13 | 359,99 | 359,89 | 359,76 | 359,65                                | 360,14 | 25.05.1979    | 360,63 | 359,90     | 26.02.1979       | 359,46 | 1,17    | geprüft / QS |
| 1980 | 359,68                      | 359,70 | 359,84 | 359,83 | 359,87 | 359,83 | 360,08         | 360,18 | 359,93 | 359,86 | 359,83 | 359,72 | 359,79                                | 359,93 | 02.06.1980    | 360,27 | 359,86     | 12.12.1979       | 359,64 | 0,63    | geprüft / QS |
| 1981 | 359,62                      | 359,55 | 359,56 | 359,79 | 360,05 | 360,00 | 359,83         | 359,69 | 359,60 | 359,66 | 359,75 | 359,69 | 359,76                                | 359,70 | 18.03.1981    | 360,09 | 359,73     | 08.01.1981       | 359,51 | 0,58    | geprüft / QS |
| 1982 | 359,71                      | 360,10 | 360,56 | 360,57 | 360,42 | 360,13 | 359,91         | 359,73 | 359,68 | 359,66 | 359,66 | 359,67 | 360,25                                | 359,72 | 01.02.1982    | 360,59 | 359,98     | 12.09.1982       | 359,65 | 0,94    | geprüft / QS |
| 1983 | 359,62                      | 359,56 | 359,53 | 359,71 | 359,94 | 359,93 | 359,88         | 359,85 | 359,77 | 359,69 | 359,60 | 359,54 | 359,72                                | 359,72 | 02.04.1983    | 359,97 | 359,72     | 01.11.1983       | 359,50 | 0,47    | geprüft / QS |
| 1984 | 359,46                      | 359,38 | 359,31 | 359,29 | 359,32 | 359,41 | 359,44         | 359,42 | 359,37 | 359,33 | 359,29 | 359,28 | 359,36                                | 359,35 | 01.11.1983    | 359,50 | 359,36     | 13.10.1984       | 359,27 | 0,23    | geprüft / QS |
| 1985 | 359,36                      | 359,39 | 359,36 | 359,33 | 359,52 | 359,78 | 359,89         | 359,83 | 359,85 | 359,87 | 359,90 | 359,97 | 359,46                                | 359,88 | 12.10.1985    | 359,99 | 359,67     | 01.11.1984       | 359,30 | 0,69    | geprüft / QS |
| 1986 | 359,83                      | 359,66 | 359,55 | 359,80 | 359,98 | 359,84 | 359,76         | 359,73 | 359,70 | 359,63 | 359,56 | 359,48 | 359,78                                | 359,64 | 11.03.1986    | 360,01 | 359,71     | 01.11.1986       | 359,42 | 0,59    | geprüft / QS |
| 1987 | 359,38                      | 359,32 | 359,28 | 359,30 | 359,59 | 360,06 | 360,09         | 360,26 | 360,39 | 360,27 | 360,00 | 359,80 | 359,49                                | 360,13 | 21.07.1987    | 360,44 | 359,81     | 02.02.1987       | 359,27 | 1,17    | geprüft / QS |
| 1988 | 359,69                      | 359,61 | 359,61 | 359,73 | 359,82 | 360,54 | 360,56         | 360,16 | 359,83 | 359,65 | 359,55 | 359,49 | 359,83                                | 359,87 | 27.04.1988    | 360,72 | 359,85     | 01.11.1988       | 359,45 | 1,27    | geprüft / QS |
| 1989 | 359,44                      | 359,41 | 359,71 | 359,96 | 359,92 | 359,85 | 359,77         | 359,68 | 359,60 | 359,56 | 359,55 | 359,51 | 359,72                                | 359,61 | 28.02.1989    | 359,98 | 359,66     | 17.12.1988       | 359,39 | 0,59    | geprüft / QS |
| 1990 | 359,46                      | 359,45 | 359,51 | 359,56 | 359,69 | 359,88 | 359,82         | 359,80 | 360,06 | 360,17 | 359,97 | 359,76 | 359,59                                | 359,93 | 11.08.1990    | 360,20 | 359,76     | 12.12.1989       | 359,43 | 0,77    | geprüft / QS |
| 1991 | 359,64                      | 359,66 | 359,80 | 359,92 | 359,88 | 359,71 | 359,57         | 359,49 | 359,48 | 360,74 | 360,98 | 360,38 | 359,77                                | 360,11 | 28.08.1991    | 361,21 | 359,94     | 07.07.1991       | 359,45 | 1,76    | geprüft / QS |
| 1992 | 359,89                      | 359,63 | 359,56 | 359,66 | 359,66 | 359,80 | 359,96         | 359,84 | 359,68 | 359,55 | 359,47 | 359,39 | 359,70                                | 359,65 | 01.11.1991    | 360,08 | 359,67     | 01.11.1992       | 359,35 | 0,73    | geprüft / QS |
| 1993 | 359,32                      | 359,32 | 359,51 | 359,65 | 359,66 | 359,72 | 359,79         | 359,71 | 359,61 | 359,57 | 359,60 | 359,59 | 359,53                                | 359,64 | 06.05.1993    | 359,80 | 359,59     | 13.12.1992       | 359,29 | 0,51    | geprüft / QS |
| 1994 | 359,55                      | 359,55 | 359,65 | 359,89 | 359,93 | 359,91 | 360,31         | 360,17 | 359,88 | 359,67 | 359,55 | 359,45 | 359,75                                | 359,84 | 21.05.1994    | 360,37 | 359,79     | 31.10.1994       | 359,40 | 0,97    | geprüft / QS |
| 1995 | 359,39                      | 359,34 | 359,29 | 359,46 | 359,77 | 359,96 | 360,08         | 359,92 | 359,79 | 359,71 | 359,65 | 359,68 | 359,54                                | 359,80 | 14.05.1995    | 360,10 | 359,67     | 19.01.1995       | 359,28 | 0,82    | geprüft / QS |
| 1996 | 359,63                      | 359,57 | 359,66 | 359,75 | 359,70 | 359,60 | 359,60         | 359,92 | 360,01 | 359,82 |        | 359,53 | 359,65                                | 359,78 | 08.07.1996    | 360,06 | 359,71     | 31.10.1996       | 359,49 | 0,57    | geprüft / QS |
| 1997 | 359,49                      | 359,42 | 359,48 | 359,45 | 359,42 | 359,48 | 359,59         | 359,57 | 359,52 | 359,58 | 359,64 | 359,55 | 359,46                                | 359,57 | 20.09.1997    | 359,65 | 359,52     | 04.12.1996       | 359,37 | 0,28    | geprüft / QS |
| 1998 | 359,45                      | 359,38 | 359,51 | 359,57 | 359,51 | 359,47 | 359,50         | 359,45 | 359,37 | 359,28 | 359,24 | 359,22 | 359,48                                | 359,34 | 30.01.1998    | 359,60 | 359,41     | 27.10.1998       | 359,21 | 0,39    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SEIBERSDORF  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
Abflussjahr: 1972 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SEIBERSDORF 562  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SEIBERSDORF 562  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Ostwert: 791195,61  
Nordwert: 5350183,36  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 371,01  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,90

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahr: 1972 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1999 | 359,26                      | 359,65 | 359,75 | 359,68 | 360,12 | 360,27 | 359,93         | 359,80 | 359,75 | 359,62 | 359,53 | 359,44 | 359,79                                | 359,68 | 02.04.1999    | 360,37 | 359,73     | 10.11.1998       | 359,21 | 1,16    | geprüft / QS |
| 2000 | 359,36                      | 359,28 | 359,34 | 359,58 | 359,76 | 359,72 | 359,71         | 359,53 | 359,35 | 359,17 | 359,03 | 358,98 | 359,50                                | 359,30 | 03.04.2000    | 359,94 | 359,40     | 30.10.2000       | 358,96 | 0,98    | geprüft / QS |
| 2001 | 358,98                      | 358,98 | 358,94 | 358,96 | 359,12 | 359,51 | 359,62         | 359,34 | 359,12 | 359,17 | 359,08 | 359,04 | 359,08                                | 359,23 | 06.05.2001    | 359,67 | 359,15     | 20.01.2001       | 358,93 | 0,74    | geprüft / QS |
| 2002 | 359,05                      | 359,00 | 359,17 | 359,34 | 359,28 | 359,54 | 359,53         | 359,27 | 359,08 | 358,99 | 359,04 | 359,07 | 359,23                                | 359,16 | 03.05.2002    | 359,64 | 359,20     | 23.08.2002       | 358,97 | 0,67    | geprüft / QS |
| 2003 | 359,12                      | 359,40 |        | 359,89 | 359,75 | 359,46 | 359,25         | 359,10 | 359,01 | 358,92 | 358,85 | 358,79 | 359,52                                | 358,99 | 27.02.2003    | 359,90 | 359,23     | 01.11.2003       | 358,77 | 1,13    | geprüft / QS |
| 2004 | 358,74                      | 358,69 | 358,65 | 358,69 | 358,93 | 359,14 | 359,22         | 359,17 | 359,07 | 358,98 | 358,90 | 358,83 | 358,81                                | 359,03 | 04.05.2004    | 359,22 | 358,92     | 07.02.2004       | 358,64 | 0,58    | geprüft / QS |
| 2005 | 358,78                      | 358,75 | 358,74 | 358,73 | 358,97 | 359,28 | 359,43         | 359,51 | 359,40 | 359,26 | 359,30 | 359,33 | 358,88                                | 359,37 | 13.06.2005    | 359,53 | 359,12     | 19.02.2005       | 358,72 | 0,81    | geprüft / QS |
| 2006 | 359,22                      | 359,09 | 358,97 | 358,88 | 358,87 | 359,65 | 359,97         | 359,68 | 359,42 | 359,21 | 359,07 | 358,97 | 359,11                                | 359,39 | 04.05.2006    | 360,05 | 359,25     | 08.03.2006       | 358,85 | 1,21    | geprüft / QS |
| 2007 | 358,88                      | 358,82 | 358,75 | 358,74 | 358,92 | 359,14 | 359,14         | 359,05 | 359,03 | 358,97 | 358,90 | 358,86 | 358,88                                | 358,99 | 01.05.2007    | 359,19 | 358,93     | 09.02.2007       | 358,72 | 0,47    | geprüft / QS |
| 2008 | 358,84                      | 358,87 | 359,05 | 359,11 | 359,03 | 359,03 | 359,12         | 359,08 | 358,99 | 358,89 | 358,82 | 358,75 | 358,99                                | 358,94 | 23.05.2008    | 359,13 | 358,96     | 01.11.2008       | 358,72 | 0,41    | geprüft / QS |
| 2009 | 358,69                      | 358,61 | 358,56 | 358,57 | 358,66 | 359,10 | 359,39         | 359,28 | 359,47 | 359,67 | 359,52 | 359,29 | 358,70                                | 359,44 | 18.08.2009    | 359,68 | 359,07     | 04.02.2009       | 358,55 | 1,13    | geprüft / QS |
| 2010 | 359,09                      | 358,96 | 358,87 | 358,86 | 358,86 | 359,01 | 359,09         | 359,11 | 359,31 | 359,48 | 359,73 | 359,52 | 358,94                                | 359,37 | 15.09.2010    | 359,76 | 359,16     | 01.03.2010       | 358,84 | 0,92    | geprüft / QS |
| 2011 | 359,24                      | 359,04 | 358,93 | 359,15 | 359,23 | 359,14 | 359,05         | 358,97 | 358,91 | 358,89 | 358,96 | 358,96 | 359,12                                | 358,96 | 01.11.2010    | 359,38 | 359,04     | 02.08.2011       | 358,88 | 0,50    | geprüft / QS |
| 2012 | 358,91                      | 358,86 | 358,84 | 359,17 | 359,37 | 359,24 | 359,09         | 358,98 | 358,93 | 358,91 | 358,86 | 358,80 | 359,07                                | 358,93 | 08.03.2012    | 359,41 | 359,00     | 31.10.2012       | 358,77 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2013 | 358,74                      | 358,69 | 358,75 | 359,35 | 359,74 | 359,55 | 359,36         | 359,68 | 359,96 | 359,58 | 359,23 | 359,04 | 359,14                                | 359,47 | 04.07.2013    | 360,05 | 359,31     | 04.01.2013       | 358,65 | 1,40    | geprüft / QS |
| 2014 | 358,92                      | 358,84 | 358,78 | 358,73 | 358,68 | 358,64 | 358,61         | 358,64 | 358,75 | 358,82 | 358,85 | 358,93 | 358,76                                | 358,77 | 31.10.2014    | 359,00 | 358,77     | 04.06.2014       | 358,60 | 0,40    | geprüft / QS |
| 2015 | 359,08                      | 359,20 | 359,12 | 359,19 | 359,22 | 359,13 | 359,12         | 359,30 | 359,51 | 359,32 | 359,09 | 358,95 | 359,16                                | 359,21 | 12.07.2015    | 359,54 | 359,19     | 31.10.2015       | 358,88 | 0,66    | geprüft / QS |
| 2016 | 358,84                      | 358,75 | 358,67 | 358,60 | 358,55 | 358,58 | 358,66         | 359,15 | 359,69 | 359,55 | 359,40 | 359,31 | 358,66                                | 359,29 | 06.07.2016    | 359,72 | 358,98     | 28.03.2016       | 358,54 | 1,18    | geprüft / QS |
| 2017 | 359,23                      | 359,12 | 359,06 | 358,97 | 358,89 | 358,98 | 359,09         | 359,11 | 359,03 | 359,00 | 358,88 | 358,81 | 359,04                                | 358,99 | 03.11.2016    | 359,29 | 359,01     | 01.11.2017       | 358,78 | 0,51    | geprüft / QS |
| 2018 | 358,71                      | 358,68 | 358,76 | 359,20 | 359,36 | 359,19 | 359,03         | 358,90 | 358,80 | 358,73 | 358,66 | 358,61 | 358,98                                | 358,79 | 07.03.2018    | 359,40 | 358,89     | 01.11.2018       | 358,58 | 0,82    | geprüft / QS |
| 2019 | 358,56                      | 358,50 | 358,47 | 358,63 | 359,01 | 359,31 | 359,29         | 359,16 | 359,08 | 359,01 | 358,91 | 358,79 | 358,75                                | 359,04 | 27.04.2019    | 359,36 | 358,89     | 22.01.2019       | 358,46 | 0,90    | geprüft / QS |
| 2020 | 358,70                      | 358,62 | 358,55 | 358,50 | 358,49 | 358,56 | 358,69         | 358,73 | 358,73 | 358,79 | 358,83 | 358,82 | 358,57                                | 358,76 | 05.10.2020    | 358,84 | 358,67     | 06.03.2020       | 358,47 | 0,37    | geprüft / QS |
| 2021 | 358,79                      | 358,82 | 358,84 | 358,85 | 359,12 | 359,16 | 359,05         | 359,03 | 359,10 | 359,31 | 359,58 | 359,57 | 358,93                                | 359,27 | 29.09.2021    | 359,67 | 359,10     | 26.11.2020       | 358,78 | 0,89    | geprüft / QS |
| 2022 | 359,29                      | 359,06 | 358,93 | 359,06 | 359,11 | 359,07 | 358,98         | 358,88 | 358,80 | 358,74 | 358,68 | 358,63 | 359,09                                | 358,78 | 01.11.2021    | 359,44 | 358,94     | 01.11.2022       | 358,60 | 0,84    | geprüft / QS |
| 2023 | 358,57                      | 358,52 | 358,50 | 358,56 | 358,73 | 358,90 | 359,03         | 359,30 | 359,28 | 359,10 | 358,99 | 358,90 | 358,63                                | 359,10 | 26.06.2023    | 359,36 | 358,86     | 14.01.2023       | 358,49 | 0,87    | geprüft / QS |
| 2024 | 358,82                      | 358,87 | 359,66 | 359,85 | 359,61 | 359,36 | 359,14         | 359,05 | 359,20 | 359,17 | 359,11 | 359,40 | 359,36                                | 359,18 | 07.02.2024    | 359,91 | 359,27     | 04.12.2023       | 358,79 | 1,13    | geprüft / QS |
| 2025 | 359,43                      | 359,23 | 359,08 | 359,10 | 359,08 | 358,99 | 358,91         | 358,84 | 358,77 | 358,74 | 358,72 | 358,69 | 359,15                                | 358,78 | 01.11.2024    | 359,50 | 358,97     | 01.11.2025       | 358,67 | 0,83    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SEIBERSDORF  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
Abflussjahr: 1972 bis 2025

562

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SEIBERSDORF 562  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SEIBERSDORF 562  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Ostwert: 791195,61  
Nordwert: 5350183,36  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 371,01  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,90



Abflussjahre: 1972 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1973/1980   | 359,49                                  | 359,51 | 359,58 | 359,58 | 359,70 | 359,80 | 359,87         | 359,81 | 359,69 | 359,66 | 359,63 | 359,58 | 359,61                                | 359,71 | 25.05.1979    | 360,63 | 359,66     | 20.12.1976       | 359,20 | 1,43    | geprüft / QS |
| 1981/1990   | 359,56                                  | 359,54 | 359,60 | 359,70 | 359,83 | 359,94 | 359,89         | 359,81 | 359,78 | 359,75 | 359,68 | 359,62 | 359,70                                | 359,76 | 27.04.1988    | 360,72 | 359,73     | 02.02.1987       | 359,27 | 1,45    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 359,50                                  | 359,48 | 359,56 | 359,66 | 359,74 | 359,76 | 359,80         | 359,74 | 359,64 | 359,67 | 359,63 | 359,52 | 359,62                                | 359,67 | 28.08.1991    | 361,21 | 359,64     | 30.10.2000       | 358,96 | 2,25    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 358,94                                  | 358,92 | 358,86 | 358,98 | 359,04 | 359,29 | 359,38         | 359,26 | 359,19 | 359,16 | 359,12 | 359,04 | 359,01                                | 359,19 | 04.05.2006    | 360,05 | 359,10     | 04.02.2009       | 358,55 | 1,50    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 358,89                                  | 358,83 | 358,79 | 358,95 | 359,06 | 359,03 | 359,00         | 359,06 | 359,14 | 359,06 | 358,97 | 358,90 | 358,93                                | 359,02 | 04.07.2013    | 360,05 | 358,97     | 22.01.2019       | 358,46 | 1,59    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 358,98                                  | 358,90 | 359,00 | 359,08 | 359,13 | 359,10 | 359,02         | 359,02 | 359,03 | 359,01 | 359,01 | 359,04 | 359,03                                | 359,02 | 07.02.2024    | 359,91 | 359,03     | 14.01.2023       | 358,49 | 1,42    | geprüft / QS |
| 1973/2025   | 359,24                                  | 359,21 | 359,25 | 359,34 | 359,43 | 359,51 | 359,52         | 359,48 | 359,44 | 359,41 | 359,36 | 359,30 | 359,33                                | 359,42 | 28.08.1991    | 361,21 | 359,37     | 22.01.2019       | 358,46 | 2,75    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SEIBERSDORF 562  
Messstellen-Nr. im LGD: 19118  
Objektkennzahl: 1131 7743 00025  
Abflussjahre: 1972 bis 2025