

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REISBACH 968
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REISBACH 968
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 765596,58
 Nordwert: 5387612,23
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 415,37
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,50



Abflussjahr: 1984 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	389,64	389,56	389,55	389,59	389,61	389,57	389,57	389,53	389,50	389,52	389,49	389,46	389,59	389,51	28.11.1983	389,77	389,55	07.10.1984	389,38	0,39	geprüft / QS
1985	389,49	389,47	389,48	389,50	389,56	389,56	389,58	389,58	389,57	389,55	389,58	389,59	389,51	389,57	06.08.1985	389,76	389,54	27.11.1984	389,39	0,37	geprüft / QS
1986	389,61	389,62	389,66	389,67	389,68	389,72	389,75	389,80	389,81	389,84	389,79	389,77	389,66	389,79	25.03.1986	389,97	389,73	10.01.1986	389,54	0,43	geprüft / QS
1987	389,75	389,74	389,74	389,76	389,77	389,78	389,84	389,85	389,86	389,88	389,86	389,83	389,76	389,85	02.03.1987	390,26	389,81	18.01.1987	389,67	0,59	geprüft / QS
1988	389,84	389,79	389,78	389,78	389,86	389,93	389,99	390,01	390,00	390,01	389,97	389,92	389,83	389,98	19.12.1987	390,21	389,91	14.02.1988	389,68	0,53	geprüft / QS
1989	389,90	389,88	389,85	389,91	389,85	389,86	389,82	389,79	389,75	389,74	389,69	389,65	389,87	389,74	05.12.1988	390,54	389,81	16.10.1989	389,60	0,94	geprüft / QS
1990	389,63	389,62	389,60	389,61	389,58	389,58	389,58	389,58	389,58	389,58	389,54	389,52	389,60	389,56	15.02.1990	390,26	389,58	22.10.1990	389,45	0,81	geprüft / QS
1991	389,51	389,47	389,49	389,49	389,49	389,49	389,45	389,44	389,43	389,43	389,42	389,37	389,49	389,42	03.08.1991	389,92	389,46	01.11.1991	389,28	0,64	geprüft / QS
1992	389,36	389,34	389,33	389,33	389,35	389,36	389,36	389,30	389,26	389,25	389,22	389,21	389,35	389,27	23.03.1992	389,54	389,31	01.11.1992	389,11	0,43	geprüft / QS
1993	389,18	389,18	389,20	389,22	389,23	389,26	389,26	389,21	389,20	389,19	389,18	389,18	389,21	389,20	20.07.1993	389,53	389,21	18.10.1993	389,08	0,45	geprüft / QS
1994	389,19	389,21	389,28	389,36	389,40	389,48	389,51	389,55	389,54	389,53	389,49	389,47	389,32	389,51	13.04.1994	389,98	389,42	17.12.1993	389,12	0,86	geprüft / QS
1995	389,42	389,40	389,37	389,42	389,45	389,50	389,51	389,58	389,59	389,60	389,62	389,61	389,43	389,58	01.09.1995	390,07	389,51	31.01.1995	389,25	0,82	geprüft / QS
1996	389,59	389,60	389,60	389,59	389,57	389,56	389,56	389,57	389,57	389,56	389,53	389,52	389,58	389,55	21.10.1996	389,84	389,57	20.10.1996	389,44	0,40	geprüft / QS
1997	389,54	389,57	389,56	389,59	389,61	389,62	389,64	389,66	389,62	389,61	389,58	389,54	389,58	389,61	12.02.1997	390,04	389,59	27.12.1996	389,43	0,61	geprüft / QS
1998	389,51	389,49	389,47	389,44	389,42	389,42	389,38	389,42	389,40	389,37	389,26	389,22	389,46	389,34	19.01.1998	389,62	389,40	19.09.1998	389,15	0,47	geprüft / QS
1999	389,27	389,32	389,35	389,41	389,45	389,51	389,58	389,58	389,59	389,57	389,56	389,52	389,39	389,57	21.02.1999	389,69	389,48	07.11.1998	389,16	0,53	geprüft / QS
2000	389,48	389,46	389,44	389,49	389,56	389,61	389,63	389,65	389,64	389,64	389,59	389,57	389,51	389,62	31.03.2000	389,99	389,56	30.12.1999	389,33	0,66	geprüft / QS
2001	389,57	389,54	389,50	389,54	389,58	389,66	389,73	389,79	389,79	389,78	389,75	389,73	389,57	389,76	07.07.2001	389,84	389,66	11.02.2001	389,40	0,44	geprüft / QS
2002	389,69	389,70	389,69	389,72	389,75	389,78	389,79	389,78	389,76	389,74	389,70	389,72	389,72	389,75	22.03.2002	390,17	389,73	01.01.2002	389,56	0,61	geprüft / QS
2003	389,81	389,88	389,95	390,03	390,09	390,12	390,11	390,10	390,08	390,02	389,96	389,91	389,98	390,03	28.01.2003	390,32	390,01	06.11.2002	389,70	0,62	geprüft / QS
2004	389,84	389,79	389,78	389,77	389,78	389,80	389,78	389,76	389,72	389,70	389,65	389,61	389,79	389,70	13.01.2004	390,41	389,75	31.10.2004	389,51	0,89	geprüft / QS
2005	389,57	389,53	389,50	389,50	389,47	389,50	389,54	389,55	389,53	389,50	389,49	389,47	389,51	389,51	19.11.2004	389,74	389,51	01.04.2005	389,39	0,34	geprüft / QS
2006	389,48	389,43	389,41	389,43	389,49	389,55	389,64	389,72	389,76	389,75	389,72	389,69	389,47	389,71	28.07.2006	389,81	389,59	09.12.2005	389,30	0,50	geprüft / QS
2007	389,65	389,60	389,57	389,56	389,54	389,52	389,49	389,44	389,40	389,38	389,37	389,34	389,57	389,40	19.01.2007	389,85	389,49	31.10.2007	389,27	0,58	geprüft / QS
2008	389,35	389,38	389,39	389,39	389,44	389,43	389,42	389,39	389,35	389,32	389,29	389,28	389,40	389,34	04.03.2008	389,84	389,37	23.10.2008	389,18	0,66	geprüft / QS
2009	389,26	389,22	389,24	389,22	389,30	389,31	389,32	389,35	389,38	389,41	389,43	389,41	389,26	389,38	23.06.2009	389,90	389,32	07.12.2008	389,12	0,78	geprüft / QS
2010	389,43	389,44	389,45	389,48	389,51	389,55	389,57	389,61	389,62	389,64	389,63	389,62	389,48	389,61	03.06.2010	389,87	389,55	02.01.2010	389,31	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: REISBACH 968
 Messstellen-Nr. im LGD: 19136
 Objektkennzahl: 1131 7441 00010
 Abflussjahr: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REISBACH 968
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REISBACH 968
Messstellen-Nr. im LGD: 19136
Objektkennzahl: 1131 7441 00010
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 765596,58
Nordwert: 5387612,23
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 415,37
Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	389,60	389,60	389,68	389,71	389,75	389,76	389,74	389,73	389,71	389,69	389,65	389,63	389,68	389,69	13.01.2011	390,01	389,69	04.12.2010	389,48	0,53	geprüft / QS
2012	389,59	389,56	389,56	389,56	389,57	389,57	389,53	389,51	389,49	389,46	389,44	389,42	389,57	389,48	21.01.2012	389,96	389,52	29.10.2012	389,36	0,59	geprüft / QS
2013	389,40	389,40	389,46	389,53	389,59	389,60	389,63	389,70	389,72	389,73	389,72	389,69	389,50	389,70	31.05.2013	390,07	389,60	08.12.2012	389,28	0,79	geprüft / QS
2014	389,67	389,65	389,62	389,58	389,55	389,52	389,46	389,42	389,39	389,35	389,32	389,31	389,60	389,38	04.11.2013	389,81	389,49	18.10.2014	389,24	0,57	geprüft / QS
2015	389,31	389,29	389,34	389,33	389,34	389,32	389,34	389,36	389,32	389,29	389,25	389,23	389,32	389,30	09.06.2015	389,70	389,31	30.10.2015	389,16	0,54	geprüft / QS
2016	389,20	389,17	389,16	389,19	389,18		389,17	389,19	389,15	389,17	389,17	389,16	389,18	389,17	01.02.2016	389,56	389,17	16.02.2016	388,99	0,57	geprüft / QS
2017	389,17	389,16	389,15	389,14	389,15	389,20	389,22	389,23	389,20	389,18	389,14	389,11	389,16	389,18	17.11.2016	389,52	389,17	30.10.2017	389,03	0,49	geprüft / QS
2018	389,09	389,06	389,10	389,15	389,17	389,18	389,17	389,15	389,13	389,08	389,04	389,03	389,12	389,10	05.01.2018	389,51	389,11	31.10.2018	388,91	0,60	geprüft / QS
2019	388,99	388,96	389,00	388,98	389,04	389,08	389,06	389,04	389,01	388,97	388,95	388,92	389,01	388,99	14.01.2019	389,34	389,00	04.02.2019	388,83	0,51	geprüft / QS
2020	388,90	388,86	388,85	388,83	388,81	388,82	388,79	388,78	388,76	388,75	388,69	388,68	388,85	388,74	13.12.2019	389,05	388,79	08.10.2020	388,60	0,45	geprüft / QS
2021	388,69	388,68	388,66	388,67	388,72	388,72	388,69	388,69	388,70	388,72	388,72	388,74	388,69	388,71	30.08.2021	388,94	388,70	11.02.2021	388,55	0,39	-
2022	388,75	388,73	388,77	388,81	388,84	388,82	388,81	388,79	388,77	388,74	388,71	388,66	388,79	388,75	30.03.2022	388,94	388,77	28.10.2022	388,60	0,35	geprüft / QS
2023	388,62	388,62	388,63	388,67	388,71	388,72	388,76	388,80	388,81	388,80	388,78	388,77	388,66	388,79	20.10.2023	388,91	388,72	17.12.2022	388,51	0,40	geprüft / QS
2024	388,74	388,79	388,88	389,00	389,07	389,10	389,13	389,15	389,15	389,14	389,14	389,16	388,93	389,14	16.09.2024	389,29	389,04	15.12.2023	388,63	0,66	geprüft / QS
2025	389,17	389,18	389,21	389,23	389,24	389,22	389,20	389,17	389,14	389,11	389,07	389,04	389,21	389,12	09.03.2025	389,33	389,16	30.10.2025	388,97	0,36	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	389,69	389,67	389,67	389,69	389,70	389,71	389,73	389,74	389,73	389,73	389,70	389,68	389,69	389,72	05.12.1988	390,54	389,70	27.11.1984	389,38	1,16	geprüft / QS
1991/2000	389,40	389,40	389,41	389,43	389,45	389,48	389,49	389,50	389,48	389,47	389,44	389,42	389,43	389,47	01.09.1995	390,07	389,45	18.10.1993	389,08	0,99	geprüft / QS
2001/2010	389,57	389,55	389,55	389,56	389,60	389,62	389,64	389,65	389,64	389,62	389,60	389,58	389,57	389,62	13.01.2004	390,41	389,60	07.12.2008	389,12	1,28	geprüft / QS
2011/2020	389,29	389,27	389,29	389,30	389,32	389,34	389,31	389,31	389,29	389,27	389,24	389,22	389,30	389,27	31.05.2013	390,07	389,29	08.10.2020	388,60	1,47	geprüft / QS
2021/2025	388,79	388,80	388,83	388,87	388,92	388,92	388,92	388,92	388,91	388,90	388,88	388,87	388,85	388,90	09.03.2025	389,33	388,88	17.12.2022	388,51	0,81	-
1984/2025	389,39	389,38	389,39	389,41	389,43	389,45	389,46	389,46	389,45	389,43	389,41	389,39	389,41	389,43	05.12.1988	390,54	389,42	17.12.2022	388,51	2,03	-

Name im LGD: REISBACH 968
Messstellen-Nr. im LGD: 19136
Objektkennzahl: 1131 7441 00010
Abflussjahr: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten