

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DENGKOFEN 964
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DENGKOFEN 964
Messstellen-Nr. im LGD: 19137
Objektkennzahl: 1131 7240 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 753675,30
Nordwert: 5404627,18
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 386,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 86,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985		376,08	376,02	376,14	376,25	376,18	376,26	376,15	376,14	376,14	376,11	376,08	376,13	376,15	18.03.1985	376,36	376,14	21.01.1985	375,98	0,38	-
1986	376,08	376,06	376,14	376,19	376,18	376,23	376,22	376,24	376,18	376,16	376,05	376,08	376,14	376,15	24.03.1986	376,38	376,15	06.01.1986	375,94	0,44	geprüft / QS
1987	376,02	376,02	376,03	376,09	376,20	376,25	376,28	376,26	376,24	376,24	376,22	376,21	376,10	376,24	13.05.1987	376,36	376,17	25.12.1986	375,92	0,44	geprüft / QS
1988	376,23	376,22	376,33	376,34	376,44	376,61	376,65	376,62	376,57	376,56	376,52	376,49	376,36	376,57	12.05.1988	376,70	376,47	19.11.1987	376,14	0,56	geprüft / QS
1989	376,45	376,48	376,56	376,64	376,59	376,60	376,56	376,54	376,48	376,44	376,39	376,35	376,55	376,46	25.02.1989	376,92	376,51	17.10.1989	376,29	0,63	geprüft / QS
1990	376,32	376,28	376,25	376,28	376,31	376,34	376,27	376,27	376,26	376,23	376,18	376,16	376,30	376,23	26.02.1990	376,49	376,26	22.10.1990	376,09	0,40	geprüft / QS
1991	376,12	376,10	376,09	376,14	376,10	376,07	376,05	376,02	375,98	376,00	376,01	375,92	376,10	376,00	16.02.1991	376,27	376,05	24.10.1991	375,86	0,41	geprüft / QS
1992	375,89	375,83	375,82	375,83	375,88	375,90	375,90	375,85	375,78	375,75	375,74	375,68	375,86	375,78	27.03.1992	376,02	375,82	01.11.1992	375,59	0,43	geprüft / QS
1993	375,63	375,65	375,68	375,70	375,70	375,72	375,67	375,63	375,60	375,60	375,56	375,55	375,68	375,60	21.02.1993	375,86	375,64	18.10.1993	375,46	0,40	geprüft / QS
1994	375,61	375,57	375,69	375,77	375,77	375,85	375,92	375,92	375,88	375,86	375,83	375,81	375,71	375,87	19.05.1994	376,03	375,79	18.12.1993	375,46	0,57	geprüft / QS
1995	375,75	375,74	375,71	375,75	375,78	375,81	375,79	375,85	375,86	375,83	375,87	375,85	375,75	375,84	19.09.1995	375,95	375,80	14.01.1995	375,58	0,37	geprüft / QS
1996	375,85	375,86	375,87	375,85	375,85	375,85	375,86	375,84	375,83	375,81	375,77	375,74	375,86	375,81	23.12.1995	376,01	375,83	01.11.1996	375,66	0,35	geprüft / QS
1997	375,71	375,69	375,65	375,68	375,72	375,76	375,72	375,72	375,67	375,67	375,63	375,61	375,70	375,67	06.05.1997	375,89	375,69	29.10.1997	375,52	0,37	geprüft / QS
1998	375,60	375,55	375,53	375,48	375,49	375,49	375,43	375,40	375,38	375,32	375,33	375,30	375,52	375,36	06.11.1997	375,73	375,44	20.09.1998	375,23	0,50	geprüft / QS
1999	375,32	375,36	375,40	375,46	375,56	375,59	375,61	375,64	375,66	375,64	375,62	375,57	375,45	375,62	13.07.1999	375,72	375,54	07.11.1998	375,20	0,52	geprüft / QS
2000	375,54	375,55	375,53	375,57	375,66	375,75	375,75	375,73	375,73	375,73	375,71	375,69	375,60	375,72	12.04.2000	375,86	375,66	22.12.1999	375,42	0,44	geprüft / QS
2001	375,67	375,65	375,65	375,71	375,80	375,93	376,00	376,00	375,99	375,96	375,96	375,92	375,74	375,97	22.04.2001	376,08	375,85	11.02.2001	375,55	0,53	geprüft / QS
2002	375,87	375,87	375,85	375,93	375,97	376,07	376,06	376,02	375,99	375,99	375,95	375,96	375,93	375,99	12.04.2002	376,20	375,96	01.01.2002	375,74	0,46	geprüft / QS
2003	376,07	376,17	376,32	376,42	376,48	376,49	376,45	376,42	376,37	376,34	376,28	376,26	376,33	376,35	10.04.2003	376,61	376,34	05.11.2002	375,93	0,68	geprüft / QS
2004	376,20	376,14	376,14	376,17	376,17	376,23	376,19	376,15	376,09	376,04	375,99	375,98	376,17	376,07	01.11.2003	376,39	376,12	01.11.2004	375,91	0,48	geprüft / QS
2005	375,90	375,87	375,83	375,85	375,84	375,86	375,88	375,88	375,86	375,83	375,84	375,82	375,86	375,85	19.11.2004	376,05	375,86	30.12.2004	375,74	0,31	geprüft / QS
2006	375,82	375,79	375,75	375,80	375,86	375,98	376,00	376,02	376,02	376,00	375,93	375,89	375,83	375,98	25.06.2006	376,09	375,90	10.12.2005	375,65	0,44	geprüft / QS
2007	375,84	375,79	375,80	375,82	375,82	375,79	375,78	375,75	375,73	375,71	375,68	375,66	375,81	375,72	19.03.2007	375,99	375,76	31.10.2007	375,59	0,40	geprüft / QS
2008	375,67	375,67	375,71	375,71	375,80	375,81	375,80	375,77	375,74	375,71	375,67	375,65	375,73	375,72	21.03.2008	375,98	375,73	10.10.2008	375,55	0,44	geprüft / QS
2009	375,63	375,58	375,59	375,56	375,63	375,68	375,64	375,65	375,65	375,64	375,60	375,58	375,61	375,63	23.01.2009	375,80	375,62	15.02.2009	375,45	0,35	geprüft / QS
2010	375,59	375,62	375,64	375,69	375,74	375,79	375,82	375,85	375,86	375,87	375,87	375,86	375,68	375,85	24.09.2010	375,98	375,77	09.12.2009	375,49	0,48	geprüft / QS
2011	375,87	375,87	375,97	376,08	376,11	376,14	376,10	376,08	376,07	376,03	375,98	375,96	376,01	376,04	17.03.2011	376,22	376,02	10.12.2010	375,73	0,50	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DENGKOFEN
Messstellen-Nr. im LGD: 19137
Objektkennzahl: 1131 7240 00004
Abflussjahre: 1985 bis 2025

964

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DENGKOFEN 964
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DENGKOFEN 964
Messstellen-Nr. im LGD: 19137
Objektkennzahl: 1131 7240 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 753675,30
Nordwert: 5404627,18
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 386,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 86,00



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	375,92	375,90	375,89	375,90	375,92	375,96	375,88	375,85	375,82	375,79	375,78	375,75	375,92	375,81	16.12.2011	376,12	375,86	23.10.2012	375,69	0,43	geprüft / QS
2013	375,72	375,71	375,83	375,95	376,05	376,02	376,07	376,19	376,24	376,21	376,20	376,16	375,88	376,18	10.07.2013	376,30	376,03	09.12.2012	375,61	0,68	geprüft / QS
2014	376,15	376,11	376,11	376,07	376,03	376,00	375,94	375,90	375,87	375,83	375,79	375,77	376,08	375,85	04.11.2013	376,29	375,96	26.10.2014	375,70	0,59	geprüft / QS
2015	375,76	375,72	375,77	375,76	375,75	375,72	375,71	375,69	375,67	375,62	375,58	375,55	375,75	375,64	30.01.2015	376,04	375,69	01.11.2015	375,47	0,57	geprüft / QS
2016	375,52	375,46	375,48	375,50	375,51	375,51	375,46	375,42	375,39	375,38	375,37	375,36	375,50	375,40	20.11.2015	375,65	375,45	27.10.2016	375,27	0,38	geprüft / QS
2017	375,37	375,33	375,35	375,34	375,37	375,41	375,47	375,49	375,45	375,42	375,40	375,37	375,36	375,43	29.06.2017	375,59	375,40	15.02.2017	375,24	0,35	geprüft / QS
2018	375,35	375,33	375,41	375,51	375,57	375,55	375,54	375,51	375,49	375,43	375,38	375,36	375,45	375,45	02.03.2018	375,67	375,45	19.12.2017	375,21	0,46	geprüft / QS
2019	375,30	375,27	375,31	375,28	375,35	375,36	375,32	375,29	375,25	375,15	375,20	375,17	375,31	375,23	31.07.2019	375,54	375,27	15.08.2019	375,06	0,48	geprüft / QS
2020	375,17	375,11	375,09	375,09	375,08	375,10	375,05	375,05	375,00	374,99	374,96	374,93	375,11	375,00	03.11.2019	375,32	375,05	08.10.2020	374,86	0,47	geprüft / QS
2021	374,89	374,90	374,86	374,86	374,89	374,87	374,85	374,84	374,88	374,88	374,88	374,87	374,88	374,87	01.02.2021	375,14	374,87	14.02.2021	374,73	0,41	geprüft / QS
2022	374,88	374,86	374,89	374,95	374,95	374,93	374,89	374,85	374,81	374,79	374,79	374,74	374,91	374,81	31.03.2022	375,09	374,86	06.10.2022	374,69	0,40	geprüft / QS
2023	374,75	374,72	374,71	374,72	374,75	374,72	374,74	374,76	374,72	374,67	374,63	374,65	374,73	374,70	16.01.2023	374,88	374,71	24.09.2023	374,57	0,31	geprüft / QS
2024	374,64	374,69	374,83	374,98	375,05	375,04	375,05	375,12	375,15	375,16	375,17	375,19	374,87	375,14	10.10.2024	375,33	375,00	16.12.2023	374,52	0,80	geprüft / QS
2025	375,22	375,22	375,29	375,30	375,33	375,30	375,27	375,24	375,22	375,18	375,14	375,12	375,28	375,19	13.03.2025	375,46	375,23	10.10.2025	375,04	0,42	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	376,22	376,21	376,26	376,31	376,34	376,41	376,40	376,39	376,35	376,32	376,27	376,26	376,29	376,33	25.02.1989	376,92	376,31	25.12.1986	375,92	1,00	geprüft / QS
1991/2000	375,70	375,69	375,70	375,72	375,75	375,78	375,77	375,76	375,74	375,72	375,71	375,67	375,72	375,73	16.02.1991	376,27	375,73	07.11.1998	375,20	1,07	geprüft / QS
2001/2010	375,83	375,81	375,83	375,87	375,91	375,96	375,96	375,95	375,93	375,91	375,88	375,86	375,87	375,91	10.04.2003	376,61	375,89	15.02.2009	375,45	1,16	geprüft / QS
2011/2020	375,61	375,58	375,62	375,65	375,68	375,68	375,65	375,65	375,62	375,59	375,56	375,54	375,64	375,60	04.11.2013	376,30	375,62	08.10.2020	374,86	1,44	geprüft / QS
2021/2025	374,87	374,88	374,92	374,96	374,99	374,97	374,96	374,96	374,96	374,94	374,92	374,92	374,93	374,94	13.03.2025	375,46	374,94	16.12.2023	374,52	0,94	-
1986/2025	375,67	375,66	375,68	375,72	375,75	375,78	375,77	375,76	375,74	375,71	375,69	375,66	375,71	375,72	25.02.1989	376,92	375,72	16.12.2023	374,52	2,40	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DENGKOFEN 964
Messstellen-Nr. im LGD: 19137
Objektkennzahl: 1131 7240 00004
Abflussjahr: 1985 bis 2025