

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIMBACH B 4a
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIMBACH B 4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 19140
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 796783,20
 Nordwert: 5352421,87
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,51
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1978 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1978										345,48	345,40	345,52			01.08.1978	345,58		05.09.1978	345,39	0,19	-
1979	345,44	345,29	345,39	345,53	345,89	345,99	345,59	345,34	345,31	345,21	345,07	345,06	345,59	345,26	10.04.1979	346,26	345,43	01.11.1979	344,97	1,29	geprüft / QS
1980	344,99	345,29	345,10	345,21	345,13	345,20	345,45	345,08	345,14	345,29	345,02	344,93	345,15	345,15	05.05.1980	345,64	345,15	09.10.1980	344,90	0,74	geprüft / QS
1981	344,89	344,95	345,27	345,42	345,20	344,98	344,88	344,84	344,99	345,32	345,04	345,04	345,12	345,02	16.02.1981	345,58	345,07	16.07.1981	344,79	0,79	geprüft / QS
1982	345,39	345,66	345,49	345,45	345,15	345,07	344,93	344,92	345,06	345,05	345,08	344,93	345,37	344,99	15.12.1981	345,83	345,18	01.11.1982	344,84	0,99	geprüft / QS
1983	344,80	344,81	345,23	345,39	345,23	345,14	345,12	345,00	344,90	344,91	344,81	344,72	345,10	344,91	11.02.1983	345,47	345,01	01.11.1983	344,65	0,82	geprüft / QS
1984	344,61	344,57	344,67	344,98	344,97	344,85	344,82	344,94	344,98	344,97	344,96	345,13	344,77	344,96	18.10.1984	345,16	344,87	24.12.1983	344,54	0,62	geprüft / QS
1985	344,95	344,82	344,74	345,22	345,24	345,21	345,04	345,13	345,24	345,23	345,27	344,99	345,03	345,15	10.02.1985	345,34	345,09	24.01.1985	344,71	0,63	geprüft / QS
1986	344,76	344,77	345,13	345,25	344,97	345,00	344,96	344,90	344,82	344,76	344,71	344,63	344,98	344,80	02.02.1986	345,45	344,89	16.10.1986	344,60	0,85	geprüft / QS
1987	344,66	344,63	345,02	345,08	345,44	345,22	345,13	345,34	345,30	345,17	344,99	344,85	345,01	345,13	10.03.1987	345,59	345,07	14.12.1986	344,60	0,99	geprüft / QS
1988	344,74	344,83	345,13	345,22	345,59	345,72	345,29	345,04	344,91	344,81	344,74	344,68	345,20	344,91	31.03.1988	346,09	345,06	01.11.1988	344,64	1,45	geprüft / QS
1989	344,64	345,19	345,32	345,07	345,02	344,96	344,90	344,91	344,96	344,89	344,80	344,80	345,03	344,88	23.12.1988	345,46	344,95	25.11.1988	344,63	0,83	geprüft / QS
1990	344,88	344,93	344,99	345,07	345,30	345,09	345,09	345,26	345,44	345,19	345,20	345,15	345,04	345,22	15.07.1990	345,50	345,13	01.11.1989	344,80	0,70	geprüft / QS
1991	345,15	345,27	345,29	345,14	344,95	344,90	344,85	344,90	345,10	345,76	345,23	344,97	345,12	345,13	05.08.1991	346,34	345,13	04.05.1991	344,84	1,50	geprüft / QS
1992	344,90	345,03	345,28	345,09	345,19	345,38	345,12	344,94	344,90	344,85	344,81	344,79	345,14	344,90	01.04.1992	345,47	345,02	19.10.1992	344,77	0,70	geprüft / QS
1993	344,94	345,29	345,18	345,11	345,12	345,17	344,97	344,90	344,96	345,16	345,16	345,08	345,14	345,04	25.12.1992	345,35	345,09	01.11.1992	344,87	0,48	geprüft / QS
1994	345,10	345,08	345,36	345,29	345,21	345,49	345,34	345,13	344,98	344,86	344,90	344,81	345,25	345,00	19.04.1994	345,70	345,13	01.11.1994	344,76	0,94	geprüft / QS
1995	344,79	344,91	345,13	345,35	345,33	345,44	345,16	345,05	345,01	344,99	345,15	345,01	345,16	345,06	11.04.1995	345,55	345,11	14.11.1994	344,76	0,79	geprüft / QS
1996	345,05	345,26	345,24	345,02	344,95	345,03	345,24	345,30	345,12	345,02	344,97	345,02	345,09	345,11	29.05.1996	345,44	345,10	24.03.1996	344,92	0,52	geprüft / QS
1997	345,20	345,17	345,00	344,97	345,14	345,15	345,04	345,01	345,20	345,25	345,04	345,00	345,10	345,09	07.08.1997	345,32	345,10	13.02.1997	344,92	0,40	geprüft / QS
1998	344,94	345,20	345,22	345,04	345,07	345,19	344,97	344,94	344,94	344,89	344,94	344,99	345,11	344,94	22.12.1997	345,38	345,03	04.09.1998	344,85	0,53	geprüft / QS
1999	345,57	345,41	345,23	345,42	345,64	345,24	345,15	345,16	345,08	344,97	344,93	344,90	345,42	345,03	26.02.1999	345,93	345,23	30.10.1999	344,86	1,07	geprüft / QS
2000	344,88	345,01	345,19	345,18									345,06		10.01.2000	345,24		20.11.1999	344,87	0,37	geprüft / QS
2001	344,98	344,91	344,97	345,12	345,26	345,36	345,15	345,07	344,99	344,90	344,99	345,08	345,10	345,03	02.04.2001	345,51	345,06	19.12.2000	344,88	0,63	geprüft / QS
2002		345,11	345,21	345,04	345,20	345,26	344,96	344,82	344,84	345,08	345,02	344,97	345,16	344,95	31.03.2002	345,51	345,05	10.07.2002	344,79	0,72	geprüft / QS
2003	345,32	345,26	345,39	345,31	345,05	344,90	344,82	344,79	344,73	344,68	344,68	344,75	345,20	344,74	13.01.2003	345,48	344,97	05.10.2003	344,65	0,83	geprüft / QS
2004	344,73	344,69	344,81	345,17	345,09	345,13	344,97	344,93	344,87	344,82	344,76	344,83	344,94	344,86	09.02.2004	345,20	344,90	02.12.2003	344,68	0,52	geprüft / QS

Name im LGD: SIMBACH B 4A
 Messstellen-Nr. im LGD: 19140
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069
 Abflussjahre: 1978 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SIMBACH B 4a
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIMBACH B 4A
Messstellen-Nr. im LGD: 19140
Objektkennzahl: 1131 7744 00069
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 796783,20
Nordwert: 5352421,87
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 350,51
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 9,60

Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005	344,85	344,96	344,87	345,11	345,18	345,13	345,27	345,11	345,08	345,11	345,21	345,09	345,02	345,15	29.08.2005	345,38	345,08	21.01.2005	344,81	0,57	geprüft / QS
2006	344,89	344,87	345,08	345,15	345,50	345,61	345,25	345,23	344,94	344,92	344,84	344,73	345,18	344,98	02.04.2006	346,02	345,08	31.10.2006	344,68	1,34	geprüft / QS
2007	344,68	344,68	344,76	345,02	345,11	344,92	344,86	345,04	344,97	344,85	344,97	344,91	344,86	344,93	13.03.2007	345,16	344,90	07.12.2006	344,66	0,49	geprüft / QS
2008	344,94	345,09	344,96	344,83	344,93	345,09	344,97	344,84	344,78	344,82	344,82	344,76	344,98	344,83	23.12.2007	345,16	344,90	29.10.2008	344,73	0,42	geprüft / QS
2009	344,74	344,81	344,89	344,84	345,29	345,31	345,05	345,04	345,48	345,26	345,01	344,89	344,98	345,12	09.07.2009	345,55	345,05	13.11.2008	344,70	0,85	geprüft / QS
2010	344,84	344,89	344,93	344,87	345,06	344,97	344,88	345,24	345,14	345,28	345,12	344,90	344,93	345,09	23.08.2010	345,36	345,01	08.12.2009	344,81	0,55	geprüft / QS
2011	344,79	344,84	345,10	345,06	344,91	344,86	344,80	344,84	344,98	345,19	345,07	345,03	344,93	344,99	22.01.2011	345,28	344,96	07.12.2010	344,74	0,54	geprüft / QS
2012	344,93	344,92	345,34	345,29	345,08	344,96	344,87	345,01	344,96	344,84	344,83	344,77	345,09	344,88	27.01.2012	345,56	344,98	27.10.2012	344,74	0,82	geprüft / QS
2013	344,74	344,81	345,37	345,50	345,19	345,06	345,00	345,53	345,09	344,85	344,84	344,86	345,11	345,03	08.06.2013	345,82	345,07	16.12.2012	344,71	1,11	geprüft / QS
2014	344,87	344,80	344,74	344,74	344,75	344,77	344,88	345,09	344,94	345,09	345,19	345,15	344,78	345,05	31.10.2014	345,27	344,92	26.01.2014	344,72	0,55	geprüft / QS
2015	345,12	344,90	345,12	345,05	344,96	345,06	345,14	345,38	345,05	344,82	344,74	344,69	345,04	344,97	06.06.2015	345,50	345,00	01.11.2015	344,65	0,85	geprüft / QS
2016	344,64	344,68	344,67	344,89	345,07	344,99	345,07	345,62	345,29	345,07	345,01	345,04	344,82	345,18	17.06.2016	345,75	345,00	20.11.2015	344,61	1,14	geprüft / QS
2017	344,96	344,98	344,82	344,82	345,14	345,09	345,07	344,92	344,86	344,98	344,91	344,81	344,97	344,92	24.03.2017	345,24	344,95	29.10.2017	344,78	0,46	geprüft / QS
2018	344,86	344,99	345,41	345,28	344,99	344,89	344,82	344,74	344,75	344,71	344,76	344,78	345,07	344,76	29.01.2018	345,52	344,91	25.08.2018	344,68	0,84	geprüft / QS
2019	344,72	344,82	345,37	345,41	345,32	345,16	345,04	345,12	344,91	344,82	344,73	344,71	345,13	344,89	21.01.2019	345,66	345,01	26.11.2018	344,67	0,99	geprüft / QS
2020	344,68	344,66	344,69	345,01	345,12	344,96	344,85	344,99	345,32	345,11	345,03	345,00	344,86	345,05	06.07.2020	345,42	344,95	21.12.2019	344,65	0,77	geprüft / QS
2021	345,05	344,89	344,86	345,24	345,02	344,87	345,05	345,10	345,15	345,31	345,26	344,95	344,99	345,14	04.09.2021	345,43	345,06	01.05.2021	344,83	0,60	geprüft / QS
2022	344,81	344,81	345,11	345,00	344,91	344,83	344,79	344,85	344,80	344,67	344,64	344,71	344,91	344,75	12.01.2022	345,18	344,83	08.09.2022	344,63	0,55	geprüft / QS
2023	344,74	344,80	344,93	345,07	344,96	345,05	345,32	345,08	344,87	344,95	345,03	344,80	344,92	345,01	07.05.2023	345,35	344,97	04.11.2022	344,70	0,65	geprüft / QS
2024	344,96	345,50	345,44	345,18	345,01	344,90	344,94	345,37	345,18	345,09	345,39	345,31	345,16	345,22	19.09.2024	345,89	345,19	02.11.2023	344,76	1,13	geprüft / QS
2025	344,97	344,91	345,04	344,88	344,76	344,76	344,76	344,74	344,76	344,84	344,73	344,71	344,89	344,76	01.11.2024	345,13	344,82	05.10.2025	344,68	0,44	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1979/1980	345,22	345,29	345,25	345,37	345,51	345,60	345,52	345,21	345,23	345,25	345,04	344,99	345,37	345,21	10.04.1979	346,26	345,29	09.10.1980	344,90	1,36	geprüft / QS
1981/1990	344,83	344,92	345,10	345,21	345,21	345,13	345,02	345,03	345,06	345,03	344,96	344,89	345,07	345,00	31.03.1988	346,09	345,03	24.12.1983	344,54	1,55	geprüft / QS
1991/2000	345,05	345,16	345,21	345,16	345,18	345,22	345,09	345,03	345,03	345,08	345,01	344,95	345,16	345,03	05.08.1991	346,34	345,10	14.11.1994	344,76	1,58	geprüft / QS
2001/2010	344,89	344,93	344,99	345,05	345,17	345,17	345,02	345,01	344,98	344,97	344,94	344,89	345,03	344,97	02.04.2006	346,02	345,00	07.12.2006	344,65	1,37	geprüft / QS
2011/2020	344,83	344,84	345,06	345,11	345,05	344,98	344,95	345,12	345,02	344,95	344,91	344,89	344,98	344,97	08.06.2013	345,82	344,98	20.11.2015	344,61	1,21	geprüft / QS

Name im LGD: SIMBACH
Messstellen-Nr. im LGD: B 4A
Objektkennzahl: 1131 7744 00069
Abflussjahre: 1978 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIMBACH B 4a
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIMBACH B 4A
Messstellen-Nr. im LGD: 19140
Objektkennzahl: 1131 7744 00069
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 796783,20
Nordwert: 5352421,87
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 350,51
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60

Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2025	344,91	344,98	345,08	345,08	344,93	344,88	344,97	345,03	344,95	344,97	345,01	344,90	344,98	344,97	19.09.2024	345,89	344,97	08.09.2022	344,63	1,26	geprüft / QS
1979/2025	344,91	344,98	345,10	345,14	345,14	345,12	345,04	345,05	345,02	345,01	344,97	344,91	345,06	345,00	05.08.1991	346,34	345,03	24.12.1983	344,54	1,80	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SIMBACH B 4A
Messstellen-Nr. im LGD: 19140
Objektkennzahl: 1131 7744 00069
Abflussjahre: 1978 bis 2025