

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: STEINA VB 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STEINA VB 1
Messstellen-Nr. im LGD: 19144
Objektkennzahl: 1131 7544 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 800459,58
Nordwert: 5370914,09
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 162,00

Abflussjahr: 1997 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997									378,43	378,46	378,51			31.10.1997	378,59			01.08.1997	378,38	0,21	-
1998	378,58	378,59	378,60	378,56	378,56	378,54	378,41	378,32	378,20	378,06	378,00	377,89	378,57	378,15	19.01.1998	378,63	378,36	24.10.1998	377,85	0,78	geprüft / QS
1999	377,92	377,96	378,01	378,10	378,52	378,64	378,70	378,82	378,87	378,80	378,70	378,57	378,19	378,74	23.07.1999	378,89	378,47	01.11.1998	377,87	1,02	geprüft / QS
2000	378,45	378,41	378,34	378,37	378,44	378,66	378,90	378,86	378,78	378,64	378,51	378,47	378,44	378,70	21.05.2000	378,91	378,57	05.02.2000	378,32	0,59	geprüft / QS
2001	378,34	378,24	378,20	378,19	378,24	378,33	378,91	378,96	379,00	378,90	378,89	378,84	378,26	378,92	08.07.2001	379,04	378,59	11.02.2001	378,15	0,89	geprüft / QS
2002	378,75	378,77	378,80	378,89	378,97	379,10	379,06	378,93	378,81	378,78	378,72	378,68	378,88	378,83	13.04.2002	379,18	378,86	05.10.2002	378,64	0,54	geprüft / QS
2003	378,86	379,08	379,30		379,84	379,79	379,62	379,43	379,22	379,02	378,83	378,69	379,37	379,13	02.04.2003	379,90	379,24	28.10.2003	378,60	1,30	geprüft / QS
2004	378,51	378,35	378,28	378,25	378,22	378,27	378,19	378,14	378,08	377,99	377,88	377,81	378,31	378,01	01.11.2003	378,69	378,16	01.11.2004	377,76	0,93	geprüft / QS
2005	377,72	377,65	377,58	377,62	377,67	377,73	377,85	377,95	378,06	378,12	378,15	378,19	377,66	378,06	22.10.2005	378,23	377,86	10.02.2005	377,52	0,71	geprüft / QS
2006	378,18	378,14	378,13	378,12	378,25	378,82	379,09	379,14	379,08	379,01	378,85	378,70	378,27	378,98	30.05.2006	379,17	378,63	11.12.2005	378,06	1,11	geprüft / QS
2007	378,55	378,40	378,33	378,33	378,31	378,20	378,11	378,01	377,90	377,77	377,67	377,55	378,36	377,84	01.11.2006	378,65	378,10	31.10.2007	377,48	1,17	geprüft / QS
2008	377,49	377,45	377,40	377,35	377,41	377,42	377,38	377,32	377,28	377,23	377,17	377,11	377,42	377,25	14.11.2007	377,55	377,33	26.10.2008	377,05	0,50	geprüft / QS
2009	377,14	377,10	377,08	376,96	377,10	377,25	377,25	377,26	377,33	377,39	377,98	378,10	377,11	377,55	17.09.2009	378,17	377,33	25.02.2009	376,90	1,27	geprüft / QS
2010	378,11	378,12	378,13	378,16	378,22	378,30	378,34	378,41	378,42	378,48	378,53	378,51	378,17	378,45	25.09.2010	378,58	378,31	10.12.2009	378,06	0,52	geprüft / QS
2011	378,48	378,45	378,51	378,60	378,63	378,63	378,55	378,47	378,36	378,23	378,12	377,99	378,55	378,29	17.03.2011	378,69	378,42	31.10.2011	377,93	0,76	geprüft / QS
2012	377,89	377,81	377,77	377,74	377,71	377,70	377,58	377,55	377,50	377,43	377,36	377,32	377,77	377,46	05.11.2011	377,95	377,61	24.10.2012	377,27	0,68	geprüft / QS
2013	377,26	377,22	377,27	377,40	377,54	377,65	377,75	377,96	378,11	378,16	378,16	378,14	377,39	378,05	18.09.2013	378,22	377,72	04.01.2013	377,18	1,04	geprüft / QS
2014	378,05	377,92	377,85	377,74	377,61	377,51	377,41	377,34	377,25	377,16	377,07	377,00	377,78	377,20	04.11.2013	378,19	377,49	31.10.2014	376,96	1,23	geprüft / QS
2015	376,97	376,91	376,91	376,92	376,88	376,90	376,95	377,03	377,04	377,02	377,00	376,96	376,91	377,00	23.06.2015	377,07	376,96	07.04.2015	376,86	0,21	geprüft / QS
2016	376,90	376,85	376,86	376,85	376,85	376,85	376,85	376,85	376,78	376,82	376,91	377,03	376,86	376,87	24.10.2016	377,07	376,87	07.07.2016	376,73	0,34	geprüft / QS
2017	377,14	377,20	377,27	377,30	377,40	377,53	377,66	377,71	377,67	377,60	377,55	377,45	377,31	377,61	29.06.2017	377,79	377,46	01.11.2016	377,04	0,75	geprüft / QS
2018	377,38	377,34	377,41	377,44	377,47	377,43	377,40	377,35	377,29	377,21	377,11	377,04	377,41	377,23	06.03.2018	377,53	377,32	22.10.2018	377,00	0,53	geprüft / QS
2019	376,96	376,88	376,85	376,80	376,81	376,77	376,73	376,66	376,61	376,55	376,49	376,43	376,84	376,58	01.11.2018	377,03	376,71	01.11.2019	376,37	0,66	geprüft / QS
2020	376,39	376,32	376,22	376,17	376,13	376,06	376,00	375,97	375,91	375,87	375,82	375,79	376,22	375,89	03.11.2019	376,46	376,05	31.10.2020	375,73	0,73	geprüft / QS
2021	375,72	375,82	375,80	375,82	375,81	375,79	375,82	375,84	375,92	376,05	376,15	376,26	375,79	376,01	31.10.2021	376,36	375,90	21.11.2020	375,67	0,69	geprüft / QS
2022	376,37	376,46	376,57	376,72	376,80	376,89	376,88	376,87	376,81	376,76	376,71	376,63	376,63	376,78	09.04.2022	376,97	376,70	06.11.2021	376,30	0,67	geprüft / QS
2023	376,60	376,57	376,55	376,54	376,58	376,57	376,65	376,71	376,76	376,80	376,81	376,81	376,57	376,76	20.10.2023	376,95	376,66	25.01.2023	376,48	0,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STEINA
Messstellen-Nr. im LGD: 19144
Objektkennzahl: 1131 7544 00024
Abflussjahr: 1997 bis 2025
VB 1

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STEINA VB 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STEINA VB 1
Messstellen-Nr. im LGD: 19144
Objektkennzahl: 1131 7544 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 800459,58
Nordwert: 5370914,09
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 405,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 162,00



Abflussjahr: 1997 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
2024	376,81	376,91	377,20	377,62	377,90	378,00	378,08	378,19	378,25	378,23	378,24	378,29	377,41	378,21	10.10.2024	378,42	377,81	18.11.2023	376,74	1,68	geprüft / QS	
2025	378,27	378,30	378,40	378,39	378,40	378,32	378,22	378,08	377,98	377,85	377,72	377,61	378,35	377,91	13.03.2025	378,54	378,13	31.10.2025	377,54	0,99	geprüft / QS	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1998/2000	378,32	378,32	378,32	378,34	378,51	378,61	378,67	378,67	378,62	378,50	378,41	378,31	378,40	378,53	21.05.2000	378,91	378,47	24.10.1998	377,85	1,06	geprüft / QS	
2001/2010	378,17	378,13	378,12	377,99	378,22	378,32	378,38	378,36	378,32	378,27	378,27	378,22	378,18	378,30	02.04.2003	379,90	378,24	25.02.2009	376,90	3,00	geprüft / QS	
2011/2020	377,34	377,29	377,29	377,30	377,30	377,30	377,29	377,29	377,25	377,21	377,16	377,11	377,30	377,22	17.03.2011	378,69	377,26	31.10.2020	375,73	2,96	geprüft / QS	
2021/2025	376,76	376,81	376,91	377,02	377,10	377,12	377,13	377,14	377,15	377,14	377,13	377,12	376,95	377,13	13.03.2025	378,54	377,04	21.11.2020	375,67	2,87	geprüft / QS	
1998/2025	377,64	377,61	377,63	377,59	377,72	377,77	377,80	377,79	377,76	377,71	377,68	377,64	377,67	377,73	02.04.2003	379,90	377,70	21.11.2020	375,67	4,23	geprüft / QS	

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STEINA
Messstellen-Nr. im LGD: VB 1
Objektkennzahl: 19144
Abflussjahre: 1131 7544 00024
1997 bis 2025