

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: Kleinkay  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kleinkay  
Messstellen-Nr. im LGD: 19150  
Objektkennzahl: 1131 7542 00112  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Ostwert: 779112,06  
Nordwert: 5375173,40  
Grundwasserleiter: Tertiär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,97  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 66,00

Abflussjahre: 1999 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1999 |                             | 414,82 | 414,88 | 414,91 | 414,92 | 414,91 | 414,90         | 414,86 | 414,89 | 414,88 | 414,86 | 414,85 | 414,89                                | 414,87 | 04.03.1999    | 414,97 | 414,88     | 18.12.1998       | 414,78 | 0,19    | -            |
| 2000 | 414,82                      | 414,87 | 414,83 | 414,86 | 414,89 | 414,98 | 414,90         | 414,86 | 414,90 | 414,84 | 414,85 | 414,87 | 414,88                                | 414,87 | 17.04.2000    | 415,02 | 414,87     | 17.01.2000       | 414,78 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2001 | 414,86                      | 414,83 | 414,85 | 414,82 | 414,92 | 414,90 | 414,88         | 414,87 | 414,86 | 414,84 | 414,89 | 414,83 | 414,86                                | 414,86 | 26.03.2001    | 414,96 | 414,86     | 21.02.2001       | 414,75 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2002 | 414,82                      | 414,85 | 414,84 | 414,91 | 414,92 | 414,91 | 414,91         | 414,88 | 414,87 | 414,88 | 414,86 | 414,90 | 414,88                                | 414,88 | 30.12.2001    | 414,98 | 414,88     | 04.11.2001       | 414,77 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2003 | 414,97                      | 414,94 | 415,00 | 415,01 | 414,96 | 415,01 | 415,00         | 414,95 | 414,93 | 414,88 | 414,86 | 414,90 | 414,98                                | 414,92 | 06.01.2003    | 415,05 | 414,95     | 17.09.2003       | 414,81 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2004 | 414,85                      | 414,81 | 414,85 | 414,79 | 414,79 | 414,85 | 414,86         | 414,79 | 414,77 | 414,76 | 414,72 | 414,76 | 414,82                                | 414,78 | 01.11.2003    | 414,95 | 414,80     | 09.09.2004       | 414,67 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2005 | 414,73                      | 414,71 | 414,71 | 414,76 | 414,77 | 414,78 | 414,78         | 414,75 | 414,79 | 414,79 | 414,77 | 414,76 | 414,75                                | 414,77 | 20.04.2005    | 414,85 | 414,76     | 14.12.2004       | 414,64 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2006 | 414,77                      | 414,78 | 414,74 | 414,78 | 414,83 | 414,83 | 414,83         | 414,82 | 414,79 | 414,86 | 414,78 | 414,76 | 414,79                                | 414,81 | 09.03.2006    | 414,90 | 414,80     | 14.01.2006       | 414,69 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2007 | 414,73                      | 414,69 | 414,73 | 414,79 | 414,81 | 414,77 | 414,80         | 414,78 | 414,74 | 414,71 | 414,69 | 414,67 | 414,75                                | 414,73 | 24.03.2007    | 414,87 | 414,74     | 26.12.2006       | 414,62 | 0,26    | geprüft / QS |
| 2008 | 414,72                      | 414,71 | 414,72 | 414,68 | 414,83 | 414,81 | 414,76         | 414,74 | 414,73 | 414,73 | 414,68 | 414,66 | 414,75                                | 414,72 | 24.03.2008    | 414,92 | 414,73     | 25.10.2008       | 414,61 | 0,31    | geprüft / QS |
| 2009 | 414,70                      | 414,70 | 414,68 | 414,72 | 414,70 | 414,72 | 414,68         | 414,69 | 414,70 | 414,68 | 414,66 | 414,67 | 414,70                                | 414,68 | 10.02.2009    | 414,82 | 414,69     | 30.12.2008       | 414,58 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2010 | 414,70                      | 414,73 | 414,71 | 414,75 | 414,68 | 414,68 | 414,70         | 414,70 | 414,68 | 414,72 | 414,72 | 414,72 | 414,71                                | 414,71 | 01.01.2010    | 414,81 | 414,71     | 27.01.2010       | 414,61 | 0,20    | geprüft / QS |
| 2011 | 414,76                      | 414,76 | 414,70 | 414,73 | 414,73 | 414,74 | 414,72         | 414,72 | 414,72 | 414,68 | 414,66 | 414,61 | 414,74                                | 414,68 | 01.12.2010    | 414,82 | 414,71     | 03.10.2011       | 414,57 | 0,25    | geprüft / QS |
| 2012 | 414,59                      | 414,64 | 414,62 | 414,60 | 414,59 | 414,71 | 414,61         | 414,61 | 414,58 | 414,53 | 414,54 | 414,55 | 414,63                                | 414,57 | 20.04.2012    | 414,78 | 414,60     | 10.09.2012       | 414,50 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2013 | 414,54                      | 414,56 | 414,58 | 414,61 | 414,64 | 414,60 | 414,62         | 414,61 | 414,56 | 414,57 | 414,58 | 414,58 | 414,59                                | 414,59 | 18.03.2013    | 414,70 | 414,59     | 07.01.2013       | 414,49 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2014 | 414,59                      | 414,52 | 414,60 | 414,58 | 414,50 | 414,50 | 414,48         | 414,45 | 414,46 | 414,45 | 414,43 | 414,44 | 414,55                                | 414,45 | 10.11.2013    | 414,65 | 414,50     | 02.10.2014       | 414,38 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2015 | 414,50                      | 414,48 | 414,49 | 414,53 | 414,48 | 414,49 | 414,51         | 414,47 | 414,45 | 414,44 | 414,40 | 414,38 | 414,49                                | 414,44 | 03.02.2015    | 414,64 | 414,47     | 01.11.2015       | 414,33 | 0,31    | geprüft / QS |
| 2016 | 414,38                      | 414,36 | 414,45 | 414,46 | 414,45 | 414,43 | 414,39         | 414,40 | 414,36 | 414,36 | 414,37 | 414,37 | 414,42                                | 414,37 | 11.01.2016    | 414,55 | 414,40     | 06.11.2015       | 414,31 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2017 | 414,39                      | 414,32 | 414,36 | 414,39 | 414,44 | 414,41 | 414,43         | 414,39 | 414,39 | 414,36 | 414,35 | 414,30 | 414,39                                | 414,37 | 12.05.2017    | 414,49 | 414,38     | 17.10.2017       | 414,27 | 0,22    | geprüft / QS |
| 2018 | 414,34                      | 414,35 | 414,40 | 414,39 | 414,46 | 414,39 | 414,36         | 414,32 | 414,30 | 414,25 | 414,23 | 414,24 | 414,39                                | 414,28 | 17.03.2018    | 414,49 | 414,34     | 30.09.2018       | 414,18 | 0,31    | geprüft / QS |
| 2019 | 414,25                      | 414,24 | 414,28 | 414,27 | 414,28 | 414,28 | 414,29         | 414,25 | 414,22 | 414,21 | 414,17 | 414,19 | 414,27                                | 414,22 | 03.02.2019    | 414,41 | 414,24     | 20.09.2019       | 414,13 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2020 | 414,23                      | 414,17 | 414,07 | 414,16 | 414,17 | 414,14 | 414,13         | 414,13 | 414,11 | 414,10 | 414,10 | 414,12 | 414,16                                | 414,12 | 06.03.2020    | 414,27 | 414,14     | 23.01.2020       | 414,02 | 0,25    | geprüft / QS |
| 2021 | 414,05                      | 414,14 | 414,14 | 414,12 | 414,09 | 414,11 | 414,16         | 414,10 | 414,13 | 414,13 | 414,11 | 414,11 | 414,11                                | 414,12 | 10.02.2021    | 414,22 | 414,12     | 02.03.2021       | 414,00 | 0,22    | geprüft / QS |
| 2022 | 414,13                      | 414,15 | 414,13 | 414,18 | 414,13 | 414,19 | 414,15         | 414,15 | 414,10 | 414,11 | 414,09 | 414,04 | 414,15                                | 414,11 | 09.04.2022    | 414,26 | 414,13     | 31.10.2022       | 414,02 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2023 | 414,08                      | 414,10 | 414,09 | 414,05 | 414,15 | 414,12 | 414,12         | 414,10 | 414,10 | 414,11 | 414,09 | 414,09 | 414,10                                | 414,10 | 14.03.2023    | 414,21 | 414,10     | 13.02.2023       | 413,98 | 0,23    | geprüft / QS |
| 2024 | 414,15                      | 414,15 | 414,18 | 414,22 | 414,27 | 414,24 | 414,23         | 414,25 | 414,23 | 414,23 | 414,26 | 414,27 | 414,20                                | 414,24 | 09.10.2024    | 414,35 | 414,22     | 19.12.2023       | 414,07 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2025 | 414,24                      | 414,26 | 414,31 | 414,29 | 414,33 | 414,31 | 414,27         | 414,22 | 414,25 | 414,23 | 414,20 | 414,18 | 414,29                                | 414,23 | 14.03.2025    | 414,40 | 414,26     | 15.10.2025       | 414,13 | 0,27    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Kleinkay  
Messstellen-Nr. im LGD: 19150  
Objektkennzahl: 1131 7542 00112  
Abflussjahre: 1999 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kleinkay  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kleinkay  
Messstellen-Nr. im LGD: 19150  
Objektkennzahl: 1131 7542 00112  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Ostwert: 779112,06  
Nordwert: 5375173,40  
Grundwasserleiter: Tertiär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,97  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 66,00



Abflussjahre: 1999 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     | Prüfstatus   |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2000/2000   | 414,82                                  | 414,87 | 414,83 | 414,86 | 414,89 | 414,98 | 414,90         | 414,86 | 414,90 | 414,84 | 414,85 | 414,87 | 414,88                                | 414,87 | 17.04.2000    | 415,02 | 414,87     | 17.01.2000       | 414,78 | 0,24    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 414,79                                  | 414,78 | 414,78 | 414,80 | 414,82 | 414,83 | 414,82         | 414,80 | 414,79 | 414,79 | 414,76 | 414,76 | 414,80                                | 414,79 | 06.01.2003    | 415,05 | 414,79     | 30.12.2008       | 414,58 | 0,47    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 414,46                                  | 414,44 | 414,45 | 414,47 | 414,47 | 414,47 | 414,45         | 414,44 | 414,41 | 414,40 | 414,38 | 414,38 | 414,46                                | 414,41 | 01.12.2010    | 414,82 | 414,44     | 23.01.2020       | 414,02 | 0,80    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 414,13                                  | 414,16 | 414,17 | 414,17 | 414,19 | 414,19 | 414,19         | 414,16 | 414,16 | 414,16 | 414,15 | 414,14 | 414,17                                | 414,16 | 14.03.2025    | 414,40 | 414,16     | 13.02.2023       | 413,98 | 0,42    | geprüft / QS |
| 2000/2025   | 414,53                                  | 414,53 | 414,54 | 414,56 | 414,57 | 414,57 | 414,56         | 414,54 | 414,53 | 414,52 | 414,50 | 414,50 | 414,55                                | 414,52 | 06.01.2003    | 415,05 | 414,54     | 13.02.2023       | 413,98 | 1,07    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Kleinkay  
Messstellen-Nr. im LGD: 19150  
Objektkennzahl: 1131 7542 00112  
Abflussjahre: 1999 bis 2025