

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TABECKENDORF K 8A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABECKENDORF K 8A
Messstellen-Nr. im LGD: 19607
Objektkennzahl: 1131 7443 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 789428,50
Nordwert: 5390137,71
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 347,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1958 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1958							345,09	345,06	345,17	345,07	344,92	344,96		345,05	30.06.1958	345,66		15.09.1958	344,72	0,94	-
1959	345,07	345,38	345,53	345,25	345,45	345,23	344,92	345,27	344,92	345,13	344,70	344,25	345,32	344,86	29.12.1958	346,31	345,09	26.10.1959	344,21	2,10	geprüft / QS
1960	344,54	344,91	345,17	345,18	345,73	345,44	345,25	345,29	345,20	345,08	344,97	345,54	345,16	345,22	17.10.1960	346,14	345,19	01.11.1959	344,30	1,84	geprüft / QS
1961	345,47	345,35	345,12	345,66	345,34	345,12	345,51	345,53	345,05	345,08	344,90	344,85	345,34	345,15	06.02.1961	346,17	345,25	09.10.1961	344,80	1,37	geprüft / QS
1962	344,84	344,95	345,84	345,67	345,43	345,50	345,47	345,45	345,30	344,87	344,79	344,72	345,37	345,10	05.02.1962	346,04	345,24	01.11.1962	344,66	1,38	geprüft / QS
1963	344,67	345,15	345,38	345,15	345,58	345,52	345,26	345,32					345,24		18.03.1963	345,89	345,25	10.12.1962	344,58	1,31	geprüft / QS
1964		345,05	344,56	345,22	345,08	345,47	345,11	344,83	344,76	344,79	345,02	345,00	345,08	344,92	03.02.1964	345,62	344,99	20.01.1964	344,42	1,20	geprüft / QS
1965																					geprüft / QS
1966																					geprüft / QS
1967						345,48	345,33	345,36	344,93	344,63	344,85	344,65		344,96	08.04.1967	345,77		28.10.1967	344,48	1,29	geprüft / QS
1968	344,76	344,86	345,62	345,15	345,31	345,07	344,77	344,73	344,77	345,02	345,02	345,18	345,13	344,92	06.01.1968	345,85	345,02	13.07.1968	344,46	1,39	geprüft / QS
1969	344,97	344,88	345,00	345,10	345,08	344,96	344,97	345,02	344,81	344,86	344,78	344,86	345,00	344,88	01.02.1969	345,33	344,94	13.09.1969	344,71	0,62	geprüft / QS
1970	345,22	344,99	345,09	345,83	345,74	345,39	345,43	345,22	344,93	345,27	345,01	345,12	345,38	345,16	21.03.1970	346,23	345,27	06.12.1969	344,66	1,57	geprüft / QS
1971	345,50	345,46	345,32	345,40	345,47	345,30	345,57	345,50	345,37	345,14	345,06	344,94	345,41	345,26	21.11.1970	345,80	345,34	01.11.1971	344,84	0,96	geprüft / QS
1972	344,99	345,51	345,41	344,90	344,69	345,47	345,48	345,09	344,75	344,63	344,85	344,63	345,16	344,91	22.04.1972	345,72	345,03	07.10.1972	344,40	1,32	geprüft / QS
1973	345,28	345,11	344,64	345,37	345,44	345,30	345,18	345,29	345,05	344,63	344,58	344,52	345,19	344,88	18.11.1972	345,97	345,03	06.10.1973	344,44	1,53	geprüft / QS
1974	344,84	345,14	345,36	345,60	345,37	345,32	345,07	345,08	345,47	345,04	344,62	344,71	345,27	345,00	09.02.1974	345,90	345,14	05.10.1974	344,52	1,38	geprüft / QS
1975	345,22	345,79	345,55	345,33	345,18	345,48	345,09	345,08	345,06	344,86	344,61	344,77	345,43	344,91	07.12.1974	346,05	345,17	04.10.1975	344,52	1,53	geprüft / QS
1976	344,81	344,92	345,16	345,34	345,29	345,12	345,02	344,91	344,73	345,06	345,06	344,91	345,11	344,95	21.02.1976	345,40	345,03	31.07.1976	344,62	0,78	geprüft / QS
1977	344,91	345,06	345,09	345,34	345,16	344,96	344,75	344,23	344,10	344,45	344,96	344,80	345,09	344,55	05.02.1977	345,58	344,82	26.07.1977	344,02	1,56	geprüft / QS
1978	345,25	345,15	345,30	345,27	345,46	345,38	345,73	345,65	345,86	345,96	345,68	345,69	345,30	345,76	09.08.1978	346,29	345,53	20.12.1977	344,94	1,35	geprüft / QS
1979	345,51	345,51	345,55	345,89	345,90	345,97	345,69	345,58	345,53	345,26	345,47	345,73	345,72	345,55	13.03.1979	346,48	345,63	18.09.1979	344,92	1,56	geprüft / QS
1980	345,60	345,85	345,58	345,99	345,55	345,68	345,80	345,46	345,57	345,49	345,29	345,20	345,71	345,47	05.02.1980	346,31	345,59	01.11.1980	345,18	1,13	geprüft / QS
1981																					geprüft / QS
1982	345,06	345,54	345,34	345,33	345,18	344,81	344,53	344,42	344,25	344,46	344,31	344,21	345,21	344,36	09.12.1981	345,82	344,79	01.11.1982	344,14	1,68	geprüft / QS
1983	344,18	344,73	345,43	345,27	345,31	345,34	344,98	344,97	344,70	344,56	344,27	344,17	345,04	344,61	05.01.1983	345,73	344,83	01.11.1983	344,12	1,61	geprüft / QS
1984	344,12	344,21	344,48	344,87	344,79	344,56	344,47	344,40	344,23	344,07	344,18	344,14	344,51	344,25	10.02.1984	345,18	344,38	04.09.1984	343,99	1,19	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TABECKENDORF K 8A
Messstellen-Nr. im LGD: 19607
Objektkennzahl: 1131 7443 00018
Abflussjahre: 1958 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TABECKENDORF K 8A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABECKENDORF K 8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 19607
 Objektkennzahl: 1131 7443 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 789428,50
 Nordwert: 5390137,71
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 347,79
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1958 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985	344,06	344,15	344,16	344,88	345,12	344,89	344,66	344,56	344,56	344,63	345,02	344,52	344,54	344,66	28.03.1985	345,49	344,60	21.11.1984	344,01	1,48	geprüft / QS
1986	344,37	344,82	345,24	345,04	345,08	345,18	344,96	344,99	344,59	344,51	344,32	344,24	344,95	344,60	24.01.1986	345,72	344,78	20.10.1986	344,13	1,59	geprüft / QS
1987	344,40	344,54	345,06	345,33	345,53	345,36	344,88	344,81	344,88	344,85	344,77	344,71	345,04	344,82	03.03.1987	345,84	344,93	21.11.1986	344,30	1,54	geprüft / QS
1988	344,57	345,01	345,27	345,40	345,59	345,46	344,91	344,73	344,43	344,31	344,28	344,16	345,22	344,47	25.03.1988	345,89	344,84	25.10.1988	344,11	1,78	geprüft / QS
1989	344,18	345,35	345,36	345,07	344,97	344,72	344,51	344,37	344,24	344,16	344,06	344,08	344,94	344,24	15.12.1988	345,67	344,59	28.10.1989	344,01	1,66	geprüft / QS
1990	344,30	344,52	344,59	345,09	345,00	344,71	344,58	344,85	344,94	344,43	344,32	344,38	344,70	344,58	16.02.1990	345,59	344,64	13.12.1989	344,12	1,47	geprüft / QS
1991	344,71	344,91	345,46	344,78	345,02	344,79	344,59	344,52	344,61	345,25	344,56	344,33	344,94	344,64	03.08.1991	345,98	344,79	01.11.1991	344,26	1,72	geprüft / QS
1992	344,47	344,70	344,98	344,88	345,03	345,28	344,79	344,74	344,39	344,08	343,96	344,04	344,89	344,33	06.04.1992	345,64	344,61	24.09.1992	343,92	1,72	geprüft / QS
1993	344,52	345,07	344,99	344,98	345,13	344,88	344,52	344,42	344,66	344,57	344,53	344,55	344,93	344,54	19.03.1993	345,55	344,73	11.11.1992	344,24	1,31	geprüft / QS
1994	344,62	345,17	345,44	345,15	345,25	345,42	344,95	344,62	344,33	344,15	344,07	344,00	345,18	344,35	21.12.1993	345,84	344,76	29.10.1994	343,98	1,86	geprüft / QS
1995	344,04	344,23	344,63	345,08	345,08	345,11	344,69	345,35	344,75	344,37	344,68	344,36	344,69	344,70	07.06.1995	345,68	344,70	09.11.1994	343,97	1,71	geprüft / QS
1996	344,57	344,70	344,76	344,66	344,78	344,95	345,06	345,14	344,89	344,53	344,36	344,39	344,74	344,73	15.05.1996	345,52	344,73	19.10.1996	344,21	1,31	geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999							344,86	344,69	344,77	344,50	344,46	344,31		344,60	15.07.1999	344,98		01.11.1999	344,22	0,76	geprüft / QS
2000	344,36	344,68	345,29	345,56	345,37	345,30	344,88	344,76	344,59	344,44	344,23	344,76	345,09	344,61	17.02.2000	345,59	344,85	18.09.2000	344,19	1,40	geprüft / QS
2001	344,42	344,48	344,88	345,03	345,36	345,49	345,04	345,00	344,74	344,45	344,41	344,36	344,95	344,67	10.04.2001	345,58	344,81	31.10.2001	344,25	1,33	geprüft / QS
2002	344,43	344,99	344,99	345,23	345,31	345,05	344,62	344,48	344,44	344,62	345,04	345,39	345,00	344,76	01.11.2002	345,60	344,88	01.11.2001	344,26	1,34	geprüft / QS
2003	345,58	345,51	345,66	345,59	345,38	344,85	344,59	344,36	344,11	343,92	343,98	344,09	345,43	344,17	02.01.2003	345,73	344,80	03.09.2003	343,83	1,90	geprüft / QS
2004	343,93														01.12.2003	343,96		03.11.2003	343,91	0,05	geprüft / QS
2005						344,99	345,14	344,80	344,62	344,43	344,43	344,43		344,64	27.04.2005	345,54		16.08.2005	344,17	1,37	geprüft / QS
2006	344,28	344,35	344,63	344,77	345,38	345,47	345,41	345,09	344,47	344,29	344,17	344,05	344,81	344,58	01.06.2006	345,65	344,70	28.10.2006	343,99	1,66	geprüft / QS
2007	344,02	344,07	344,51	344,81	344,87	344,49	344,36	344,27	344,20	344,04	344,25	344,29	344,46	344,24	05.03.2007	345,09	344,35	03.09.2007	343,94	1,15	geprüft / QS
2008	344,62	345,09	344,91	344,88	345,38	345,05	344,85	344,55	344,37	344,27	344,12	344,14	344,99	344,38	15.03.2008	345,56	344,69	14.10.2008	344,05	1,52	geprüft / QS
2009	344,28	344,54	344,51	344,64	345,57	345,02	344,63	344,55	344,72	344,82	344,59	344,45	344,76	344,62	13.03.2009	345,79	344,69	12.11.2008	344,10	1,70	geprüft / QS
2010	344,84	345,11	345,15	345,17	345,39	344,85	344,60	345,16	344,70	344,83	344,82	344,46	345,08	344,76	01.03.2010	345,66	344,92	31.10.2010	344,39	1,27	geprüft / QS
2011	344,38	345,11	345,32	345,18	344,94	344,70	344,51	344,29	344,22	344,09	344,00	343,99	344,94	344,18	14.01.2011	345,80	344,56	28.10.2011	343,90	1,90	geprüft / QS

Name im LGD: TABECKENDORF K 8A
 Messstellen-Nr. im LGD: 19607
 Objektkennzahl: 1131 7443 00018
 Abflussjahre: 1958 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TABECKENDORF K 8A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABECKENDORF K 8A
Messstellen-Nr. im LGD: 19607
Objektkennzahl: 1131 7443 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 789428,50
Nordwert: 5390137,71
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 347,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahr: 1958 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	343,88	344,23	344,93	344,80	344,86	344,62	344,44	345,06	344,67	344,25	344,17	344,13	344,55	344,45	14.06.2012	345,68	344,50	16.11.2011	343,84	1,83	geprüft / QS
2013	344,19	344,56	345,31	345,50	345,29	344,96	344,79	345,28	344,60	344,28	344,16	344,16	344,97	344,54	03.06.2013	345,88	344,76	09.10.2013	344,07	1,82	geprüft / QS
2014	344,22	344,17	344,22	344,22	344,16	344,13	344,31	344,66	344,33	344,14	344,14	344,21	344,19	344,30	30.05.2014	345,43	344,24	14.10.2014	343,96	1,48	geprüft / QS
2015	344,30	344,37	345,11	344,93	344,74	344,74	344,90	344,74	344,25	343,72	343,64	343,65	344,70	344,15	11.01.2015	345,43	344,42	23.07.2015	343,27	2,15	geprüft / QS
2016	343,69	343,78	344,15	344,80	344,89	344,60	344,57	344,77	344,60	344,35	344,38	344,24	344,32	344,48	03.03.2016	345,16	344,40	06.11.2015	343,57	1,59	geprüft / QS
2017	344,45	344,31	344,24	344,64	345,29	344,98	345,11	344,56	344,29	344,15	344,06	344,05	344,65	344,37	29.04.2017	345,67	344,51	02.10.2017	343,97	1,70	geprüft / QS
2018	344,18	344,42	345,25	345,10	345,01	344,93	344,51	344,17	344,03	343,87	343,86	343,86	344,82	344,05	25.01.2018	345,51	344,43	05.12.2017	343,60	1,91	geprüft / QS
2019	343,89	344,11	344,56	344,83	344,80	344,70	344,58	344,54	344,48	344,36	344,29	344,23	344,48	344,41	23.06.2019	345,15	344,45	23.11.2018	343,84	1,31	geprüft / QS
2020	344,16	344,13	344,16	344,66	344,86	344,57	344,40	344,37	344,33	344,25	344,21	344,27	344,42	344,31	12.03.2020	345,13	344,36	10.12.2019	344,04	1,09	geprüft / QS
2021	344,35	344,32	344,64	345,33	344,85	344,55	344,94	344,89	344,89	344,75	344,61	344,44	344,67	344,75	04.02.2021	345,64	344,71	21.12.2020	344,19	1,45	geprüft / QS
2022	344,38	344,69	345,18	344,87	344,63	344,51	344,35	344,43	344,17	344,03	344,05	344,14	344,71	344,19	05.01.2022	345,47	344,45	18.08.2022	343,96	1,51	geprüft / QS
2023	344,24	344,43	344,55	345,14	344,74	344,90	345,28	344,71	344,46	344,52	344,57	344,24	344,67	344,63	04.02.2023	345,64	344,65	02.11.2022	344,06	1,59	geprüft / QS
2024	344,74	345,57	345,54	345,50	345,02	344,67	344,57	344,97	344,58	344,40	344,86	344,96	345,17	344,72	11.12.2023	345,81	344,95	02.11.2023	344,19	1,61	geprüft / QS
2025	344,62	344,94	345,15	344,85	344,63	344,54	344,38	344,44	344,28	344,16	344,04	344,01	344,79	344,22	10.01.2025	345,50	344,50	22.10.2025	343,99	1,51	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1959/1960	344,81	345,15	345,35	345,22	345,59	345,33	345,08	345,28	345,06	345,10	344,84	344,89	345,24	345,04	29.12.1958	346,31	345,14	26.10.1959	344,21	2,10	geprüft / QS
1961/1970	344,99	345,03	345,23	345,40	345,37	345,31	345,23	345,18	344,94	344,93	344,95	344,91	345,22	345,01	21.03.1970	346,23	345,14	20.01.1964	344,42	1,81	geprüft / QS
1971/1980	345,19	345,35	345,30	345,44	345,35	345,40	345,34	345,19	345,15	345,05	345,02	344,99	345,34	345,12	13.03.1979	346,48	345,23	26.07.1977	344,02	2,46	geprüft / QS
1981/1990	344,36	344,76	344,99	345,14	345,18	345,00	344,72	344,68	344,54	344,44	344,39	344,29	344,91	344,51	25.03.1988	345,89	344,71	04.09.1984	343,99	1,90	geprüft / QS
1991/2000	344,47	344,78	345,08	345,01	345,09	345,10	344,79	344,78	344,63	344,49	344,36	344,34	344,92	344,56	03.08.1991	345,98	344,74	24.09.1992	343,92	2,06	geprüft / QS
2001/2010	344,49	344,77	344,91	345,01	345,33	345,03	344,80	344,70	344,48	344,41	344,42	344,41	344,94	344,54	13.03.2009	345,79	344,73	03.09.2003	343,83	1,96	geprüft / QS
2011/2020	344,13	344,32	344,73	344,87	344,88	344,69	344,61	344,64	344,38	344,15	344,09	344,08	344,60	344,33	03.06.2013	345,88	344,46	23.07.2015	343,27	2,61	geprüft / QS
2021/2025	344,47	344,79	345,01	345,14	344,77	344,63	344,70	344,69	344,48	344,37	344,42	344,36	344,80	344,50	11.12.2023	345,81	344,65	18.08.2022	343,96	1,85	geprüft / QS
1959/2025	344,59	344,84	345,04	345,15	345,17	345,05	344,90	344,86	344,68	344,57	344,54	344,49	344,98	344,67	13.03.1979	346,48	344,82	23.07.2015	343,27	3,21	geprüft / QS

Name im LGD: TABECKENDORF K 8A
Messstellen-Nr. im LGD: 19607
Objektkennzahl: 1131 7443 00018
Abflussjahr: 1958 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten