

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: ETTLING B 100
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ETTLING B 100
Messstellen-Nr. im LGD: 19773
Objektkennzahl: 1131 7242 00001
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 780103,29
Nordwert: 5401613,73
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 328,19
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985							326,29	326,12	325,98	326,38	326,09	325,71		326,09	08.08.1985	327,15		29.10.1985	325,63	1,52	-
1986	325,73	325,90	326,04	325,85	325,86	326,13	326,16	326,39	326,20	325,99	325,83	325,68	325,92	326,04	01.06.1986	326,87	325,98	17.10.1986	325,54	1,33	geprüft / QS
1987	325,66	325,69	325,90	325,88	326,27	326,18	326,27	326,31	326,32	326,37	326,00	325,86	325,93	326,19	03.03.1987	327,11	326,06	07.12.1986	325,54	1,57	geprüft / QS
1988	325,75	326,04	325,95	325,85	326,28	326,39	326,13	326,13	326,02	326,03	326,12	325,74	326,04	326,03	27.03.1988	326,90	326,04	15.11.1987	325,61	1,29	geprüft / QS
1989	325,76	326,42	326,08	325,90	325,90	325,93	325,83	325,91	326,23	326,00	326,03	326,02	326,00	326,00	12.12.1988	326,96	326,00	14.11.1988	325,64	1,32	geprüft / QS
1990	325,95	325,86	325,71	326,02	325,91	325,91	325,71	326,01	326,21	325,76	325,83	325,80	325,89	325,89	16.02.1990	326,98	325,89	22.05.1990	325,56	1,42	geprüft / QS
1991	325,90	325,76	326,00	325,60	325,69	325,71	326,07	326,18	326,04	326,04	325,55	325,45	325,78	325,89	02.08.1991	327,14	325,83	01.11.1991	325,33	1,81	geprüft / QS
1992	325,44	325,60	325,58	325,68	325,89	326,02	325,79	325,54	325,52	325,39	325,28	325,32	325,70	325,47	26.03.1992	326,55	325,59	15.10.1992	325,17	1,38	geprüft / QS
1993	325,78	325,86	325,39	325,30	325,30	325,49	325,23	325,31	325,95	325,73	325,66	325,27	325,52	325,53	21.07.1993	326,75	325,52	25.05.1993	325,05	1,70	geprüft / QS
1994	325,34	325,41	325,52	325,88	326,45	326,56	326,47	326,43	326,39	326,39	326,43	326,42	325,86	326,42	14.04.1994	326,79	326,14	06.12.1993	325,15	1,64	geprüft / QS
1995	326,43	326,47	326,46	326,44	326,48	326,53	326,48	326,67	326,48	326,41	326,53	326,43	326,47	326,50	04.06.1995	326,91	326,48	19.08.1995	326,36	0,55	geprüft / QS
1996	326,45	326,46	326,45	326,43	326,45	326,44	326,45	326,45	326,50	326,42	326,44	326,45	326,45	326,45	12.07.1996	326,70	326,45	03.08.1996	326,39	0,31	geprüft / QS
1997	326,47	326,47	326,42	326,47	326,48	326,45	326,44	326,40	326,54	326,46	326,41	326,43	326,46	326,45	22.07.1997	326,67	326,45	13.06.1997	326,37	0,30	geprüft / QS
1998	326,38	326,46	326,44	326,40	326,41	326,42	326,36	326,41	326,40	326,40	326,47	326,48	326,42	326,42	01.11.1998	326,58	326,42	29.05.1998	326,33	0,25	geprüft / QS
1999	326,58	326,48	326,46	326,51	326,53	326,48	326,72	326,57	326,50	326,40	326,38	326,39	326,51	326,49	26.05.1999	327,46	326,50	22.09.1999	326,35	1,11	geprüft / QS
2000	326,39	326,45	326,46	326,51	326,52	326,50	326,48	326,43	326,44	326,48	326,44	326,51	326,47	326,46	19.03.2000	326,66	326,47	07.11.1999	326,36	0,30	geprüft / QS
2001	326,42	326,44	326,45	326,46	326,55	326,54	326,45	326,49	326,40	326,38	326,49	326,43	326,48	326,44	20.06.2001	326,65	326,46	31.08.2001	326,36	0,29	geprüft / QS
2002	326,42	326,48	326,44	326,45	326,50	326,44	326,43	326,42	326,43	326,56	326,48	326,53	326,46	326,47	14.08.2002	326,95	326,46	04.08.2002	326,39	0,56	geprüft / QS
2003	326,58	326,52	326,53	326,46	326,45	326,39	326,40	326,36	326,33	326,29	326,31	326,39	326,49	326,35	12.11.2002	326,71	326,42	28.08.2003	326,27	0,44	geprüft / QS
2004	326,39	326,39	326,50	326,45	326,42	326,44	326,41	326,45	326,40	326,33	326,32	326,37	326,43	326,38	14.01.2004	326,78	326,41	23.09.2004	326,30	0,48	geprüft / QS
2005	326,41	326,40	326,43	326,47	326,47	326,49	326,50	326,40	326,45	326,57	326,46	326,41	326,44	326,47	26.08.2005	327,37	326,45	27.10.2005	326,35	1,01	geprüft / QS
2006	326,37	326,37	326,38	326,45	326,57	326,58	326,51	326,48	326,41	326,44	326,41	326,43	326,45	326,45	29.03.2006	326,78	326,45	01.08.2006	326,34	0,44	geprüft / QS
2007	326,42	326,42	326,45	326,38	326,43	326,40	326,40	326,42	326,43	326,41	326,50	326,45	326,42	326,43	12.09.2007	326,62	326,43	26.02.2007	326,32	0,30	geprüft / QS
2008	326,47	326,48	326,43	326,42	326,48	326,49	326,47	326,40	326,43	326,51	326,40	326,37	326,46	326,43	17.08.2008	326,62	326,45	07.07.2008	326,34	0,29	geprüft / QS
2009	326,40	326,42	326,37	326,38	326,51	326,47	326,42	326,44	326,49	326,41	326,36	326,41	326,43	326,42	29.06.2009	326,76	326,42	12.09.2009	326,33	0,42	geprüft / QS
2010	326,46	326,45	326,43	326,42	326,45	326,38	326,39	326,57	326,44	326,56	326,49	326,38	326,43	326,47	04.06.2010	326,97	326,45	17.07.2010	326,32	0,65	geprüft / QS
2011	326,38	326,48	326,51	326,44	326,41	326,39	326,43	326,40	326,45	326,45	326,38	326,41	326,44	326,42	14.01.2011	326,87	326,43	16.06.2011	326,34	0,53	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ETTLING B 100
Messstellen-Nr. im LGD: 19773
Objektkennzahl: 1131 7242 00001
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ETTLING B 100
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ETTLING B 100
Messstellen-Nr. im LGD: 19773
Objektkennzahl: 1131 7242 00001
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 780103,29
Nordwert: 5401613,73
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 328,19
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	326,37	326,41	326,52	326,42	326,46	326,45	326,41	326,50	326,40	326,39	326,45	326,45	326,44	326,43	14.06.2012	326,69	326,43	23.08.2012	326,34	0,35	geprüft / QS
2013	326,44	326,49	326,53	326,55	326,46	326,43	326,46	326,76	326,40	326,32	326,40	326,42	326,48	326,46	04.06.2013	327,78	326,47	19.08.2013	326,30	1,48	geprüft / QS
2014	326,43	326,39	326,38	326,38	326,36	326,37	326,43	326,40	326,37	326,43	326,40	326,47	326,38	326,42	24.10.2014	326,66	326,40	08.07.2014	326,32	0,34	geprüft / QS
2015	326,47	326,42	326,50	326,41	326,40	326,41	326,53	326,50	326,39	326,30	326,30	326,33	326,43	326,39	22.05.2015	326,68	326,41	12.08.2015	326,28	0,40	geprüft / QS
2016	326,37	326,38	326,41	326,50	326,45	326,40	326,44	326,52	326,48	326,46	326,43	326,38	326,42	326,45	02.02.2016	326,66	326,43	02.11.2015	326,33	0,34	geprüft / QS
2017	326,43	326,39	326,36	326,41	326,47	326,43	326,50	326,37	326,37	326,42	326,42	326,39	326,42	326,41	10.05.2017	326,64	326,42	08.07.2017	326,32	0,32	geprüft / QS
2018	326,44	326,47	326,58	326,47	326,42	326,42	326,37	326,35	326,31	326,24	326,29	326,31	326,47	326,31	06.01.2018	326,77	326,39	31.08.2018	326,23	0,55	geprüft / QS
2019	326,33	326,44	326,51	326,48	326,48	326,42	326,50	326,47	326,33	326,35	326,34	326,37	326,44	326,39	23.05.2019	326,78	326,42	06.08.2019	326,29	0,48	geprüft / QS
2020	326,38	326,37	326,38	326,50	326,46	326,39	326,35	326,41	326,42	326,41	326,34	326,41	326,41	326,39	06.08.2020	326,70	326,40	16.09.2020	326,30	0,41	geprüft / QS
2021	326,46	326,43	326,45	326,52	326,42	326,36	326,49	326,44	326,51	326,49	326,46	326,36	326,44	326,46	21.07.2021	326,68	326,45	30.04.2021	326,32	0,36	geprüft / QS
2022	326,38	326,43	326,46	326,42	326,39	326,38	326,38	326,41	326,33	326,28	326,32	326,42	326,41	326,36	01.01.2022	326,58	326,38	17.08.2022	326,26	0,33	geprüft / QS
2023	326,45	326,46	326,42	326,45	326,40	326,47	326,55	326,37	326,30	326,38	326,41	326,32	326,44	326,39	31.08.2023	326,71	326,41	25.07.2023	326,27	0,44	geprüft / QS
2024	326,46	326,63	326,54	326,49	326,43	326,39	326,41	326,66	326,48	326,41	326,52	326,52	326,49	326,50	05.06.2024	327,03	326,50	01.11.2023	326,30	0,74	geprüft / QS
2025	326,43	326,45	326,45	326,40	326,37	326,38	326,34	326,35	326,36	326,42	326,35	326,34	326,41	326,36	10.01.2025	326,54	326,39	03.07.2025	326,30	0,25	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	325,77	325,98	325,94	325,90	326,04	326,11	326,02	326,15	326,19	326,03	325,96	325,82	325,96	326,03	03.03.1987	327,11	325,99	07.12.1986	325,54	1,57	geprüft / QS
1991/2000	326,12	326,14	326,12	326,12	326,22	326,26	326,25	326,24	326,28	326,21	326,16	326,11	326,16	326,21	26.05.1999	327,46	326,19	25.05.1993	325,05	2,41	geprüft / QS
2001/2010	326,43	326,44	326,44	326,44	326,48	326,46	326,44	326,44	326,42	326,45	326,42	326,42	326,45	326,43	26.08.2005	327,37	326,44	28.08.2003	326,27	1,10	geprüft / QS
2011/2020	326,40	326,42	326,47	326,46	326,44	326,41	326,44	326,47	326,39	326,38	326,37	326,39	326,43	326,41	04.06.2013	327,78	326,42	31.08.2018	326,23	1,55	geprüft / QS
2021/2024	326,44	326,49	326,47	326,47	326,41	326,40	326,46	326,47	326,40	326,39	326,43	326,41	326,45	326,43	05.06.2024	327,03	326,44	25.07.2023	326,26	0,78	geprüft / QS
1986/2024	326,26	326,31	326,30	326,30	326,34	326,35	326,34	326,36	326,35	326,31	326,28	326,26	326,31	326,32	04.06.2013	327,78	326,31	25.05.1993	325,05	2,73	geprüft / QS

Name im LGD: ETTLING B 100
Messstellen-Nr. im LGD: 19773
Objektkennzahl: 1131 7242 00001
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten