

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRAMMERING B 116
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRAMMERING B 116
 Messstellen-Nr. im LGD: 19789
 Objektkennzahl: 1131 7342 00120
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 773250,31
 Nordwert: 5398721,16
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 335,12
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: **1985 bis 2023**
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1985							333,35	333,22	333,49	333,29	332,91		333,25	09.08.1985	334,02		30.10.1985	332,83	1,19	-	
1986	332,86	333,05	333,23	333,17	333,07	333,37	333,36	333,64	333,38	333,22	333,08	332,90	333,13	333,27	02.06.1986	333,90	333,20	05.11.1985	332,81	1,09	geprüft / QS
1987	332,83	332,84	333,15	333,14	333,59	333,51	333,64	333,67	333,66	333,65	333,32	333,42	333,18	333,56	06.08.1987	334,05	333,37	24.11.1986	332,74	1,31	geprüft / QS
1988	333,62	333,79	333,82	333,72	333,79	333,80	333,76	333,78	333,75	333,67	333,63	333,62	333,76	333,70	09.04.1988	333,93	333,73	01.11.1987	333,47	0,46	geprüft / QS
1989	333,67	333,76	333,72	333,66	333,65	333,63	333,66	333,67	333,64	333,62	333,59	333,60	333,68	333,63	18.12.1988	333,79	333,66	11.09.1989	333,58	0,21	geprüft / QS
1990	333,62	333,62	333,60	333,64	333,65	333,61	333,57	333,56	333,58	333,57	333,58	333,65	333,62	333,59	07.10.1990	333,69	333,60	20.08.1990	333,53	0,16	geprüft / QS
1991	333,64	333,54	333,70	333,57	333,63	333,63	333,57	333,57	333,54	333,67	333,58	333,55	333,62	333,58	17.01.1991	333,77	333,60	26.12.1990	333,33	0,44	geprüft / QS
1992	333,55	333,57	333,58	333,56	333,57	333,65	333,51	333,41	333,40	333,35	333,30	333,50	333,58	333,41	27.04.1992	333,66	333,50	30.08.1992	333,22	0,44	geprüft / QS
1993	333,59	333,69	333,64	333,67	333,63	333,60	333,54	333,57	333,60	333,55	333,55	333,58	333,64	333,57	19.12.1992	333,71	333,60	04.09.1993	333,46	0,25	geprüft / QS
1994	333,62	333,64	333,68	333,63	333,67	333,68	333,65	333,58	333,54	333,51	333,54	333,53	333,65	333,56	21.12.1993	333,72	333,60	07.08.1994	333,48	0,24	geprüft / QS
1995	333,56	333,61	333,63	333,59	333,58	333,65	333,63	333,76	333,65	333,55	333,69	333,68	333,60	333,66	02.06.1995	333,80	333,63	22.08.1995	333,50	0,30	geprüft / QS
1996	333,66	333,63	333,65	333,58	333,60	333,61	333,59	333,59	333,68	333,62	333,63	333,78	333,62	333,65	01.11.1996	333,87	333,63	10.02.1996	333,55	0,32	geprüft / QS
1997	333,83	333,70	333,62	333,65	333,69	333,66	333,67	333,65	333,73	333,68	333,59	333,66	333,69	333,66	18.11.1996	333,87	333,68	20.09.1997	333,58	0,29	geprüft / QS
1998	333,68	333,72	333,69	333,61	333,62	333,62	333,62	333,61	333,62	333,63	333,81	333,88	333,66	333,70	31.10.1998	333,95	333,68	07.06.1998	333,58	0,37	geprüft / QS
1999	333,99	333,85	333,80	333,81	333,79	333,71	333,73	333,81	333,71	333,62	333,63	333,67	333,82	333,69	11.11.1998	334,05	333,76	28.08.1999	333,61	0,44	geprüft / QS
2000	333,70	333,79	333,80	333,81	333,79	333,79	333,72	333,65	333,63	333,67	333,60	333,70	333,78	333,66	01.04.2000	333,91	333,72	19.09.2000	333,57	0,34	geprüft / QS
2001	333,67	333,69	333,70	333,67	333,73	333,75	333,69	333,66	333,61	333,57	333,62	333,62	333,70	333,63	26.03.2001	333,84	333,67	01.09.2001	333,56	0,28	geprüft / QS
2002	333,62	333,67	333,63	333,66	333,68	333,64	333,59	333,57	333,57	333,65	333,61	333,69	333,65	333,61	23.03.2002	333,80	333,63	12.07.2002	333,54	0,26	geprüft / QS
2003	333,81	333,76	333,79	333,70	333,65	333,60	333,60	333,58	333,56	333,52	333,50	333,56	333,72	333,55	27.01.2003	333,89	333,64	08.09.2003	333,49	0,40	geprüft / QS
2004	333,58	333,60	333,69	333,70	333,68	333,67	333,62	333,66	333,61	333,59	333,60	333,65	333,66	333,62	15.01.2004	333,78	333,64	12.08.2004	333,57	0,21	geprüft / QS
2005	333,68	333,66	333,67	333,73	333,75	333,77	333,78	333,71	333,73	333,73	333,73	333,74	333,71	333,74	28.04.2005	333,85	333,72	23.12.2004	333,64	0,21	geprüft / QS
2006	333,73	333,73	333,76	333,77	333,82	333,82	333,75	333,75	333,71	333,72	333,72	333,79	333,77	333,74	02.04.2006	333,89	333,76	03.08.2006	333,66	0,23	geprüft / QS
2007	333,80	333,81	333,88	333,87	333,86	333,82	333,77	333,76	333,75	333,75	333,79	333,79	333,84	333,77	03.02.2007	333,91	333,80	21.07.2007	333,70	0,21	geprüft / QS
2008	333,80	333,80	333,80	333,78	333,81	333,80	333,79	333,76	333,76	333,76	333,77	333,74	333,80	333,77	15.11.2007	333,85	333,78	07.08.2008	333,70	0,15	geprüft / QS
2009	333,78	333,76	333,74	333,69	333,78	333,78	333,76	333,75	333,79	333,75	333,73	333,74	333,75	333,75	30.06.2009	333,82	333,75	10.02.2009	333,65	0,17	geprüft / QS
2010	333,80	333,79	333,74	333,69	333,71	333,70	333,72	333,83	333,71	333,78	333,80	333,71	333,74	333,76	02.09.2010	333,89	333,75	23.07.2010	333,67	0,22	geprüft / QS
2011	333,70	333,78	333,77	333,68	333,66	333,66	333,62	333,63	333,66	333,65	333,62	333,64	333,71	333,64	16.01.2011	333,87	333,67	18.09.2011	333,60	0,27	geprüft / QS

Name im LGD: FRAMMERING
 Messstellen-Nr. im LGD: B 116
 Objektkennzahl: 1131 7342 00120
 Abflussjahre: 1985 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRAMMERING B 116
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRAMMERING B 116
 Messstellen-Nr. im LGD: 19789
 Objektkennzahl: 1131 7342 00120
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 773250,31
 Nordwert: 5398721,16
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 335,12
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: **1985 bis 2023**
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2012	333,62	333,64	333,72	333,67	333,63	333,61	333,58	333,63	333,65	333,65	333,69	333,68	333,65	333,65	25.01.2012	333,78	333,65	31.05.2012	333,56	0,22	geprüft / QS
2013	333,73	333,75	333,79	333,80	333,73	333,73	333,77	333,89	333,71	333,60	333,62	333,69	333,76	333,72	05.06.2013	334,04	333,74	10.09.2013	333,58	0,46	geprüft / QS
2014	333,75	333,75	333,74	333,71	333,69	333,68	333,70	333,70	333,65	333,68	333,69	333,75	333,72	333,69	26.10.2014	333,81	333,71	08.07.2014	333,62	0,19	geprüft / QS
2015	333,80	333,81	333,84	333,80	333,76	333,78	333,79	333,80	333,74	333,59	333,56	333,59	333,80	333,68	14.01.2015	333,88	333,74	22.09.2015	333,54	0,34	geprüft / QS
2016	333,66	333,70	333,78	333,87	333,85	333,80	333,76	333,70	333,77	333,79	333,80	333,82	333,78	333,77	05.02.2016	333,90	333,77	02.11.2015	333,62	0,28	geprüft / QS
2017	333,84	333,89	333,88	333,93	333,98	333,92	333,98	333,81	333,72	333,83	333,81	333,77	333,91	333,82	06.05.2017	334,02	333,86	24.07.2017	333,66	0,36	geprüft / QS
2018	333,84	333,92	333,98	333,88	333,84	333,80	333,74	333,68	333,64	333,57	333,63	333,64	333,88	333,65	06.01.2018	334,06	333,76	29.08.2018	333,54	0,52	geprüft / QS
2019	333,72	333,79	333,84	333,82	333,79	333,76	333,77	333,77	333,72	333,72	333,67	333,72	333,79	333,73	17.01.2019	333,88	333,76	23.09.2019	333,64	0,24	geprüft / QS
2020	333,77	333,74	333,71	333,79	333,81	333,76	333,77	333,78	333,81	333,78	333,74	333,80	333,76	333,78	01.11.2020	333,84	333,77	28.01.2020	333,69	0,15	geprüft / QS
2021	333,86	333,83	333,89	333,92	333,90	333,92	333,97	333,88	334,02	334,00	334,01	333,98	333,89	333,98	16.07.2021	334,10	333,93	22.12.2020	333,80	0,30	geprüft / QS
2022	334,05	333,99	333,95	333,93	333,93	333,91	333,85	333,87	333,72	333,63	333,69	333,83	333,96	333,77	14.11.2021	334,06	333,86	20.08.2022	333,60	0,46	geprüft / QS
2023	333,87	333,89	333,85	333,85	333,79	333,83	333,87	333,74	333,70	333,82	333,80	333,71	333,85	333,77	05.02.2023	333,95	333,81	25.07.2023	333,68	0,27	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	333,32	333,41	333,50	333,47	333,55	333,58	333,60	333,67	333,60	333,54	333,44	333,44	333,47	333,55	06.08.1987	334,05	333,51	24.11.1986	332,74	1,31	geprüft / QS
1991/2000	333,68	333,67	333,68	333,65	333,66	333,66	333,62	333,62	333,61	333,59	333,59	333,65	333,67	333,61	11.11.1998	334,05	333,64	30.08.1992	333,22	0,83	geprüft / QS
2001/2010	333,73	333,73	333,74	333,73	333,75	333,73	333,71	333,70	333,68	333,68	333,69	333,70	333,73	333,69	03.02.2007	333,91	333,71	08.09.2003	333,49	0,42	geprüft / QS
2011/2020	333,74	333,78	333,80	333,80	333,77	333,75	333,75	333,74	333,71	333,69	333,68	333,71	333,77	333,71	06.01.2018	334,06	333,74	29.08.2018	333,54	0,52	geprüft / QS
2021/2023	333,93	333,90	333,89	333,90	333,88	333,88	333,90	333,83	333,81	333,82	333,83	333,84	333,90	333,84	16.07.2021	334,10	333,87	20.08.2022	333,60	0,50	geprüft / QS
1986/2023	333,68	333,70	333,72	333,70	333,71	333,71	333,70	333,70	333,67	333,65	333,64	333,67	333,71	333,67	16.07.2021	334,10	333,69	24.11.1986	332,74	1,36	geprüft / QS

Name im LGD: FRAMMERING B 116
 Messstellen-Nr. im LGD: 19789
 Objektkennzahl: 1131 7342 00120
 Abflussjahre: 1985 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten