

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUHOF 695
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Ostwert: 663398,62
Nordwert: 5461904,57
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1978	378,82	378,71	378,79	378,78	378,78	378,81	378,87	378,90	378,96	379,01	379,06	379,09	378,78	378,98	16.10.1978	379,12	378,88	12.12.1977	378,67	0,45	-
1979	379,15	379,28	379,26	379,30	379,39	379,45	379,46	379,55	379,54	379,55	379,50	379,51	379,30	379,52	15.10.1979	379,64	379,41	02.11.1978	379,06	0,58	geprüft / QS
1980	379,45	379,44	379,43	379,39	379,45	379,41	379,49	379,51	379,55	379,56	379,56	379,60	379,43	379,54	17.10.1980	379,75	379,49	06.04.1980	379,31	0,44	geprüft / QS
1981	379,59	379,57	379,58	379,63	379,69	379,65	379,66	379,63	379,62	379,63	379,67	379,71	379,62	379,65	15.01.1981	379,87	379,63	29.12.1980	379,41	0,46	geprüft / QS
1982	379,76	379,97	380,00	380,03	380,09	380,09	380,11	380,11	380,05	380,02	379,95	379,92	379,99	380,03	11.03.1982	380,23	380,01	04.11.1981	379,67	0,56	geprüft / QS
1983	379,86	379,82	379,76	379,78	379,79	379,85	379,89	379,86	379,88	379,84	379,79	379,72	379,81	379,83	17.12.1982	380,00	379,82	27.10.1983	379,64	0,36	geprüft / QS
1984	379,70	379,63	379,63	379,57	379,55	379,49	379,50	379,44	379,44	379,45	379,49	379,44	379,59	379,46	27.11.1983	379,94	379,53	27.10.1984	379,35	0,59	geprüft / QS
1985	379,47	379,39	379,44	379,36	379,42	379,41	379,41	379,43	379,43	379,43	379,40	379,36	379,41	379,41	02.01.1985	379,58	379,41	18.04.1985	379,26	0,32	geprüft / QS
1986	379,36	379,31	379,34	379,32	379,29	379,28	379,20	379,20	379,17	379,15	379,11	379,09	379,32	379,15	05.11.1985	379,54	379,23	27.10.1986	378,98	0,56	geprüft / QS
1987	379,06	379,07	379,03	379,05	379,08	379,11	379,18	379,26	379,28	379,29	379,32	379,41	379,07	379,29	12.10.1987	379,56	379,18	18.01.1987	378,91	0,65	geprüft / QS
1988	379,43	379,38	379,45	379,45	379,49	379,61	379,69	379,72	379,72	379,69	379,65	379,62	379,47	379,68	01.07.1988	379,81	379,57	14.02.1988	379,27	0,54	geprüft / QS
1989	379,57	379,54	379,51	379,61	379,60	379,60	379,49	379,47	379,41	379,39	379,32	379,26	379,57	379,39	26.02.1989	379,99	379,48	16.10.1989	379,19	0,80	geprüft / QS
1990	379,22	379,19	379,14	379,14	379,07	379,12	379,02	379,00	378,95	378,88	378,86	378,85	379,15	378,93	27.02.1990	379,35	379,04	22.10.1990	378,77	0,58	geprüft / QS
1991	378,81	378,78	378,73	378,75	378,72	378,69	378,61	378,62	378,59	378,55	378,54	378,52	378,75	378,57	09.12.1990	378,98	378,66	02.10.1991	378,43	0,55	geprüft / QS
1992	378,53	378,46	378,46	378,48	378,49	378,43	378,38	378,39	378,33	378,33	378,29	378,31	378,47	378,34	04.11.1991	378,67	378,41	30.10.1992	378,19	0,48	geprüft / QS
1993	378,26	378,23	378,23	378,20	378,19	378,21	378,12	378,08	378,05	378,04	378,05	378,02	378,22	378,06	04.12.1992	378,43	378,14	18.10.1993	377,88	0,55	geprüft / QS
1994	378,04	377,99	378,04												03.10.1994	378,28		24.01.1994	377,88	0,40	geprüft / QS
1995	378,15	378,18	378,21	378,24	378,26	378,30	378,32	378,35	378,36	378,38	378,42	378,39	378,22	378,37	08.09.1995	378,51	378,30	14.01.1995	378,05	0,46	geprüft / QS
1996	378,41	378,45	378,44	378,47	378,46	378,44	378,41	378,36	378,35	378,37	378,38	378,37	378,45	378,37	23.12.1995	378,65	378,41	29.09.1996	378,28	0,37	geprüft / QS
1997	378,42	378,33	378,29	378,34	378,37	378,43	378,44	378,43	378,41	378,42	378,37	378,37	378,36	378,41	06.05.1997	378,65	378,39	27.12.1996	378,16	0,49	geprüft / QS
1998	378,38	378,36	378,37	378,26	378,27	378,29	378,20	378,16	378,15	378,08	378,08	378,06	378,32	378,12	19.01.1998	378,56	378,22	20.09.1998	377,95	0,61	geprüft / QS
1999	378,06	378,15	378,14	378,17	378,23	378,26	378,26	378,30	378,33	378,36	378,38	378,35	378,17	378,33	24.10.1999	378,48	378,25	21.11.1998	377,95	0,53	geprüft / QS
2000	378,31	378,36	378,34	378,37	378,38	378,27	378,30	378,32	378,27	378,25	378,28	378,29	378,34	378,28	26.12.1999	378,61	378,31	12.07.2000	377,63	0,98	geprüft / QS
2001	378,26	378,22	378,22	378,19	378,25	378,29	378,33	378,35	378,36	378,35	378,37	378,34	378,24	378,35	06.11.2000	378,45	378,29	12.02.2001	378,03	0,42	geprüft / QS
2002	378,34	378,37	378,35	378,45	378,47	378,57	378,62	378,64	378,68	378,72	378,75	378,82	378,42	378,70	23.10.2002	378,94	378,56	03.11.2001	378,21	0,73	geprüft / QS
2003	378,92	379,03	379,22	379,27	379,33	379,42	379,40	379,39	379,34	379,28	379,23	379,22	379,20	379,31	02.04.2003	379,54	379,25	06.11.2002	378,74	0,80	geprüft / QS
2004	379,13	379,08	379,07	379,00	378,95	378,94	378,87	378,82	378,78	378,74	378,67	378,66	379,03	378,76	01.11.2003	379,39	378,89	31.10.2004	378,59	0,80	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
Abflussjahre: 1978 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUHOF 695
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Ostwert: 663398,62
Nordwert: 5461904,57
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005	378,59	378,57	378,55	378,58	378,56	378,57	378,59	378,60	378,60	378,59	378,58	378,57	378,57	378,59	18.12.2004	378,80	378,58	30.12.2004	378,44	0,36	geprüft / QS
2006	378,60		378,59	378,59	378,60	378,61	378,63	378,64	378,64	378,68	378,66	378,65	378,60	378,65	04.10.2006	378,77	378,63	24.01.2006	378,43	0,34	geprüft / QS
2007	378,60	378,55	378,57	378,60	378,59	378,57	378,59	378,58	378,61	378,61	378,60	378,58	378,58	378,60	20.03.2007	378,77	378,59	11.03.2007	378,43	0,34	geprüft / QS
2008	378,63	378,63	378,68	378,68	378,84	378,87	378,89	378,89	378,88	378,86	378,82	378,80	378,72	378,86	22.03.2008	379,06	378,79	14.12.2007	378,51	0,55	geprüft / QS
2009	378,79	378,72	378,73	378,69	378,69	378,72	378,72	378,76	378,73	378,70	378,66	378,66	378,72	378,71	23.01.2009	379,00	378,71	18.03.2009	378,55	0,45	geprüft / QS
2010	378,67	378,66	378,62	378,66	378,61	378,64	378,69	378,69	378,67	378,74	378,81	378,84	378,64	378,74	31.10.2010	378,96	378,69	27.01.2010	378,49	0,47	geprüft / QS
2011	378,91	378,91	378,98	379,13	379,20	379,26	379,25	379,25	379,26	379,26	379,27	379,28	379,06	379,26	25.10.2011	379,41	379,16	10.12.2010	378,74	0,67	geprüft / QS
2012	379,26	379,29	379,27	379,28	379,31	379,43	379,33	379,30	379,24	379,15	379,11	379,08	379,31	379,20	16.12.2011	379,59	379,25	23.10.2012	378,98	0,61	geprüft / QS
2013	379,06	379,02	379,03	379,05	379,12	379,07	379,11	379,14	379,23	379,26	379,28	379,27	379,06	379,22	18.09.2013	379,42	379,14	04.01.2013	378,87	0,55	geprüft / QS
2014	379,28	379,24	379,29	379,25	379,18	379,16	379,10	379,04	379,01	378,96	378,91	378,89	379,23	378,99	26.12.2013	379,49	379,11	26.10.2014	378,80	0,69	geprüft / QS
2015	378,87	378,79	378,80	378,76	378,75	378,72	378,71	378,67	378,64	378,58	378,53	378,50	378,78	378,60	30.01.2015	379,13	378,69	01.11.2015	378,41	0,72	geprüft / QS
2016	378,32	377,71	377,72	377,78	377,77	377,79	377,78	377,80	377,77	377,78	377,81	377,82	377,85	377,79	21.11.2015	378,61	377,82	24.01.2016	377,58	1,03	geprüft / QS
2017	377,85	377,80	377,84	377,83	377,81	377,80	377,80	377,80	377,78	377,79	377,80		377,82	377,79	13.01.2017	378,05	377,81	20.04.2017	377,69	0,36	geprüft / QS
2018		377,85	377,87	377,94	378,04	378,02	378,03	378,02	378,01	378,00	377,98	377,99	377,95	378,00	30.10.2018	378,18	377,98	20.12.2017	377,69	0,49	geprüft / QS
2019	377,95	377,93	377,92	377,97	377,99	378,03	378,00	377,98	377,97	377,95			377,97	377,98	03.04.2019	378,18	377,97	23.02.2019	377,83	0,35	geprüft / QS
2020				377,90	377,85	377,87	377,82	377,85	377,80	377,77	377,79	377,78		377,80	02.03.2020	378,03	377,83	31.10.2020	377,68	0,35	geprüft / QS
2021	377,71	377,77	377,75	377,70	377,72	377,73	377,74	377,74	377,70	377,71	377,73	377,74	377,73	377,73	28.12.2020	377,98	377,73	14.02.2021	377,56	0,42	geprüft / QS
2022	377,74	377,72	377,71	377,77	377,77	377,81	377,78	377,78	377,73	377,70	377,71	377,66	377,75	377,73	07.04.2022	377,98	377,74	13.01.2022	377,57	0,41	geprüft / QS
2023	377,68	377,67	377,66	377,64	377,71	377,69	377,68	377,69	377,69	377,67	377,66	377,68	377,68	377,68	20.10.2023	377,90	377,68	05.02.2023	377,52	0,38	geprüft / QS
2024	377,66	377,65	377,68	377,76	377,81	377,78	377,80	377,80	377,79	377,79	377,78	377,78	377,72	377,79	27.03.2024	377,99	377,76	16.12.2023	377,45	0,54	-
2025	377,78	377,77	377,79	377,74	377,79	377,78	377,77	377,72	377,70	377,67	377,65	377,67	377,77	377,70	20.11.2024	378,00	377,74	11.10.2025	377,56	0,44	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	379,14	379,15	379,16	379,16	379,21	379,22	379,27	379,32	379,35	379,38	379,37	379,40	379,17	379,35	17.10.1980	379,75	379,26	12.12.1977	378,67	1,08	-
1981/1990	379,50	379,49	379,49	379,49	379,50	379,52	379,51	379,51	379,49	379,48	379,46	379,44	379,50	379,48	11.03.1982	380,23	379,49	22.10.1990	378,77	1,46	geprüft / QS
1991/2000	378,34	378,33	378,32	378,36	378,37	378,37	378,34	378,33	378,32	378,29	378,30	378,29	378,37	378,32	09.12.1990	378,98	378,34	12.07.2000	377,63	1,35	geprüft / QS
2001/2010	378,65	378,65	378,66	378,67	378,69	378,72	378,73	378,74	378,73	378,73	378,71	378,71	378,67	378,73	02.04.2003	379,54	378,70	12.02.2001	378,03	1,51	geprüft / QS
2011/2020	378,69	378,50	378,52	378,49	378,50	378,52	378,49	378,49	378,47	378,45	378,50	378,57	378,56	378,46	16.12.2011	379,59	378,48	24.01.2016	377,58	2,01	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
Abflussjahre: 1978 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUHOF 695
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Ostwert: 663398,62
Nordwert: 5461904,57
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 95,00



Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2025	377,71	377,72	377,72	377,72	377,76	377,76	377,76	377,75	377,72	377,71	377,71	377,71	377,73	377,72	20.11.2024	378,00	377,73	16.12.2023	377,45	0,55	-
1978/2025	378,70	378,66	378,67	378,68	378,70	378,71	378,70	378,70	378,69	378,67	378,68	378,69	378,70	378,69	11.03.1982	380,23	378,68	16.12.2023	377,45	2,78	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUHOF 695
Messstellen-Nr. im LGD: 20176
Objektkennzahl: 1131 6733 00030
Abflussjahre: 1978 bis 2025