

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: CHAM/STADELLOHE 867
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): CHAM/STADELLOHE 867
Messstellen-Nr. im LGD: 20191
Objektkennzahl: 1131 6742 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Ostwert: 766959,38
Nordwert: 5457557,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 368,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20



Abflussjahre: 1981 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1981	365,64	365,65	365,69	365,73	366,02	366,08	365,86	365,74	365,93	366,12	365,78	366,08	365,80	365,92	01.11.1981	366,74	365,86	13.12.1980	365,45	1,29	geprüft / QS
1982	366,56	367,06	367,11	367,11	366,96	366,33	365,91	365,65	365,54	365,72	365,66	365,71	366,85	365,70	08.01.1982	367,34	366,28	20.07.1982	365,46	1,88	geprüft / QS
1983	365,66	365,74	366,11	366,26	366,17	366,29	366,02	365,78	365,56	365,59	365,49	365,48	366,04	365,66	01.02.1983	366,60	365,85	02.08.1983	365,42	1,18	geprüft / QS
1984	365,49	365,50	365,59	365,72	365,67	365,77	365,79	365,90	365,80	365,73	366,07	366,22	365,62	365,92	05.10.1984	366,50	365,77	24.12.1983	365,41	1,09	geprüft / QS
1985	366,04	366,16	366,17	366,51	366,50	366,47	366,36	366,36	366,51	366,68	366,77	366,56	366,31	366,54	10.09.1985	366,88	366,42	22.11.1984	365,99	0,89	geprüft / QS
1986	366,55	366,74	367,07	367,00	366,89	367,06	367,08	367,30	366,89	366,80	366,85	366,46	366,88	366,90	30.05.1986	367,51	366,89	20.10.1986	366,25	1,26	geprüft / QS
1987	366,32	366,11	366,53	366,62	366,59	366,29	365,82	366,10	366,06	365,99	365,86	365,97	366,41	365,97	09.02.1987	366,84	366,19	24.05.1987	365,67	1,17	geprüft / QS
1988	365,86	366,41	366,99	367,09	367,33	367,32	366,83	366,73	366,59	366,66	366,70	366,57	366,83	366,68	28.03.1988	367,76	366,76	13.11.1987	365,77	1,99	geprüft / QS
1989	366,58	367,29	367,10	366,69	366,91	366,87	366,75	366,65	366,50	366,44	366,53	366,55	366,91	366,57	26.12.1988	367,49	366,74	24.08.1989	366,38	1,11	geprüft / QS
1990	366,63	366,79	366,87	366,97	367,14	366,83	366,62	366,56	366,58	366,36	366,44	366,56	366,87	366,52	01.03.1990	367,31	366,70	23.08.1990	366,31	1,00	geprüft / QS
1991	366,71	366,78	366,97	366,68	366,76	366,74	366,56	366,61	366,75	366,78	366,45	366,37	366,77	366,59	10.01.1991	367,07	366,68	01.11.1991	366,33	0,74	geprüft / QS
1992	366,42	366,56	366,86	366,76	366,85	366,92	366,79	366,64	366,69	366,45	366,37	366,37	366,73	366,55	31.03.1992	367,02	366,64	21.10.1992	366,32	0,70	geprüft / QS
1993	366,80	367,12	366,91	366,95	366,91	366,84	366,63	366,67	367,01	366,97	366,83	366,66	366,92	366,79	21.07.1993	367,40	366,86	02.06.1993	366,54	0,86	geprüft / QS
1994	366,62	367,08	367,34	367,17	367,07	367,05	366,81	366,63	366,46	366,42	366,50	366,44	367,06	366,54	22.12.1993	368,23	366,80	05.08.1994	366,35	1,88	geprüft / QS
1995	366,50	366,77	367,10	367,28	367,06	367,13	366,95	366,96	366,72	366,39	366,78	366,72	366,97	366,75	30.01.1995	367,59	366,86	26.08.1995	366,32	1,27	geprüft / QS
1996	366,92	366,93	366,82	366,59	366,59	366,76	366,68	366,63	366,88	366,69	366,67	366,63	366,77	366,70	27.12.1995	367,13	366,73	19.10.1996	366,50	0,63	geprüft / QS
1997	366,93	366,89	366,77	366,74	367,11	366,95	366,73	366,52	366,57	366,47	366,37	366,40	366,90	366,51	06.03.1997	367,18	366,70	11.10.1997	366,33	0,85	geprüft / QS
1998	366,34	366,54	366,71	366,65		366,52	366,44	366,43	366,47	366,36	366,67	366,86	366,55	366,54	01.11.1998	367,46	366,54	09.06.1998	366,29	1,17	geprüft / QS
1999	367,48	367,10	367,00	367,16	367,25	367,03	366,85	366,80	366,62	366,43	366,39	366,37	367,17	366,58	04.11.1998	367,75	366,87	31.10.1999	366,35	1,40	geprüft / QS
2000	366,38	366,52	366,81	367,09	367,25	367,18	366,80	366,55	366,50	366,52	366,46	366,66	366,87	366,58	02.04.2000	367,48	366,73	02.12.1999	366,33	1,15	geprüft / QS
2001	366,54	366,65	366,84	366,92	367,14	367,29	366,95	366,80	366,65	366,64	366,85	366,77	366,90	366,78	27.03.2001	367,55	366,84	16.11.2000	366,49	1,06	geprüft / QS
2002	366,83	367,05	367,02	367,36	367,39	367,04	366,79	366,70	366,89	367,40	367,06	367,14	367,11	367,00	13.08.2002	368,66	367,05	24.06.2002	366,58	2,08	geprüft / QS
2003	367,41	367,22	367,29	367,10	367,05	366,75	366,54	366,43	366,31	366,19	366,23	366,33	367,14	366,34	05.01.2003	367,64	366,74	11.09.2003	366,17	1,47	geprüft / QS
2004	366,25	366,33	366,79	366,98	366,79	366,75	366,61	366,58	366,48	366,36	366,32	366,42	366,65	366,46	17.01.2004	367,12	366,55	13.12.2003	366,23	0,89	geprüft / QS
2005	366,49	366,56	366,77	367,06	367,04	366,99	366,92	366,65	366,62	366,55	366,51	366,43	366,82	366,61	15.02.2005	367,34	366,72	31.10.2005	366,41	0,93	geprüft / QS
2006	366,38	366,40	366,52	366,56	366,87	367,28	367,06	367,09	366,66	366,62	366,58	366,46	366,67	366,74	03.06.2006	367,36	366,71	06.12.2005	366,35	1,01	geprüft / QS
2007	366,39	366,50	366,76	367,06	367,07	366,77	366,56	366,57	366,71	366,58	366,59	366,63	366,76	366,61	08.03.2007	367,20	366,68	13.11.2006	366,36	0,84	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: CHAM/STADELLOHE 867
Messstellen-Nr. im LGD: 20191
Objektkennzahl: 1131 6742 00026
Abflussjahre: 1981 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: CHAM/STADELLOHE 867
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): CHAM/STADELLOHE 867
Messstellen-Nr. im LGD: 20191
Objektkennzahl: 1131 6742 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Ostwert: 766959,38
Nordwert: 5457557,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 368,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20



Abflussjahre: 1981 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2008	366,85	367,15	367,00	367,01	367,29	367,24	367,05	366,71	366,51	366,43	366,39	366,39	367,09	366,58	23.03.2008	367,41	366,84	17.10.2008	366,37	1,04	geprüft / QS
2009	366,51	366,58	366,59	366,53	367,16	367,12	367,06	366,81	366,83	366,66	366,49	366,46	366,75	366,72	19.04.2009	367,26	366,73	09.10.2009	366,37	0,89	geprüft / QS
2010	366,67	366,87	366,87	366,79	367,10	366,91	366,76	366,96	366,66	366,77	366,76	366,61	366,87	366,75	28.02.2010	367,27	366,81	01.11.2009	366,48	0,79	geprüft / QS
2011	366,60	366,93	367,27	367,12	366,82	366,65	366,46	366,55	366,73	366,71	366,54	366,56	366,90	366,59	15.01.2011	367,69	366,74	25.05.2011	366,39	1,30	geprüft / QS
2012	366,45	366,58	367,11	366,94	366,90	366,80	366,59	366,65	366,75	366,53	366,56	366,49	366,80	366,59	23.01.2012	367,42	366,70	30.11.2011	366,37	1,05	geprüft / QS
2013	366,61	366,92	367,19	367,19	366,98	366,78	366,85	367,35	366,69	366,41	366,47	366,50	366,95	366,71	04.06.2013	367,80	366,83	05.09.2013	366,35	1,44	geprüft / QS
2014	366,62	366,50	366,53	366,57	366,48	366,40	366,49	366,55	366,55	366,49	366,66	366,79	366,52	366,59	25.10.2014	367,07	366,55	07.07.2014	366,37	0,70	geprüft / QS
2015	366,80	366,68	366,99	366,83	366,72	366,71	366,64	366,56	366,37	366,25	366,22	366,26	366,79	366,38	13.01.2015	367,18	366,59	04.10.2015	366,18	1,00	geprüft / QS
2016	366,32	366,68	366,71	367,01	366,94	366,69	366,56	366,75	366,90	366,90	366,75	366,75	366,72	366,77	27.07.2016	367,20	366,75	07.11.2015	366,22	0,98	geprüft / QS
2017	366,84	366,74	366,61	366,79	367,10	366,87	366,84	366,54	366,47	366,41	366,42	366,55	366,83	366,54	23.03.2017	367,23	366,68	01.10.2017	366,36	0,87	geprüft / QS
2018	366,86	367,02	367,29	367,04	366,88	366,80	366,60	366,50	366,34	366,21	366,24	366,19	366,98	366,35	06.01.2018	367,43	366,67	20.10.2018	366,15	1,28	geprüft / QS
2019	366,19	366,57	367,07	367,02	367,17	366,91	366,69	366,55	366,33	366,49	366,41	366,44	366,82	366,49	17.03.2019	367,44	366,65	23.11.2018	366,16	1,28	geprüft / QS
2020	366,41	366,45	366,54	366,90	367,07	366,71	366,54	366,62	366,52	366,50	366,44	366,53	366,68	366,52	12.03.2020	367,18	366,60	22.09.2020	366,34	0,84	geprüft / QS
2021	366,62	366,49	366,65	367,14	366,92	366,69	366,84	366,71	366,92	366,91	366,69	366,50	366,75	366,76	07.02.2021	367,33	366,76	21.12.2020	366,39	0,94	geprüft / QS
2022	366,53	366,74	367,14	367,13	366,91	366,82	366,71	366,66	366,48	366,43	366,70	366,85	366,88	366,64	09.01.2022	367,30	366,76	20.08.2022	366,36	0,94	geprüft / QS
2023	366,85	366,91	367,07	367,14	367,00	367,13	366,85	366,53	366,34	366,61	366,52	366,37	367,02	366,54	05.02.2023	367,38	366,78	23.07.2023	366,27	1,11	geprüft / QS
2024	366,69	367,25	367,31	367,22	366,98	366,86	366,90	367,35	366,97	366,56	366,78	367,00	367,05	366,92	03.06.2024	367,81	366,99	08.09.2024	366,38	1,43	geprüft / QS
2025	366,76	366,94	367,00	366,93	366,74	366,59	366,46	366,40	366,29	366,35	366,31	366,29	366,83	366,35	11.01.2025	367,14	366,59	06.10.2025	366,24	0,90	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	366,13	366,34	366,52	366,57	366,62	366,53	366,30	366,28	366,20	366,21	366,21	366,22	366,45	366,24	28.03.1988	367,76	366,34	24.12.1983	365,41	2,35	geprüft / QS
1991/2000	366,71	366,83	366,93	366,91	366,99	366,91	366,72	366,64	366,67	366,55	366,55	366,55	366,87	366,61	22.12.1993	368,23	366,74	09.06.1998	366,29	1,94	geprüft / QS
2001/2010	366,63	366,73	366,84	366,94	367,09	367,01	366,83	366,73	366,63	366,62	366,58	366,56	366,87	366,66	13.08.2002	368,66	366,77	11.09.2003	366,17	2,49	geprüft / QS
2011/2020	366,57	366,71	366,93	366,94	366,91	366,73	366,63	366,66	366,56	366,49	366,47	366,51	366,80	366,55	04.06.2013	367,80	366,68	23.11.2018	366,15	1,65	geprüft / QS
2021/2025	366,69	366,87	367,03	367,11	366,91	366,82	366,75	366,73	366,60	366,57	366,60	366,60	366,90	366,64	03.06.2024	367,81	366,77	06.10.2025	366,24	1,57	-
1981/2025	366,53	366,68	366,83	366,87	366,90	366,80	366,64	366,60	366,52	366,48	366,47	366,47	366,77	366,53	13.08.2002	368,66	366,65	24.12.1983	365,41	3,25	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: CHAM/STADELLOHE 867
Messstellen-Nr. im LGD: 20191
Objektkennzahl: 1131 6742 00026
Abflussjahre: 1981 bis 2025